

PRIMER REGISTRO DE BURRITO NEGRUZCO (*Porzana spiloptera*) EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA

FIRST REPORT THE DOT-WINGED CRAKE (*Porzana spiloptera*) IN LA PAMPA PROVINCE, ARGENTINA

Marcelo F. Dolsan^{1*}, Diego La Porta² & Ramón A. Sosa³

¹Guía de Observación de Aves. Maestros Pampeanos 633, Santa Rosa, La Pampa

²Calle 10 N°1137, General Pico, La Pampa

³Grupo Interdisciplinario de Estudios Ambientales (GIEsA), FCEyN, UNLPam

*marcelodolsan@gmail.com

RESUMEN: El Burrito Negruzco (*Porzana spiloptera*) se distribuye en el sur de Sudamérica. En Argentina, la especie se encuentra en el centro-norte del país con registros puntuales mas al sur. Al presente, no había registros de la especie en La Pampa. En este trabajo, presentamos el primer registro de Burrito Negruzco dicha provincia. El individuo estaba en una laguna ubicada en el departamento Puelén, al sudoeste de la provincia de La Pampa.

PALABRAS CLAVE: *Burrito Negruzco (Porzana spiloptera), distribución, Rallidae*

ABSTRACT: The Dot-winged Crake (*Porzana spiloptera*) is distributed in the southern part of South America. In Argentina, the species is found in the central-northern part of the country with occasional records further south. Until now, there had been no records of the species in La Pampa. Here, we present the first record of the Dot-winged Crake in this province. The individual was in a lagoon located in the Puelén department, in the southwest of the province of La Pampa.

KEYWORDS: *Dot-winged Crake (Porzana spiloptera), La Pampa, Puelén, Rallidae*

El Burrito Negruzco (*Porzana spiloptera*) es una pequeña ave perteneciente a la familia Rallidae. El adulto mide aproximadamente 14 cm, presenta una coloración parda a rufo-amarronado en la mitad de corona, posee pequeñas manchas blancas en las coberteras alares, que suelen ser más visibles en vuelo, patas rojizas o rosáceas (López Lanus 2023). Habita áreas de marismas y cuerpos de agua de entre 2 a 5 cm de agua de profundidad con presencia de pastizales, juncales y/o totorales (López Lanus 2017; Pearman & Areta 2020). El Burrito Negruzco se encuentra

en el sur de Sudamérica, encontrándose registros en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (eBird 2024). En Argentina, su distribución ha variado mucho a lo largo de los años: Olrog (1984) muestra una distribución solamente para el oeste de la zona cuyana; De la Peña & Rumboll (1998) mencionan que su distribución abarca una delgada franja desde el este de La Rioja hasta el norte de Buenos; posteriormente Narosky & Yzurieta (2010) amplían el mapa de distribución desde el norte de Salta, cubriendo el oeste de Santiago del Estero, norte de Córdoba, este de Catamarca y la

Rioja, norte de San Luis, sur de Santa Fe y Entre Ríos y toda la costa de Buenos Aires. Povedano (2016) lo cita para Río Negro en sitios puntuales, López Lanus (2023) ubica a esta especie de manera más amplia incluyendo todo Buenos Aires y el centro-norte de Argentina, además de sitios puntuales en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, el mapa de distribución más reciente publicado por Pearman & Areta (2020) para esta especie, muestra que la misma tiene observaciones puntuales en determinados sitios excepto en la costa bonaerense en donde su presencia es más común. Al presente, el Burrito Negruzco nunca fue observado en La Pampa (Darrieu et al 2011; De

la Peña & Titarelli 2011; Bruno et. al. 2012).

El 29 de noviembre de 2023 observamos un individuo de Burrito Negruzco en una laguna ubicada en el departamento de Puelén Sud, al oeste de la provincia de La Pampa (Figs. 1 & 2; 37°21'S, 67°34'O). Este sitio se corresponde con la Ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas, Subregión Austral, Complejo Ecosistémico de Planicies y Mesetas Norpatagónicas (Matteucci 2012), en donde dominan las Jarillas (*Larrea divaricata* y *Larrea cuneifolia*) acompañadas por Chañar (*Geoffroea decorticans*), que llegan a formar bosquecillos cercanos a los 2 m de altura. En áreas bajas y arenosas el chañar se desarrolla en forma de fachinal cerrado junto al Alpataco (*Neltuma alpataco*). La laguna donde fue observado este individuo se ubica en un área baja y alimentada por agua de manantiales. Además, está rodeada por vegetación arbustiva densa con predominio de Alpataco (*Neltuma alpataco*), el cual cubre sus orillas con un escaso estrato gamonoso dominado por el género *Nassella*. El comportamiento del único individuo observado era salir del arbustal e ir hasta la costa a comer insectos, cada vez que lo hacía vocalizaba. Esta acción la realizó repetidamente dando cortas y rápidas corridas durante varios minutos hasta que se quedó en el arbustal cercano a la costa. En todo momento fue observado solo, sin interactuar con ninguna otra ave acuática. El sitio más cercano al punto de registro del Burrito Negruzco es la localidad de Allen en la Provincia de Río Negro (eBird: Tocce 2020; EcoRegistros: Tocce 2020; iNaturalist: Tocce 2020).

Si bien el Burrito Negruzco es considerada una especie rara o escasa (López Lanus 2023), consideramos que, debido a su comportamiento, podría ser sub-observada y por lo tanto, es posible que su distribución sea mucho mayor a lo establecido en la bibliografía. Es por este motivo que cobra gran importancia la ciencia ciudadana, que a través de la publicación de sus registros de especies en los sitios web especializados, permitirán con el tiempo, ir ajustando las áreas de distribución de estas.

AGRADECIMIENTOS

A la gente de Puelén.



Figura 1. Burrito Negruzco (*Porzana spiloptera*) observado el 29 de noviembre de 2023 en el departamento de Puelén Sud, provincia de La Pampa, Argentina. Fotografía: Dolsan MF.



Figura 2. Laguna en Puelén, provincia de la Pampa, Argentina, con alpatacos en las orillas donde observamos al Burrito Negruzco (*Porzana spiloptera*). Fotografía: Dolsan MF.

REFERENCIAS

- Bruno F, Tallade P, Castro Seltzer A, Álamo Iriarte A, Maceda J, Polanco C and Pastor C. (2012). Categorización de la Fauna Silvestre de Vertebrados de la Provincia de La Pampa. Dirección de Recursos Naturales, Gobierno de La Pampa y ASIO
- Darrieu C, Camperi A, Maceda J and Bruno F. (2011). Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies Passeriformes. *Acta Zoológica Lilloana*, 55: 187–228
- De La Peña M and Rumboll M. (1998). Birds of Southern South America and Antarctica. Collins Illustrate Checklist. London, UK
- De la Peña and Titarelli F. (2011). Guía de aves de La Pampa. Gobierno de La Pampa, Santa Rosa
- eBird (2024). <https://ebird.org/species/dowcra1>
- López Lanus B. 2023. Guía Audiornis de las aves de Argentina. Identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Serie Audiornis de guías de Identificación N° 1
- Matteucci S. (2012). Ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas. Pp. 309-347 en: Morello J, Matteucci S, Rodríguez A and Silva M. (eds). Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos. FADU y GEPAMA. Buenos Aires, Argentina
- Narosky T and Yzurieta D. (2010). Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Vazquez Manzzini. Buenos Aires, Argentina.
- Olrog C. (1984). Las aves argentinas. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, Argentina
- Pearman M and Areta I. (2020). Birds of Argentina and the South-West Atlantic. Bloomsbury Publishing Plc 50 Bedford Square, London, WC1B 3DP, UK
- Povedano H. (2016). Aves de La Provincia de Río Negro. Identificación, distribución y estatus. Ed. Povedano, La Plata. Argentina
- Tocce J. (2020). Burrito Negruzco (*Porzana spiloptera*). EcoRegistros [URL: <https://www.ecoregistros.org/site/especie.php?id=689&idlugardetallado=&idlugar=1234>]
- Tocce J. (2020). Burrito Negruzco (*Porzana spiloptera*). iNaturalist [URL: <https://www.inaturalist.org/observations/62549109>]
- Tocce J. (2020). Burrito Negruzco (*Porzana spiloptera*). eBird <https://ebird.org/map/dowcra1?env.minX=-73.9987964668066&env.minY=-47.1162925978036&env.maxX=-48.84596851146&env.maxY=-24.7390363253581>