

MILANO TIJERETA (*Elanoides forficatus*) EN EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES: NUEVO REGISTRO DIVAGANTE DE TENDENCIA COSTERA AUSTRAL

SWALLOW-TAILED KITE (*Elanoides forficatus*) IN BAHIA BLANCA ESTUARY, BUENOS AIRES: NEW VAGRANT RECORD OF SOUTHERN COASTAL TREND

Agustín G. Álvarez^{1,6*}, Valentín Alfano^{2,6}, Lucas C. Verniere^{3,4}, Martín R. Sotelo⁵, C. Fernando López¹, María V. Sala Díaz², Abel E. Pontoriero¹ & Natalia Cozzani^{1,6}

¹GEKKO, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, CP 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

²Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, CP 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

³Tellus Asociación Conservacionista del Sur, CP 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

⁴INBIOSUR, Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur, CONICET, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, CP 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

⁵Dirección de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Calle 7 Nro. 1076 entre 54 y 55, Piso 5to. CP 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina

⁶COA Loica Pampeana Bahía Blanca

*agustin.g.alvarez.d@gmail.com

RESUMEN: En Argentina, el Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) se reproduce en las Yungas y en la Selva Paranaense, y resulta frecuente la aparición de individuos divagantes sobre el río de La Plata y la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. El registro documentado más austral para la especie ocurrió en 2020 en Pehuén-Có, sudoeste bonaerense. En este trabajo reportamos el segundo registro más austral de Milano Tijereta y el primer avistaje de la especie para Bahía Blanca, Buenos Aires. Realizamos este registro en un área protegida que enfrenta severas amenazas, y en el marco de una salida de observación de aves con la comunidad local organizada por el COA Loica Pampeana.

PALABRAS CLAVE: *Accipitridae*, aves migratorias, costa, divagante, Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*), reservas

ABSTRACT: In Argentina, the Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*) breeds in the Yungas and the Paranaense Forest, and it is common to find wandering individuals over the Río de la Plata and the Atlantic coast of Buenos Aires Province. The southernmost documented record for the species occurred in 2020 in Pehuén-Có, southwestern Buenos Aires Province. In this paper, we report the second southernmost record of the Swallow-tailed Kite and the first sighting of the species in Bahía Blanca, Buenos Aires. We made this record in a protected area facing severe threats, during a birdwatching outing with the local community organized by the COA Loica Pampeana.

KEYWORDS: *Accipitridae*, coast, migratory birds, reserves, Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*), vagrant

El Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*, Accipitridae) es una rapaz diurna ampliamente distribuida en diversos tipos de bosques del continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. La subespecie *E. f. forficatus* se reproduce en Norteamérica y migra hacia Sudamérica durante el invierno boreal, llegando hasta Paraguay y Brasil. La subespecie *E. f. yetapa* cría desde el sur de México hasta el extremo norte de

Argentina, y migra hacia el norte de Sudamérica durante el invierno austral (Meyer 2020). En Argentina, esta última subespecie se reproduce en las Yungas y en la Selva Paranaense, aunque resulta frecuente la aparición de individuos divagantes sobre el río de La Plata y la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires (Olrog 1979; Narosky & Di Giacomo 1993; Grilli & Arellano 2008; Leveau 2012; Pagano et al. 2017).




Figura 1. A) Estuario de la Bahía Blanca y límites de sus reservas naturales, donde se observó el ejemplar de Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) el 10 de diciembre de 2023. B) Río Sauce Chico y arbustales adyacentes en la zona del registro. C) Participantes de la salida de observación de aves del COA Loica Pampeana al río Sauce Chico.

Hasta el momento, los registros más australes correspondían a dos individuos divisados en Necochea, en enero de 2012 y diciembre de 2019 (GBIF 2023), no documentados en la literatura científica, y aquel reportado por López & Rebollo (2021) en Pehuén-Có, en diciembre de 2020, el cual fuese el primer registro para el sudoeste bonaerense (Belenguer et al. 1993; Petracci et al. 2018). El día 10 de diciembre de 2023 recorrimos la costa del río Sauce Chico, en proximidades de su desembocadura en el Estuario de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en el marco de una salida de observación de aves organizada por el COA Loica Pampeana (Figs. 1A-C). Entre las 10:00 y las 10:30 h el grupo divisó un ejemplar adulto de *E. forficatus* volando en círculos sobre la margen oriental del río (38°44'S, 62°26'O), a unos 100 m de altura, durante unos 5 min, hasta perderse en el horizonte. Pudimos observarlo con claridad durante todo momento, reconociendo su inconfundible silueta y el plumaje tanto dorsal como ventral. Así, este registro constituye el segundo más austral para la especie, unos 82 km al oeste de aquel reportado por López & Rebollo (2021), y el más avanzado en esta tendencia de la especie a desplazarse por la costa bonaerense durante el verano austral. Cabe destacar que, si bien durante la mañana del avistaje el cielo estaba despejado y no había viento, en el día previo a la salida existieron leves tormentas con fuertes vientos del norte y noreste y algunas lloviznas (Zotelo 2023), en un contexto de extrema sequía regional asociada al fenómeno de La Niña de los últimos años. Este registro presenta particular importancia, además, por ocurrir en el Estuario de la Bahía Blanca, considerado un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA BA15; Di Giacomo 2005) y un sitio de importancia regional para la Red Hemisférica de Reservas para las Aves Playeras (RHRAP 2020), donde confluyen 262527 ha de espacios de vital importancia para la conservación de estos ecosistemas de humedal (Fig. 1A). Queremos destacar que el presente registro se obtuvo en el marco de una actividad que abiertamente invita a la comunidad local a vincularse con la naturaleza de manera respetuosa (Fig. 1C), a la vez que intercambia conocimientos y nutre su valoración de los ecosistemas regionales, pudiendo realizar con sus observaciones, como en este caso, aportes de valor científico.

REFERENCIAS

- Belenguer CJ, Delhey K, Di Martino S, Petracci P and Scorolli A. (1993). Lista comentada de la avifauna observada en la región de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires). En: Resúmenes Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Puerto Iguazú, 20 al 25 de septiembre de 1993
- Di Giacomo AS. (2005). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. *Temas de Naturaleza y Conservación*, 5: 1-514. Aves Argentinas, Buenos Aires
- GBIF. (2023). GBIF Occurrence (11/12/2023). doi: 10.15468/dl.ccbann
- Grilli PG and Arellano ML. (2008). Primer registro del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en la Provincia de Entre Ríos y nueva observación para el nordeste de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 53: 20
- Leveau LM. (2012). Southernmost records of Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus*. *Cotinga*, 34: 110.
- López FG and Rebollo ME. (2021). The most austral record of Swallow-tailed kite *Elanoides forficatus*. *Cotinga*, 43: 115-116
- Meyer KD. (2020). Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. doi: 10.2173/bow.swtkit.01
- Narosky T and Di Giacomo AG. (1993). Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores, LOLA
- Olrog C. (1979). Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324
- Pagano LG, Bodrati A & Jensen R. (2017). Estatus del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en Buenos Aires y nuevos registros para otras provincias argentinas. *Nuestras Aves*, 62: 3-7. doi: 10.56178/na.vi62.202
- Petracci P, Carrizo M, Scofield R & Doñy Cabré C. (2018). Lista de las Aves del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina / Checklist of the birds of the southwest of Buenos Aires province, Argentina. Bahía Blanca, Argentina, Editorial del Autor
- RHRAP (Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras). (2020). Expansión del sitio RHRAP Estuario de la Bahía Blanca, Argentina. <https://whsrn.org/es/expansion-del-estuario-de-la-bahia-blanca-en-argentina/>
- Zotelo C. (2023). <https://www.meteobahia.com.ar/>