

NUEVO REGISTRO DOCUMENTADO DE CORBATITA OVERO (*Sporophila lineola*) EN CATAMARCA, ARGENTINA

NEW DOCUMENTED RECORDED OF LINED SEEDEATER (*Sporophila lineola*) IN CATAMARCA, ARGENTINA

M. Agustín Andrada^{1*} & Lourdes M. Inga Quarín^{1,2}

¹Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca

²COA Catamarca

*agustinandrada1001@gmail.com

RESUMEN: El Corbatita Overo (*Sporophila lineola*) se distribuye desde el norte de Venezuela hasta el centro de Argentina. Al presente, la especie cuenta con un solo registro en la provincia de Catamarca. En este trabajo reportamos la presencia de dos individuos de Corbatita Overo en la localidad de Alijilán, departamento Santa Rosa, Catamarca. Este nuevo registro se ubica a 100 km al sureste del registro anterior, y en un contexto biogeográfico diferente, contribuyendo de esta manera al conocimiento de la avifauna de Catamarca.

PALABRAS CLAVE: *Catamarca*, *Corbatita Overo (Sporophila lineola)*, *distribución*, *Thraupidae*

ABSTRACT: The Lined Seedeater (*Sporophila lineola*) is widely distributed from northern Venezuela to central Argentina. Currently, the species has only one previous record in Catamarca province. In this work, we report the presence of two Lined Seedeaters in the locality of Alijilán, Santa Rosa department, Catamarca. This new record is located 100 km southeast of the previous one and in a different biogeographical context, thus contributing to the knowledge of the avifauna of Catamarca.

KEYWORDS: *Catamarca*, *distribution*, *Lined Seedeater (Sporophila lineola)*, *Thraupidae*

El Corbatita Overo (*Sporophila lineola*) es un ave paseriforme de la familia Thraupidae. Habita en sabanas y áreas arboladas, incluso zonas urbanas (López-Lanús 2017). Esta especie presenta un marcado dimorfismo sexual, el macho es de color negro en su parte dorsal, garganta, alas y cola, y blanco en el centro de la corona, franjas malares, rabadilla y vientre, en tanto la hembra es de color pardo oliváceo (De la Peña 2020). Su distribución recorre gran parte de Sudamérica, desde el norte de Venezuela hasta el centro de Argentina (Pearman & Areta 2020). En Argentina, De la Peña (2020) menciona la especie para

las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Santiago del Estero, centro y norte de Santa Fe, Misiones, y Corrientes. En cuanto a su presencia en la provincia de Catamarca, al presente hay un sólo registro reportado por Esteban (1953), quien menciona un ejemplar en la colección de aves del Instituto Miguel Lillo, procedente de Andalgalá. En este trabajo reportamos un nuevo registro documentado de Corbatita Overo para Catamarca. El 6 de febrero de 2024 observamos dos individuos macho de Corbatita Overo sobre un Ciprés (*Cupressus* sp.) ubicado en una zona urbana de pocos residentes en la localidad Alijilán,

departamento Santa Rosa (Fig. 1; 28°10'S, 65°29'O). Ambos individuos permanecieron sobre el mismo árbol por aprox. media hora. Durante este tiempo escuchamos y grabamos su canto. A través de las fotografías y audios obtenidos, y mediante el uso de guías de identificación, determinamos la identidad de la especie. El sitio donde realizamos esta observación se encuentra enmarcado en un ambiente de pedemonte correspondiente a las yungas de transición, con bosques de Cebiles (*Anadenanthera colubrina*), junto a elementos del Chaco Semiárido como Quebracho Colorado (*Schinopsis lorentzii*), hábitat recurrente para el Corbatita Overo en localidades al norte del país. A su vez, el casco urbano presenta diversas especies vegetales exóticas productivas y ornamentales. La única localidad previa para la especie en Catamarca se menciona en Andalgalá (Esteban 1953), situada en el departamento homónimo, en el oeste provincial, caracterizado por ambientes de monte y prepuna. Este nuevo registro se ubica aproximadamente a 100 km al sureste, y en un contexto biogeográfico diferen-

te. De esta manera, permite ampliar la distribución del Corbatita Overo en las yungas australes, sumando una nueva localidad de la especie para la provincia y contribuyendo al conocimiento de la avifauna de Catamarca.

REFERENCIAS

- De la Peña MR. (2020). Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento, reproducción y distribución. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (nueva serie), 11: 1–348
- Esteban JG. (1953). Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zoológica Lilloana*, 13: 349-362
- López-Lanús B. (2017). Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Segunda edición. Buenos Aires: Audiornis Producciones
- Pearman M and Areta J. (2020). *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. London: Bloomsbury



Figura 1. Ejemplar macho de Corbatita Overo (*Sporophila lineola*) observado el 6 de febrero de 2024 en el área urbana de Alijilán, provincia de Catamarca, Argentina. Fotografía: Andrada A.