

PRIMER REGISTRO DE LA VIUDITA ENMASCARADA (*Fluvicola nengeta*) EN LA PROVINCIA DE SALTA Y COMENTARIOS SOBRE SU EXPANSIÓN EN ARGENTINA

FIRST RECORD OF THE MASKED WATER-TYRANT (*Fluvicola nengeta*) IN THE PROVINCE OF SALTA AND COMMENTS ON ITS EXPANSION IN ARGENTINA

Diego E. Oscar* & Ricardo López

*info@sandpipertours.com

RESUMEN: En el presente trabajo resumimos los registros con y sin evidencia de la Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) dentro del territorio argentino y presentamos nuevos registros documentados aportando datos sobre la creciente expansión de la especie en el país. Además, presentamos el primer registro para la provincia de Salta.

PALABRAS CLAVE: *distribución, Fluvicola nengeta atripennis, Fluvicola nengeta nengeta, subespecie, Tyrannidae, Viudita Enmascarada (Fluvicola nengeta)*

ABSTRACT: In this work we summarize the records with and without evidence of the Masked-water Tyrant (*Fluvicola nengeta*) within the Argentine territory and we present new documented records providing data on the growing expansion of the species in the country. We also present the first record for the province of Salta.

KEYWORDS: *distribution, Fluvicola nengeta atripennis, Fluvicola nengeta nengeta, Masked-water Tyrant (Fluvicola nengeta), subspecies, Tyrannidae*

La Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) es una especie que presenta una distribución disyunta en su rango de distribución, donde cuenta con dos subespecies bastante similares entre sí tanto morfológicamente como en sus voces, presentando *Fluvicola nengeta atripennis* alas ligeramente más negras (Farnsworth et al. 2020). Estas dos subespecies habitan regiones bastante distantes entre sí. Por un lado, *Fluvicola nengeta atripennis* se distribuye al oeste de Ecuador, desde el sur de la localidad de Esmeraldas hasta el extremo noroeste de Perú (Farnsworth et al. 2020) y también cuenta con un registro en Colombia, demostrando que esta subespecie está expandiendo su territorio

(Luna 2011). La subespecie *Fluvicola nengeta nengeta* tiene su área de distribución principal en el este de Brasil, desde el Estado de Maranhão hasta el Estado de Minas Gerais y en el noreste del Estado de San Pablo (Farnsworth et al. 2020). En los últimos 20 años la expansión de esta última subespecie fue bastante notoria, sobre todo hacia el sur, con registros en Paraguay (Klavins & Bodrati 2007) y al oeste de Uruguay sobre el curso del del Río Uruguay, donde cuenta con varios registros documentados (Saldaña & Ferreira 2020) en el departamento Artigas y en el sudoeste del país, en el departamento Río Negro, siendo este quizás el registro más austral de la especie. Por su

parte, en Argentina la subespecie cuenta con varios registros previos en la provincia de Misiones, donde incluso fue reportada como nidificante (Krauczuk et al. 2003; Klavins & Bodrati 2007; Militello et al. 2010; La Grotteria et al. 2012). Los primeros registros para la especie en el país son del norte de la provincia y luego progresivamente con varias detecciones hacia el sur, llegando hasta el departamento Capital, donde posee varios registros documentados en el límite entre Misiones y Corrientes. Adicionalmente fue reportado por primera vez para Corrientes en el extremo noreste provincial, en la Reserva Natural Rincón Santa María, departamento Ituzaingó (Fariña & Lamertink 2018).

La Viudita Enmascarada presenta un proceso de expansión desde la década de 1950 debido al evidente crecimiento de los desmontes producidos por el hom-



Figura 1. Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) observada el 18 de marzo de 2024 en los Esteros de Cambá Trapo, departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. Fotografía: Oscar DE.



Figura 2. Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) fotografiada el 9 de septiembre de 2023 en el Río San Andrés, departamento de Orán, Salta, Argentina. Fotografía: López R.

bre y el avance de la frontera agropecuaria, generando grandes espacios propicios para su desplazamiento (Krauczuk et al. 2003; Klavins & Bodrati 2007; Militello et al. 2010). En el presente trabajo adicionamos un registro novedoso para la distribución de la subespecie *Fluvicola nengeta nengeta* expandiendo su territorio en la provincia de Corrientes hacia el sur, llegando al centro de esta provincia. El registro se logró en el departamento San Martín dentro de los Esteros del Iberá y presentamos el primer registro de la especie para la provincia de Salta.

El 9 de septiembre de 2023 RL observó un ejemplar de Viudita Enmascarada en el Río San Andrés (23°05'S, 64°52'E) departamento de Orán, provincia de Salta (Fig. 1) en un ambiente de transición, siendo este el primer registro para la provincia de Salta y el noroeste de Argentina. El ejemplar se encontraba en el margen de un arroyo cazando insectos al vuelo y fue observado durante dos días en el mismo sitio. Planteamos el interrogante aquí respecto a la subespecie de este ejemplar, dado que por continuidad geográfica podría tratarse de *Fluvicola nengeta atripennis*. Aunque resultaría posible también que la subespecie del este continúe su expansión tanto hacia el sur como al oeste de la Argentina. Creemos pertinente prestar especial atención y comunicar posibles observaciones en el futuro en las provincias de Chaco y Formosa donde la cantidad de observadores en el campo resulta ser algo menor o bien posibles registros en Bolivia para entender mejor qué subespecie estaría avanzando en el noroeste de Argentina.

El 18 de marzo de 2024 logramos fotografiar un ejemplar de Viudita Enmascarada (Fig. 2) en la Intersección del camino de acceso a Cambá Trapo y la Estancia San Antonio (28°32'S, 57°05'E), departamento Ituzaingó en la provincia de Corrientes. Intuimos por la proximidad geográfica que este ejemplar sería de la subespecie *Fluvicola nengeta nengeta*. Toda el área está compuesta por extensos humedales y esterros que en este momento presentan gran cantidad de agua, gracias a las intensas lluvias de los últimos meses. Sobre el camino principal se encontraba un charco de agua donde observamos un ejemplar de Viudita Enmascarada por algunos minutos, Este constituye el segundo registro de la especie en la provincia de Corrientes y el más austral al oeste del Río Uruguay.

REFERENCIAS

- Fariña N and Lammertink JM. (2018). La viudita enmascarada (*Fluvicola nengeta*) llega a la provincia de Corrientes. *Nuestras Aves*, 63: 48- 50
- Farnsworth A, Langham G and Bonan A. (2020). Masked Water-Tyrant (*Fluvicola nengeta*), version 1.0. In *Birds of the World* (del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie DA and de Juana E, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. doi: 10.2173/bow.mawtyr1.01
- Klavins J and Bodrati A. (2007). La Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*): nueva especie para Paraguay y segundo registro en Argentina. *Hornero*, 22:43–45
- Krauczuk ER, Kurday D and Arzamendia E. (2003). Presencia de *Fluvicola nengeta* en la provincia de Misiones, Argentina. *Lundiana*, 4: 161
- La Grotteria J, Moller Jensen R and Alvarado H. (2012). Nuevo registro de Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) en Argentina. *EcoRegistros Revista*, 2: 1-6
- Luna JC. (2011). Primeros registros de la Viudita Enmascarada *Fluvicola nengeta* en Colombia. *Conserv. Colombiana*, 15: 38–39
- Militello E, Chebez JC and Da Costa Bueno I. (2010). Nuevo registro de la Viudita de Antifaz (*Fluvicola nengeta*) (Passeriformes: Tyrannidae) para la Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 44: 1-4. Segunda serie. Fundación Félix de Azara, Buenos Aires
- Saldaña S and Ferreira M. (2020). Primeros registros de la lavandera enmascarada (*Fluvicola nengeta*, Linnaeus, 1766) para Uruguay. *Achará*, 7: 4-8