



► COMUNICACIONES

Ríos, Argentina. Hornero 14 : 87-89.

DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. L.O.L.A. Buenos Aires, 126 páginas.

HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.

PAUTASSO, A. 2002. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves, 43: 19-21.

ROMANO, M., F. PAGANO y M. LUPPI. 2002. Registros de parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) en la laguna Melincué, Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves, 43: 15-17.

NOTAS SOBRE EL HALCÓN PEREGRINO (*Falco peregrinus*) Y EL PICABUEY (*Machetornis rixosus*) EN MENDOZA, ARGENTINA

Roberto Pereyra Lobos

Dirección de Recursos Naturales Renovables. Boulogne Sur Mer s/n Parque General San Martín. Provincia de Mendoza, Argentina. Correo electrónico: robertopereyra@topmail.com.ar

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*). En diciembre de 1999 observé un nido de halcón peregrino en Confluencia (32° 45' 45" S; 69° 58' 45" O), donde convergen los ríos Horcones Superior y Horcones Inferior, a 3.300 m de altura, en el Parque Provincial Aconcagua. El ambiente es típicamente altoandino con presencia de vegas (mallines), arroyitos y cascadas. El lugar tiene unas salientes rocosas orientadas hacia el río Horcones Superior, unos 400 metros antes de la confluencia de los ríos. El nido, que tenía dos pichones, sólo pudo ser observado con binoculares, dado que el sitio era inaccesible. Si bien el halcón peregrino tiene una amplia distribución por la Argentina (Olrog, 1979), no era mencionado para Mendoza por los listados provinciales (por ejemplo, Reed, 1916, y Roig, 1965), aunque ya es mapeado por Olrog y Pescetti (1991). En la Dirección de Recursos Naturales Renovables no se contaba con antecedentes de la nidificación de la especie para el Parque Provincial Aconcagua.

Picabuey (*Machetornis rixosus*). Se realizaron dos observaciones del picabuey en El Puerto (26° 12' 62" S; 54° 34' 65" O), departamento Lavalle, noreste de Mendoza, sobre el límite con la provincia de San Juan: dos ejemplares en una construcción el 16 de octubre de 2001; un individuo el 15 de diciembre de 2001. El picabuey cuenta con pocos y recientes registros para la provincia de Mendoza (Chebez *et al.*, 1993; Haene *et al.*, 1995; Militello, 1999; Di Giacomo *et al.*, 2001), donde fue señalado para el nordeste por Olrog y Pescetti (1991); también se lo observó en la Reserva Natural

Divisadero Largo (Pereyra Lobos, obs. pers.) y la Reserva de la Biosfera Ñacuñán (E. A. Pescetti, com. pers.).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CHEBEZ, J. C., S. HEINONEN FORTABAT, J. VEIGA, M. BABARSKAS y F. FILIBERTO. 1993. Novedades ornitogeográficas argentinas. IV. Nótulas Faunísticas, 38: 1-11.
- DI GIACOMO, A. G., A. S. DI GIACOMO y C. A. MARCHISIO. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. Nuestras Aves, 42: 18-20.
- HAENE, E. H., S. KRAPOVICKAS, F. MOSCHIONE y D. GÓMEZ. 1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. El Hornero, 14: 48-52.
- MILITELLO, A. 1999. Guía de aves de la Refinería Luján de Cuyo. YPF. Mendoza, 90 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de avifauna argentina, Opera Lilloana, 27:1-324.
- OLROG, C. C. y E. A. PES CETTI. 1991. Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. CRICYT. Mendoza, 160 páginas.
- REED, C. 1916. Las aves de la provincia de Mendoza. Museo Educacional de Mendoza. Mendoza, 47 páginas.
- ROIG, V. 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Boletín de Estudios Geográficos, 49 (12): 175-227.