

Aves nuevas o poco comunes de Entre Ríos

Esteban I. Abadie

Marcos Paz 3377, 2do. 11, Capital Federal

Las observaciones fueron realizadas en la localidad de Ceibas y zonas aledañas, Dpto. Islas del Ibicuy, y son el resultado de viajes realizados desde 1986 hasta la actualidad. La zona ya fue descrita en un trabajo anterior (Abadie 1988).

Harpiprion caeruleus

Burmeister (1860 y 1944) observó esta especie en la Banda Oriental y en Paraná, afirmando que no es rara en los juncuales de las lagunas. Otros autores no la han indicado en la provincia posteriormente (Barrows 1884, Lee 1873, Serie y Smyth 1923, Freiberg 1943, Zapata 1977, Beltzer 1981, Navas 1982, Baliño y Biolé 1984). Olrog (1979) lo cita, pero sin datos concretos, basándose probablemente en la mención de Burmeister. A continuación se detallan las observaciones de esta especie en la zona:

28 ago 1988. Cinco ejemplares en campo inundado con isletas de monte, 7 km al E-NE de Ceibas. Otros siete individuos, 2 km más adelante, en el mismo hábitat; estos últimos, al acercarse el autor, emitían fuertes gritos muy característicos. Fotografiados.

11 dic 1988. Un ejemplar en un charco en el monte a la vera de un camino, 10 km al NE de Ceibas. Otro un kilómetro más adelante.

26 mar 1991. Seis ejemplares en campo inundado al W de la ruta 14, 10 km al N de Ceibas.

27 dic 1991. Cuatro individuos en campo inundado, 12 km al N de Ceibas, sobre la ruta 14.

Estos registros constituirían la segunda cita concreta de la especie para la provincia luego de 130 años sin datos sobre su presencia.

Spizapteryx circumcinctus

Un ejemplar fue observado junto a C. Coulon el 15 oct 1990, 12 km al E-NE de Ceibas, en un sector de bosque chaqueño con predominancia de ñandubay (*Prosopis affinis*). Además una pareja fue observada por Ch. Henschke (com. pers.), en el Balneario El Ñandubaysal, Dpto. Gualeguaychú, el 9 set 1989.

El ejemplar de Ceibas se encontraba volando bajo sobre el monte y luego comenzó a ascender lentamente y en círculos. Se podía apreciar su tamaño pequeño, cola larga con bandas, rabadilla blanca y notable punteado alar blanco.

Considerando el registro mapeado por Zapata y Martínez (1972) ("entre La Paz y Río Guayquiraró"), estos serían el segundo y tercer registro de la especie para la provincia, constituyendo una notable am-

pliación de su distribución hacia el sudeste; inclusive el registro de El Ñandubaysal se realizó a sólo 100 m del río Uruguay. Esta especie, común en el centro-oeste argentino, en las otras provincias mesopotámicas tenía sólo dos registros en el sudoeste de Corrientes (Contreras 1986).

Tryngites subruficollis

Se vio un individuo el 28 feb 1989 en la orilla barrosa de un bañado, junto a *Pluvialis dominica*, *Calidris melanotos* e *Himantopus melanurus*. Al espantarse la bandada, fue el último en volar, pudiendo ser observado a sólo 5 m. Este chorlo se encontraba citado en provincias vecinas (Olrog 1979) y en Uruguay (Cuello 1985), agregándose ahora Entre Ríos.

BIBLIOGRAFIA

- ABADIE, E. 1988. Observaciones sobre aves del sur de Entre Ríos. *Nuestras Aves* 15: 9-10.
- BALIÑO, J. y F.J. BIOLE. 1984. Aves del Parque Nacional El Palmar. Lista sistemática y contribuciones a su conocimiento. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool.* 13: 499-511.
- BARROWS, W.B. 1884. Birds of the Lower Uruguay. *Auk* 1: 20-30, 109-113, 270-278, 313-319.
- BELTZER, A.H. 1981. Lista preliminar de las aves del Departamento La Paz (Entre Ríos, Argentina). I. No passeriformes. *Hist. Nat.* 2: 53-56.
- BURMEISTER, H. 1860. Systematisches Verzeichniss der in den La Plata - Staaten beobachteten Vogelarten. *Journ. für Ornith.* 8: 241-268.
1944. Viaje por los Estados del Plata. 1857-1860. Tomo II. Buenos Aires.
- CONTRERAS, J.R. 1986. Sobre la presencia del Halconito Gris, *Spizapteryx circumcinctus* (Kaup) en la provincia de Corrientes (Aves: Falconidae). *Hist. Nat.* 6: 91-92.
- CUELLO, J.P. 1985. Lista de referencia y Bibliografía de las Aves Uruguayas. Ser. Divulg. N° 1, Mus. Damaso Larrañaga, Montevideo.
- FREIBERG, M.A. 1943. Enumeración Sistemática de las Aves de Entre Ríos. *Mem. Mus. E. Ríos, Zool.* 21: 1-110.
- LEE, W.B. 1873. Ornithological Notes from the Argentina Republic. *Ibis* 1873: 129-138.
- NAVAS, J.R. 1982. Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar. *An. Parq. Nac.* 15: 35-64.
- OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 1-324.
- SERIE, P. y C.H. SMYTH. 1923. Notas sobre aves de Santa Elena (Entre Ríos). *Hornero* 3: 37-55.
- ZAPATA, A.R.P. 1977. Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. *Hornero* 11: 387-403.
- ZAPATA, A.R.P. y H.S. MARTINEZ. 1972. Algunas aves no citadas y otras poco frecuentes para el sur de Buenos Aires. *Acta Zoológica Lilloana* XXIX: 181-199.

Recibida mayo de 1992