

ESTE TRABAJO FUE REVISADO POR PARES Y POR UN COMITÉ CIENTÍFICO, Y HA SIDO ACEPTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA REVISTA NUESTRAS AVES. SIN EMBARGO, AÚN NO HA SIDO MODIFICADO PARA SU PUBLICACIÓN FINAL, POR LO QUE ESTA VERSIÓN Y LA FINAL PODRÍAN NO SER IGUALES.

PRIMER REGISTRO DE DORMILONA CANELA (*Muscisaxicola capistratus*) PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FIRST REPORT OF THE CINNAMON-BELLIED GROUND-TYRANT (*Muscisaxicola capistratus*) IN THE BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA

Aníbal Areco^{1*}, Damián Ganime^{1,2}, Agustín Álvarez^{2,3} & Marcos Suárez⁴

¹Departamento de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Calle 12 y 53, Torre II, Piso 14, CP 1900, La Plata, Argentina

²Proyecto Pampa Austral

³GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, CP 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

⁴Tacuarita 398, Villa Ventana, CP 8163, Buenos Aires, Argentina

*anibalareco@hotmail.com

RESUMEN: La Dormilona Canela (*Muscisaxicola capistratus*) es un tiránido que se reproduce en la estepa patagónica, migrando luego hacia el norte a zonas cordilleranas. En el presente trabajo reportamos un registro para el Sistema Ventania, el primero para la provincia de Buenos Aires.

PALABRAS CLAVE: *Buenos Aires, Dormilona Canela (Muscisaxicola capistratus), migración, Sistema Ventania*

ABSTRACT: The Cinnamon-bellied Ground-Tyrant (*Muscisaxicola capistratus*) is a Tyrannidae that breeds in the Patagonian steppe, then migrates northward to mountain areas. In this work, we report the first record for Buenos Aires province from the Ventania mountain system.

KEYWORDS: *Buenos Aires, Cinnamon-bellied Ground-Tyrant (Muscisaxicola capistratus), migration, Ventania System*

La Dormilona Canela (*Muscisaxicola capistratus*) es un paseriforme de la familia Tyrannidae, de aproximadamente 17 cm de longitud. Presenta frente y área ocular negro ahumado, en contraste con la corona castaña; cuello blancuzco, pecho grisáceo y vientre y flancos ocre acanelados (López Lanús 2020). Puede confundirse con la Dormilona Cara Negra (*Muscisaxicola maclovianus*), de tamaño y patrón de coloración en la cabeza similares, pero se distingue por el vientre y los flancos grisáceos de esta última (Vuilleumier 1994).

La Dormilona Canela es una especie migrante aus-

tral que nidifica en primavera y verano en la Patagonia de Argentina y Chile, y migra en otoño-invierno hacia el norte a lo largo de la Cordillera de los Andes hasta el norte de Argentina, Bolivia y Perú, donde ocupa principalmente pastizales altoandinos y altoserranos (Olrog 1979; Narosky & Salvador 1988; Schulenberg et al. 2010; Ferrer 2011). En el noroeste de la Patagonia ha sido considerada residente estival, rara y de distribución semidispersa (Christie et al. 2004). Al explorar registros de plataformas de ciencia ciudadana (GBIF 2025) este patrón reportado se repite con escasas observaciones de la especie (N=10) para el

centro y este de la provincia de Río Negro, al igual que para la provincia de La Pampa ($N=4$). En la provincia de Buenos Aires, existe una cita errónea de Doering (1881), corregida por Narosky & Di Giacomo (1993), que aclaran su improbable presencia en Buenos Aires y señalan que la descripción evidentemente se refiere a la Dormilona Cara Negra.

El 25 de febrero de 2025, a las 15:40 h, se observó a un individuo en un pastizal de altura en el collado entre la cumbre del Cerro Tres Picos (1239 m.s.n.m.) y su cumbre este ($38^{\circ}09'S$, $61^{\circ}57'W$), uno de los puntos más elevados de la provincia de Buenos Aires. El ave se encontraba alimentándose en un ambiente de pastizales entre roquedales cubiertos de líquenes y fue observada durante aproximadamente tres minutos, lo que permitió obtener un único registro fotográfico (Fig. 1). Dada la extensa ruta migratoria de la especie (3500–4500 km), existen varios avistamientos aislados a lo largo de la misma (Ferrer 2011). Sin embargo, este registro representa el primero para la provincia de Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993; Petracchi et al. 2018) y el segundo para la ecorregión pampeana argentina (GBIF 2025), constituyendo un aporte relevante al conocimiento de su distribución.

El Sistema Ventania, por sus componentes naturales, recursos y particularidad, termina por ser una parada potencialmente beneficiosa en la búsqueda de refugio y alimento para ciertos migrantes estivales e invernales, como así también para sus especies residentes, algunas raras para la provincia (Narosky et al. 1984; Petracchi et al. 2018)

Así, este registro podría representar un posible desvío ocasional de la Dormilona Canela en su ruta migratoria, aunque al tener en cuenta las características de las sierras, el hábitat que suele ocupar la especie, los grandes desplazamientos que realiza en su época migratoria, los registros aislados en la Patagonia Norte y los registros de otras especies que llegan al área montañosa, creemos que sería esperable su presencia esporádica en el Sistema de Ventania. Consideramos que es fundamental reforzar los monitoreos y relevamientos de aves en la zona, puesto que podrían ser clave para recopilar información sobre lo que ocurre con ellas en el Sistema de Ventania, fundamentalmente en las partes altas menos relevadas de las sierras y en especies poco abundantes y migratorias.



Figura 1. Dormilona Canela (*Muscisaxicola capistratus*) 25/02/2025, Cerro Tres Picos, Partido de Tornquist, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Areco A.

Figure 1. Cinnamon-bellied Ground-tyrant (*Muscisaxicola capistratus*) 2/25/2025, Cerro Tres Picos, Tornquist, Buenos Aires Province, Argentina. Photo: Areco A.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Fundación Funke, en especial a Gonzalo Rodriguez, Daiana López y Nicolás Becher, por permitirnos el ingreso con gran predisposición a la estancia y sus cerros, como así también a Marcos Suarez, quien citamos por formar parte de esta observación y por su compañía en diversos trabajos llevados a cabo en las sierras.

REFERENCIAS

- Canevari M, Canevari P, Carrizo GR, Harris G, Rodríguez Mata J, Straneck RJ (1991) *Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2.* Fundación ACINDAR, Buenos Aires, Argentina
- Christie MI, Ramilo E, Betinelli M (2004) *Aves del norte patagónico.* Literature of Latin America, Buenos Aires, Argentina
- Doering DA, Berg C, Niederlein G (1881) *Informe oficial de la comisión científica agregada al Estado Mayor General de la expedición al Río Negro (Patagonia) realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, bajo las órdenes del general D. Julio A. Roca (Vol. 1). Entrega 1, Zoología.* Imprenta Dr Ostwald y Martínez, Buenos Aires, pp 36-58
- Ferrer D (2011) Presencia de la Dormilona Canela (*Muscisaxicola capistrata*) en el Parque Provincial Aconcagua, Las Heras, Mendoza, Argentina. *Nórtulas Faunísticas* 79: 1-5
- Fjeldså J, Krabbe N (1990) *Birds of the High Andes.* University of Copenhagen, & Apollo Books, Svendborg, Denmark
- GBIF (2025) GBIF Occurrence Download. <https://doi.org/10.15468/dl.j5ysv2>. Accedido el 21/5/2025
- Kristensen M, Frangi J (1995) La sierra de la ventana: una isla de biodiversidad. *Ciencia Hoy* 5:25-34
- Narosky T, Salvador SA, Saibene CA (1984) Especies nuevas o poco citadas para la Provincia de Buenos Aires, Argentina: *Asthenes modesta, Agriornis montana, Catamenia analis y Sicalis lebruni.* *Hornero* 12: 209-211 <https://doi.org/10.56178/eh.v12i3.1196>
- Narosky T, Di Giacomo AC (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus.* Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires
- Narosky T, Salvador SA (1998) *Nidificación de las aves argentinas. Tyrannidae.* Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- Narosky T, Yzurieta D (2003) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay.* Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires, Argentina
- López Lanús B (2020) *Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes.* Edición de campo. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina
- Olrog CC (1979) Nueva Lista de la Avifauna Argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324
- de la Peña MR (1988) *Guía de aves argentinas. Tomo 5.* Literature of Latin America, Buenos Aires, Argentina
- Petracci P, Carrizo MA, Scofield R, Doiny Cabré C (2018) *Lista de las aves del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.* Bahía Blanca
- Pergolani de Costa MJ (1975) Los *Muscisaxicola* argentinos, revisión del género *Muscisaxicola* Lafresnaye & D'orbigny. Familia Tyrannidae, orden Passeriformes. *Hornero* 11: 242-254. <https://doi.org/10.56178/eh.v11i4.1253>
- Schulenberg TS, Stotz DF, Lane DF, O'Neill JP, Parker TA (2010) *Aves de Perú.* Princeton University Press, New Jersey
- Vuilleumier F (1994) Nesting, behavior, distribution, and speciation of Patagonian and Andean ground tyrants (*Myiotheretes*, *Xolmis*, *Neoxolmis*, *Agriornis* and *Muscisaxicola*). *Ornitología Neotropical*, 5: 1-55