

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista *Nuestras Aves*. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

PRIMEIRO REGISTRO DA GARÇA-REAL (*Pilherodius pileatus*) NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

FIRST RECORD OF THE CAPPED HERON (*Pilherodius pileatus*) IN RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL

Dante A. Meller^{1*}, Carlos N. Kuhn², Leandro A. Kempka³ & Gabriel Volpi³

¹Curso de Ciências Biológicas. Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto. Rua Fábio João Andolhe, nº 1100, Bairro Floresta, Santo Augusto-RS. CEP 98590-000

²Parque Estadual do Turvo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), Derrubadas, RS, Brasil

³Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) campus Frederico Westphalen, RS, Brasil

*dantemeller@yahoo.com.br

RESUMO: A garça-real (*Pilherodius pileatus*) é uma ave solitária que habita rios e lagos orlados por florestas na região Neotropical. Em 26 de setembro de 2025, observamos um exemplar adulto em uma área úmida do Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul, Brasil. A espécie não havia sido mencionada previamente neste estado.

PALAVRAS-CHAVE: distribuição, expansão, limite sul, nova ocorrência, Parque Estadual do Turvo

ABSTRACT: The Capped Heron (*Pilherodius pileatus*) is a solitary Neotropical bird that inhabits rivers and lakes bordered by forest. On 26 September 2025, we observed an adult individual in a wetland area within Turvo State Park, Rio Grande do Sul, Brazil. The species had not previously been reported from the state.

KEYWORDS: distribution, expansion, new occurrence, southern limit, Turvo State Park

A Garça-real (*Pilherodius pileatus*) é uma espécie neotropical predominantemente amazônica, cuja distribuição se estende ao norte e ao centro-sul da América do Sul (Buderman 2020). É uma ave solitária que habita rios e lagos orlados por florestas. Ocorre em praticamente todo o Brasil, mas, até o momento, sua ocorrência não era conhecida no Rio Grande do Sul (Sick 2001), estando ausente tanto na literatura de revisão das aves do estado (Franz et al. 2018) quanto nas páginas de divulgação científica (ebird 2026, iNaturalist 2026, WikiAves 2026). Em 26 de setembro de 2025, observamos um exemplar adulto de Garça-real em uma área úmida florestal conhecida como Lagoa do Ouro (27°14'26"S, 53°58'18"W), ao

longo da Estrada do Porto Garcia, no Parque Estadual do Turvo, extremo norte do Rio Grande do Sul, Brasil. A ave encontrava-se inicialmente pousada sobre a vegetação aquática que recobre parte da área úmida, quando foi identificada com base nas suas características diagnósticas, que incluem as costas prateadas, a cabeça, pescoço e peito creme, o boné negro e a região perioftálmica e a base do bico azuis. Ao notar nossa presença, a ave voou até uma árvore situada ao fundo do local, onde foi fotografada (Fig. 1). Em seguida, realizou alguns voos sobre a lagoa, retornando sempre ao fundo da área e pousando em árvores a alturas entre 5 e 10 metros, até que, por fim, voou em direção ao interior da mata. Cerca de uma hora depois, ao retor-

narmos pela mesma estrada, avistamos novamente o indivíduo, desta vez oculto na vegetação arbórea ao fundo da lagoa. Posteriormente, a ave não foi mais observada, embora diversas visitas tenham sido feitas ao local nos dias subsequentes. A ave mostrou-se bastante arisca à nossa presença e, embora o fluxo de veículos nessa estrada seja bastante restrito (1 a 2 veículos por dia), é possível que essa perturbação tenha provocado seu deslocamento para outro local. A área apresenta um mosaico de lagoas, sendo a Lagoa do Ouro a única visível a partir da estrada e, por isso, a mais suscetível às perturbações causadas pela passagem de veículos. Portanto, a ave pode ter permanecido na região por um período mais prolongado, deslocando-se para outras áreas úmidas no interior da mata. A Garça-real é uma espécie típica de regiões tropicais, e este constitui o único registro conhecido no estado do Rio Grande do Sul até o momento. No entanto, há registros para o estado vizinho de Santa Catarina, o mais ao sul, em Florianópolis (Meyer 2016; Hensberge 2018), bem como para a Argentina, onde a espécie apresenta ocorrência documentada recentemente nas províncias do Chaco, Formosa e Misiones, com registros restritos à porção norte desta última (Di Sallo & Capovilla 2018; Monteleone & Pagano 2022). O registro da Garça-real no Parque Estadual do Turvo estende a distribuição conhecida da espécie por algumas centenas de quilômetros. Esse pode ser mais um caso de expansão geográfica relacionada a mudanças climáticas, como tem acontecido com diversas espécies recentemente (ver Capllonch et al. 2020).

REFERÊNCIAS

- Buderman FE (2020) Capped Heron (*Pilherodius pileatus*), versão 1.0. Em: Birds of the World, Schulenberg TS (ed). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.capher1.01>. Acessado em 28/01/2026
- Capllonch P, Hayes FE, Ortiz FD (2020) Escape al sur: Una revisión de las aves que expandieron recientemente su rango de distribución en Argentina. *El Hornero* 35(2): 111–126. <https://doi.org/10.56178/eh.v35i2.442>
- Di Sallo FG, Capovilla PH (2018) Garza Real (*Pilherodius pileatus*) en la provincia del Chaco: primera evidencia en Argentina. *Nuestras Aves* 63: 22–23. <https://doi.org/10.56178/na.vi63.191>
- eBird (2026) eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York (URL: <http://www.ebird.org>)
- Franz I, Agne CE, Bencke GA, Bugoni L, Dias RA (2018) Four decades after Belton: a review of records and evidences on the avifauna of Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Série Zoologia* 108: 1–38. <https://doi.org/10.1590/1678-4766e2018005>
- Hensberge HP (2018) Wiki Aves: <http://www.wikiaves.com/2859637>. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Acessado em 28/1/2026
- iNaturalist (2026) Comunidad de iNaturalist [web application] (URL: <https://www.inaturalist.org>). Accedido em 28/1/2026
- Meyer D (2016) Registros de espécies de aves ameaçadas de extinção ou raras para o Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. *Cotinga* 38: 1–8
- Monteleone D, Pagano L (2022) *Listado de las aves argentinas con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas*. Temas de naturaleza y conservación. Monografías de aves argentinas N° 12. Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del plata, Buenos Aires
- Sick H (2001) *Ornitologia Brasileira*. Pacheco JF (ed.); 2ª ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro
- Wiki Aves (2026) A Enciclopédia das Aves do Brasil [web application] (URL: <http://www.wikiaves.com>). Accedido em 28/1/2026




Figura 1. Garça-real (*Pilherodius pileatus*), 26 de setembro de 2025, Parque Estadual do Turvo, Rio Grande do Sul, Brasil. Fotografia: Meller DA.
Figure 1. Capped Heron (*Pilherodius pileatus*), 26 September 2025, Turvo State Park, Rio Grande do Sul, Brazil. Photograph: Meller DA.