

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista Nuestras Aves. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

NUEVO REGISTRO DE GALLINETA CHICA (*Rallus antarcticus*) EN PUERTO SAN JULIÁN, SANTA CRUZ

NEW RECORD OF THE AUSTRAL RAIL (*Rallus antarcticus*) IN PUERTO SAN JULIÁN, SANTA CRUZ

Ian A. Walker^{1*} & Juan I. Jones¹

¹Parque Interjurisdiccional Marino Makenke (PIMM), Puerto San Julián (9310), Santa Cruz, Argentina

*iwalker@apn.gob.ar

RESUMEN: La Gallineta Chica (*Rallus antarcticus*) se consideró posiblemente extinta; posteriormente fue redescubierta en la provincia de Santa Cruz. Se sospecha que realiza movimientos migratorios, aunque estos aún son poco conocidos. Aquí presentamos un llamativo registro realizado en el interior de la ciudad de Puerto San Julián en la costa atlántica de Santa Cruz.

PALABRAS CLAVE: conservación, distribución, migración, Rallidae, redescubrimiento

ABSTRACT: The Austral Rail (*Rallus antarcticus*), once thought to be possibly extinct, was later rediscovered in Santa Cruz province. It is suspected to undertake migratory movements, although these are still poorly understood. Here we present a noteworthy record produced within a town on the Atlantic coast of Santa Cruz.

KEYWORDS: conservation, distribution, migration, Rallidae, rediscovery

La Gallineta Chica (*Rallus antarcticus*) se distribuye en el sur de la Patagonia, en Argentina se encuentra principalmente en el sector oeste de la provincia de Santa Cruz y con algunos registros de nidificación en el noreste de la misma (Pugnali et al. 2004). Hay registros de la especie en Chubut (Pugnali et al. 2004), Río Negro (Collar et al. 1992; Soave et al. 2009), Neuquén (Pla García & Varela 2026), San Luis (eBird: Oliveri Bornand 2025), Buenos Aires (Mazar Barnett et al. 2013), Tierra del Fuego (Collar et al. 1992) e Islas Malvinas (Pugnali et al. 2004). Habita principalmente en juncales dominados por juncos de la especie *Schoenoplectus californicus*, generalmente rodeados de pastizales húmedos y asociados a un cuerpo de agua permanente (Mazar Barnett et al. 2013).

Esta especie fue redescubierta en la provincia de

Santa Cruz en 1998 (Mazar Barnett et al. 1998) tras estar clasificada como Posiblemente Extinta (Collar et al. 1992). Los registros posteriores resultaron en una recategorización al estatus de Vulnerable (BirdLife International 2021), mientras que en Argentina está clasificada como En Peligro (MAyDS & AA 2017). No obstante, de Miguel et al. (2019) sugieren una reclasificación del estatus global de conservación de la especie a En Peligro teniendo en cuenta el reducido tamaño de la población, el escaso número de sitios reproductivos, el bajo número de sitios con hábitat favorable y las crecientes amenazas.

El día 27 de abril de 2026, alrededor de las 18:30 h, recibimos un llamado desde el Hogar Mixto San José, una institución de cuidado para adultos mayores de la localidad de Puerto San Julián (49°18'S, 67°43'O), en

el que nos informaron de la presencia de un ave que no podía volar en el patio. Tras acudir, observamos que se trataba de un individuo de Gallineta Chica, con los característicos flancos barrados de blanco y negro, pico rojo y dorso ocráceo manchado de negro (Fig. 1). Constatamos que no estaba herido y lo liberamos en la costanera de la ciudad.

En las inmediaciones de Puerto San Julián hay dos sitios que cuentan con las características de hábitat descritas como favorables para la Gallineta Chica (Mazar Barnett et al. 2013). En 2024 se registró un ejemplar muerto en uno de estos sitios (eBird: Segura 2024). En los días siguientes al avistaje se realizó *play-back* de la especie en ambos sitios para confirmar su presencia, pero no se obtuvo respuesta.

Se ha propuesto que la especie realiza movimientos migratorios durante el invierno cuando se congelan los cuerpos de agua en los que nidifican, aunque estos aún no están completamente dilucidados (Navas 1962; Galetto et al. 2025). Dado que el presente registro ocurrió a fines de abril, podría tratarse de un migrante. Sin embargo, la cercanía de hábitats favorables no permite descartar una población en Puerto San Julián, considerando la capacidad de individuos de la región para detectar parches habitables (Testoni et al. 2022). Los sitios mencionados como favorables para la presencia de la especie se encuentran en proceso de ser declarados Reservas Naturales Urbanas, resaltando su importancia como refugio para especies en zonas urbanas. Se recomienda continuar la búsqueda de la especie en estos sitios.



Figura 1. Gallineta Chica (*Rallus antarcticus*) encontrada en Puerto San Julián, Santa Cruz, Argentina el 27 de abril de 2026. Fotografía: Jones JI.
Figure 1. Austral Rail (*Rallus antarcticus*) recorded in Puerto San Julián, Santa Cruz, Argentina, on April 27, 2026. Photograph: Jones JI.

Aceptado para publicación

AGRADECIMIENTOS

A Alejandro “Alex” Marinkovic por darnos pronto aviso de la presencia del ave y a los revisores anónimos por sus aportes.

REFERENCIAS

- BirdLife International (2021) Species factsheet: Austral Rail *Rallus antarcticus*. <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/austral-rail-rallus-antarcticus>. Accedido el 29/05/2026
- Collar NJ, Gonzaga LP, Krabbe N, Madroño Nieto A, Naranjo LG, Parker TA, Wege DC (1992) *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. International Council for Bird Preservation, Cambridge.
- Galetto E, Ceron G, Capllonch P (2025) Comportamiento reproductivo, uso del hábitat, fenología y morfometría de la Gallineta Chica (*Rallus antarcticus*), obtenidos mediante registros fotográficos, de captura y anillado. *Acta Zoologica Lilloana* 69(1): 375-392. <https://doi.org/10.30550/j.azl/2122>
- MAYDS & AA Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Aves Argentinas (2017) Categorización de las Aves de la Argentina (2015). *Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas*, edición electrónica. CABA, Argentina, pp 118
- Mazar Barnett J, della Seta M, Imberti S, Pugnali G (1998) Notes on the rediscovery of the Austral Rail *Rallus antarcticus* in Santa Cruz, Argentina. *Cotinga* 10: 96-101
- Mazar Barnett J, Imberti S, Roesler I (2013) Distribution and habitat use of the Austral Rail *Rallus antarcticus* and perspectives on its conservation. *Bird Conservation International* 24:114-125. <https://doi.org/10.1017/S0959270913000257>
- de Miguel A, Fasola L, Roesler I, Martin L, Cossa N, Giusti E (2019) Ecological requirements and relative impact of threats affecting the Austral Rail *Rallus antarcticus*: monitoring methodology considerations for an imperative conservation status re-evaluation. *Bird Conservation International* 29(4): 586-597. <https://doi.org/10.1017/S0959270919000030>
- Navas JR (1962) Reciente hallazgo de *Rallus limicola antarcticus* King (Aves, Rallidae). *Neotrópica* 8: 73-76
- Olivieri Bornand SE (2025) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S222268898>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 29/05/2026
- Pla García S, Varela BD (2026) Nuevo registro de Gallineta Chica (*Rallus antarcticus*) en Patagonia Norte, el primero documentado para la provincia de Neuquén. *Nuestras Aves* 71 (En Prensa). <https://doi.org/10.56178/na.v71i.1167>
- Pugnali G, Pearman M, Escudero G, Vaquero D, Chater T (2004) New localities for the Austral Rail *Rallus antarcticus* in Argentina, and first record from the Falkland Islands. *Cotinga* 22: 35-37
- Segura F (2024) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S162585315>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 29/05/2026
- Soave ED, Soave GE, Darrieu CA, Marti L (2009) New record of Austral Rail *Rallus antarcticus* in Argentina. *Cotinga* 31: 153
- Testoni D, Rodríguez-Planes L, Subires S, Pisentini F, Lopez Renda N, del Rio M, Dalmaso A, Malmierca L (2022) Restauración de humedales en zonas áridas: nuevo registro de Gallineta Chica (*Rallus antarcticus*) en el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, Santa Cruz, Argentina. *Nuestras Aves* 67: 3-9. <https://doi.org/10.56178/na.vi67.1>