

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista *Nuestras Aves*. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

EL YETAPÁ GRANDE (*Gubernetes yetapa*) EN LAS PROVINCIAS DE CHACO Y FORMOSA, ARGENTINA: REVISIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS REGISTROS EN LA REGIÓN CHAQUEÑA ORIENTAL

THE STREAMER-TAILED TYRANT (*Gubernetes yetapa*) IN THE PROVINCES OF CHACO AND FORMOSA, ARGENTINA: REVIEW AND DISCUSSION OF RECORDS IN THE EASTERN CHACO REGION

Alejandro Bodrati^{1*}, Dante G. Moresco² & Facundo G. Di Sallo^{1,3}

¹Proyecto Selva de Pino Paraná, Durañona S/N, San Pedro (3352), Misiones, Argentina

²Vasco de la Carretilla 69, Puerto Iguazú, Misiones (3370), Argentina

³Instituto de Biología Subtropical, CONICET- Universidad Nacional de Misiones (Facultad de Ciencia Forestales), Tres Fronteras 183, Puerto Iguazú (3370), Misiones, Argentina

*alebodrati@gmail.com

RESUMEN: El Yetapá Grande (*Gubernetes yetapa*) fue registrado por primera vez en el Chaco Húmedo de Argentina hace más de un siglo, y la mayoría de los trabajos ornitológicos del siglo XX incluyeron a la especie en esta ecorregión. Sin embargo, varias publicaciones recientes han omitido esta información. En este trabajo discutimos dichas omisiones, compilamos los registros existentes y aportamos dos nuevas localidades para el Chaco Húmedo. La mayoría de los registros corresponden a individuos solitarios, lo que sugiere que podrían tratarse de individuos dispersivos que alcanzan la ecorregión en bajo número durante la estación fría y seca.

PALABRAS CLAVE: Chaco, distribución, estacionalidad, Formosa, *Gubernetes yetapa*

ABSTRACT: The Streamer-tailed Tyrant (*Gubernetes yetapa*) was first recorded in the Humid Chaco of Argentina more than a century ago, and most 20th-century ornithological studies included the species in this ecoregion. However, several recent publications have omitted this information. In this study, we discuss these omissions, compile the existing records, and report two new localities for the Humid Chaco. Most of the records correspond to solitary individuals, which suggests that they may be dispersing individuals that reach the ecoregion in small numbers during the cold and dry season.

KEYWORDS: Chaco, distribution, Formosa, *Gubernetes yetapa*, seasonality

INTRODUCCIÓN

El Yetapá Grande, Yipirú o Jiperu (Azara 1992; Guyra Paraguay 2004) (*Gubernetes yetapa*) fue considerado como endémico del centro de Sudamérica (Short 1975), distribuido con una población disyunta en el noroeste de Bolivia, en el centro-sur de Matto Grosso, y desde el sur de Bahía hasta Rio Grande do Sul, el oriente de Paraguay y el noreste de Argentina en las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones (Farnsworth & Langham 2020) y el norte de Uruguay (Caballero-Sadi & Rabau 2009; Rabau et al. 2020; Saralegui & Calimares 2023). En Argentina, la especie habita sabanas, pajonales, arbustales y palmares de Caranday (*Copernicia alba*) en la periferia u orillas de bañados y esteros (Olrog 1979; de la Peña 2025). Regularmente se lo encuentra en parejas y, en ocasiones, en pequeños grupos familiares de cuatro o cinco individuos (Chubb 1910; Farnsworth & Langham 2020). En Argentina se considera con estatus de conservación “Vulnerable” (MAYDS & AA 2017).

La presencia regular del Yetapá Grande en el norte, noreste y centro de la provincia de Corrientes y en el sur de Misiones fue mencionada, mapeada o documentada por distintos autores (White 1882; Hartert & Venturi 1909; Dabbene 1910; Zotta 1939; Short 1971; Darrieu & Camperi 1992; Mazar Barnett & Pearman 2001; Capllonch et al. 2005; Krauczuk 2005, 2008; López-Lanús 2017, 2020; Pearman & Areta 2020). Para las provincias de Chaco y Formosa, la especie es incluida por Wetmore (1926), Short (1975), Olrog (1979), Narosky & Yzurieta (1987) y Contreras (1987). Recientemente fue incluida en la provincia de Santa Fe, registrándose en el centro norte de la misma (Sager 2025). Sin embargo, la especie no figura en las obras ornitológicas de los últimos 25 años para la región chaqueña (ver Narosky & Yzurieta 2003, 2010; de la Peña 2013, 2025; López-Lanús 2017, 2020), y es posible que esto haya llevado a Bareiro et al. (2021) a considerar sus registros documentados del Yetapá Grande como los primeros para el Chaco húmedo. Por lo tanto, la inclusión de la especie en la región chaqueña resulta incongruente en muchas guías y obras tradicionales de ornitología argentina.

El objetivo de esta nota es resaltar registros omitidos y aclarar la confusión en la bibliografía formal sobre la distribución del Yetapá Grande en el Chaco húmedo de Argentina. También aportamos dos nuevos registros en el este de la provincia de Chaco, discutimos la información existente y el potencial

estatus de presencia del Yetapá Grande en el oriente de la región chaqueña en las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe.

MATERIALES Y MÉTODOS

Revisamos la información disponible de las localidades donde el Yetapá Grande fue registrado utilizando: a) búsquedas bibliográficas en fuentes sobre ornitología de Argentina; b) búsquedas en bases de datos de ciencia ciudadana (eBird 2025; EcoRegistros 2025; Xeno-canto 2026), donde revisamos e incluimos registros de localidades sin publicación formal.

Además, realizamos trabajos de campo en la región chaqueña en diversos sectores de las provincias de Chaco y Formosa, durante distintos períodos, entre julio de 1995 y marzo de 2020. En la región nuestros mayores esfuerzos de muestreo se centraron en el Parque Nacional Chaco, dptos. Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral (26°47'S, 59°39'O, alrededor de 1000 días de campo) y el Parque Provincial Pampa del Indio, departamento Libertador General San Martín (26°15'S, 59°59'O, 120 días de campo). Estudiamos la avifauna de la Estancia La Fidelidad, departamento General Güemes (25°03'S, 60°52'O, actualmente Parque Nacional Impenetrable) entre el 24 al 30 de mayo de 2013; 3 días en Puerto Antequera, departamento 1° de Mayo, valle aluvional de los ríos Paraguay y Paraná (27°26'S, 58°51'O; 12 de diciembre de 1998 y 12–13 de noviembre de 1999); 8 días en Estancia Laguna Corá y río Tragadero, límite entre departamentos San Fernando y 1° Mayo (27°25'S, 58°52'O; 6–14 de noviembre de 1999); y 24 días en Isla del Cerrito, departamento Bermejo (27°17'S, 58°37'O; 22–24 de noviembre de 1998, 14–15 de mayo de 1999, 16–19 de enero de 2001, 6–7 agosto 2016, 21–29 enero 2017, 20 diciembre 2018, 12–14 diciembre 2019). Entre 2016 y 2020 realizamos recorridos por rutas principales en el este y centro de la provincia de Chaco que involucraron distintos ambientes (palmares, sabanas de quebracho, selvas en galería de ríos y riachos) entre las localidades de Las Garcitas (26°36'S, 59°49'O), Capitán Solari (26°45'S, 59°33'O), Resistencia (26°45'S, 58°55'O), San Martín (26°32'S, 59°17'O) y Pampa del Indio (26°15'S, 59°57'O). Buscamos aves durante 12 días en dos sitios del este de la provincia de Formosa: visitamos el Parque Nacional Río Pilcomayo, departamento Pilcomayo (25°28'S, 57°58'O; 10–19 de julio de 1995), y la Estancia La Marcela, departamento Pirané (26°17'S, 59°08'O; 28–31 de agosto de 2013).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antecedentes en las provincias de Chaco y Formosa

La primera inclusión del Yetapá Grande en la región chaqueña corresponde a Wetmore (1926), quien allí describe la captura de una hembra el 27 de julio de 1920 en Las Palmas, dpto. Bermejo, en el este de la provincia de Chaco. El espécimen fue depositado en el National Museum of Natural History, Smithsonian Institution (N° de ejemplar: Or-USNM-283828, Orrell 2025). Wetmore (1926: 308) comentaba lo que sucedió en el momento de la captura: “fue tomado de una bandada de tres individuos que me sobrevolaron, en una sabana abierta, con vuelo inclinado y colas ondulantes”.

Zotta (1939) incluye nominalmente a la especie para la provincia de Chaco, además de Misiones; posiblemente, la inclusión se base en la repetición del registro aportado por Wetmore (1926). Luego, Short (1975: 269), al analizar la avifauna de la región chaqueña, menciona: “Habita el este de Paraguay hasta la provincia de Chaco (siendo su ocurrencia posiblemente regular)”. Olrog (1979) vuelve a incluirla para Misiones, Corrientes, el este de Formosa y el Chaco, sin aportar datos que sustenten su presencia. Contreiras (1987) señala al Yetapá Grande en la avifauna de la provincia de Formosa, indicando que la especie fue incluida basándose en tres puntos: “1. Todos aquellos datos procedentes de la bibliografía que corresponden a ejemplares fehacientemente comprobados. 2. Todos aquellos datos procedentes de la revisión de colecciones de museo, y 3. Todos aquellos datos provenientes de ejemplares coleccionados u observados por el autor entre 1982 y 1987”. Pero no detalla observaciones ni colectas para la provincia; quizás la inclusión se deba a observaciones personales de este autor. Es probable que distintos autores hayan repetido la cita de Wetmore (1926) para la provincia de Chaco hasta la actualidad, como en Fitzpatrick (2004) y en Farnsworth & Langham (2020).

Narosky & Yzurieta (1987) y de la Peña & Rumboll (1998) mapean el Yetapá Grande en el este de Formosa y Chaco, en el sur de Misiones y en el centro-norte de Corrientes. Sin embargo, en trabajos posteriores de los mismos autores, la especie no se indica ni se mapea en la región chaqueña. Mazar Barnett & Pearman (2001) no lo incluyen para la región. Narosky & Yzurieta (2003, 2010) y de la Peña (2013) solo incluyen al Yetapá Grande para el sur de Misiones y el noreste de

Corrientes. Tampoco López-Lanús (2017, 2020) y de la Peña (2025) la incluyen entre las aves chaqueñas, mapeando al Yetapá Grande para el centro y el noreste de Corrientes y para el sur de Misiones. Pearman & Areta (2020) sólo señalan como ocasional o accidental un registro de la provincia de Formosa. Bareiro et al. (2021) documentan la presencia del Yetapá Grande por medio de fotografías en las provincias de Chaco y Formosa, con una localidad para cada una de ellas (Tabla 1) y, tras la omisión de las últimas obras ornitológicas, mencionan que son los primeros registros para ambas provincias.

Nuevos registros en la provincia de Chaco

Durante nuestros relevamientos en diferentes sectores del Chaco húmedo, observamos al Yetapá Grande solo en dos ocasiones de manera fortuita. El 20 de mayo de 2013, durante una recorrida en vehículo por la ruta provincial 11, a 1,5 km al sur del riacho Guaycurú, provincia de Chaco, A. Bodrati observó un individuo solitario de Yetapá Grande en la periferia de un estero amplio con predominio de Pehuajó (*Thalia geniculata*), Pirizales (*Cyperus giganteus*) y Palmeras Caranday dispersas. El individuo atrapaba insectos en vuelos desde arbustos (Tabla 1).

El 1 de agosto de 2016, L. Pagano, junto a A. Bodrati, fotografió a un individuo a la vera de la Ruta Nacional 11, al norte de la localidad de Basail, cerca del extremo sudeste de la provincia de Chaco. El individuo estaba posado sobre los postes de un alambrado, en medio de un pastizal, en el borde de un amplio estero (Tabla 1, Fig. 1). Estos registros aportarían dos nuevas localidades para la provincia del Chaco.

Contexto y presencia en la región oriental del Chaco

En el extremo sudoeste de la región oriental del Paraguay, la especie es frecuente en localidades cercanas o inmediatas a la costa del río Paraguay en el departamento de Ñeembucú (Hayes 1995; Guyra Paraguay 2004). La región al oeste de los ríos Paraguay y Paraná, en la región Chaqueña, presenta un hábitat apto para el Yetapá Grande (Wagener et al. 2026), pero es interesante destacar que casi la totalidad de los registros de la especie corresponden a observaciones de individuos aislados, cuando lo regular es observar parejas o pequeños grupos familiares (Farnsworth & Langham 2020), y que solo uno de los registros incluye tres individuos (Wetmore 1926).

Nuestra revisión encontró seis registros con detalles en cinco localidades al oeste de los ríos Paraguay y Paraná en la región chaqueña (Fig. 2), además de múltiples menciones de larga data (Tabla 1). En la provincia de Chaco hay cuatro registros, de los cuales tres están documentados y uno no tiene evidencia. En la provincia de Formosa solo hay un registro documentado, al igual que en la provincia de Santa Fe. Se propuso que algunos individuos podrían estar presentes en el este de la región chaqueña de Argentina como parte de desplazamientos estacionales desde Paraguay durante el otoño e invierno (Bareiro et al. 2021). Esto podría indicar que individuos dispersivos aparezcan de forma transgresiva en esta área y de manera estacional. Los registros que presentamos

en este trabajo respaldan la presencia en el este de la región chaqueña de Argentina durante el periodo del año propuesto por Bareiro et al. 2021. La escasa información disponible sugiere que este patrón requiere ser definido con mayor detalle, y alentamos a los observadores e investigadores a comunicar datos para dilucidar esta idea. Con este trabajo queremos resaltar la importancia de revisar en detalle la información de las colecciones biológicas y la bibliografía formal que aportan datos históricos. Es clave explorar y considerar estos recursos que permiten comparar la situación histórica y actual de una especie en una determinada ecorregión, y así definir los cambios potenciales en su estatus de ocurrencia y de conservación.

Tabla 1. Registros o menciones del Yetapá Grande (*Gubernetes yetapa*) en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe.

Table 1. Records or mentions of the Yetapá Grande (*Gubernetes yetapa*) in Chaco, Formosa, and Santa Fe provinces.

N	Localidad, departamento, provincia	Fecha	Ambiente	Nº individuos	Tipo y detalles del registro	Fuente
1	Las Palmas, dpto. Bermejo, Chaco (27°03'S, 58°40'O)	27 de julio de 1920	Sabana con esteros	♀ colectada, dos individuos observados	USNM 283828	Wetmore (1926), Orrell-Verntnet (2025)
	Provincia de Chaco, Misiones	S/D	Sin detalles	Mención	S/D	Zotta (1939)
	Provincias de Chaco, Formosa	S/D	Sin detalles	Mención	S/D	Short (1975)
	Este de Formosa y Chaco	S/D	Pajonales arbustivos cerca de esteros	Mención	S/D	Olrog (1979)
	Formosa	S/D	Sin detalles	Mención	S/D	Contreras (1987)
	Este de Chaco y Formosa	S/D	Pajonales y sabanas cerca del agua	Mención, mapeo		Narosky & Yzurietta (1987)
	Este de Chaco y Formosa	S/D	Pajonales	Mención, mapeo	S/D	de la Peña & Rumboll (1998)
	Chaco, Corrientes y Misiones	S/D	Pastizales y esteros	Mención, mapeo	S/D	Fitzpatrick (2004), Farnsworth & Langham (2020)
	Ruta 11, sin localidad, dpto. Bermejo, Chaco (27°02'S, 58°55'O)	20 de mayo de 2013	Sabana con esteros y palmar	Un individuo, observado	A Bodrati, observado	Este trabajo
2	Paraje Lapachito, aproximadamente a 1 km del registro anterior, ruta 11, dpto. Bermejo, Chaco (27°00'S, 58°53'O)	27 mayo, 15 y 16 de julio de 2021	Parque de Pehuajó (<i>Thalia geniculata</i>) en estero	Un individuo fotografiado	E Enggist	Enggist (2021), Bareiro et al. (2021)
3	Ruta Nacional 11, 3 km al norte de Basail, dpto. San Fernando, Chaco (27°51'S 59°17'O)	1 de agosto de 2016	Sabana cerca de un amplio estero	Un individuo, fotografiado	LG Pagano & A Bodrati	Este trabajo
4	Entre Ruta 11 y Colonia Payaguá, dpto. Laishi, Formosa (26°35'S, 58°26'O)	10 de marzo de 2018	Sabana inundable con Palma Caranday sobre pastoreada	Un individuo, fotografiado	F Candia	Candia (2018), Bareiro et al. (2021),
5	Ruta Nacional 98, dpto. Vera, al oeste de la Laguna El Bonete, Santa Fe, Argentina (29°22'S, 60°37'O)	29 y 30 de marzo de 2024	Pastizal de Espartillo (<i>Spartina densiflora</i>) con monte nativo ralo	Un individuo fotografiado	MD Sager	Sager (2024), Sager (2025), González et al. (2024)



Figura 1. Individuo de Yetapá Grande (*Gubernetes yetapa*), 1 de agosto de 2016, Ruta Nacional 11, 3 km al norte de Basail, departamento San Fernando, provincia de Chaco. Fotografía: Luis G Pagano.

Figure 1. Streamer-tailed Tyrant (*Gubernetes yetapa*), August 1, 2016, 11th National Route 11, 3 km north of Basail, San Fernando Department, Chaco Province. Photograph: Luis G. Pagano.




Figura 2. Mapa del noreste de Argentina donde se indican las localidades con registros históricos (rombo amarillo) y recientes (círculos celestes) de Yetapá Grande (*Gubernetes yetapa*) en la ecorregión del Chaco húmedo de Argentina. En la localidad 2 hay dos registros separados aproximadamente por 1 km de distancia (ver Tabla 1).

Figure 2. Map of northeastern Argentina showing localities with historical (yellow diamonds) and recent (light blue circles) records of the Streamer-tailed Tyrant (*Gubernetes yetapa*) in the Humid Chaco ecoregion. Locality 2 comprises two records approximately 1 km apart (see Table 1).

AGRADECIMIENTOS

Nuestro amigo de aventuras e ideas, Luis Pagano, documentó al Yetapá Grande en la región chaqueña

REFERENCIAS

- Azara F de (1992) Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y del Río de la Plata. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. España
- Bareiro Guinazú L, Candia F, Enggist E (2021) Primeros registros de yetapá grande (*Gubernetes yetapa*) para las provincias de Formosa y Chaco. *Nuestras Aves* 66: 112–113. <https://doi.org/10.56178/na.vi66.76>
- Caballero-Sadi D, Rabau T (2009) First record of Streamer-tailed Tyrant *Gubernetes yetapa* in Uruguay. *Cotinga* 31: 82
- Candia F (2018) eBird Checklist: <https://ebird.org/ebird/view/checklist/S43629592> eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 29/9/2026
- Contreras, JR (1987) Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. *Historia Natural VII* (4): 33–52
- Capllonch P, Lobo R, Ortiz D, Ovejero R (2005) La avifauna de la selva de galería en el noreste de Corrientes, Argentina: Biodiversidad, Patrones de distribución y migración. *Temas de Biodiversidad del Litoral fluvial argentino II*. Insugeo, Misceláneas 14: 483–498
- Chubb C (1910) On the birds of Paraguay. Part IV. *Ibis* 52: 571–647
- Dabbene R (1910) Ornitología Argentina. Catálogo sistemático y descriptivo de las aves de la República Argentina. *Anales Museo Nacional de Buenos Aires* 18: 1–513
- Darrieu CA, Camperi AR (1992) Estudio de una colección de aves de Corrientes. III. (Tyrannidae). *Hornero* 13(3): 219–224. <https://doi.org/10.56178/eh.v13i3.1070>
- eBird (2025) eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York (URL: <http://www.ebird.org>)
- EcoRegistros (2025) Yetapá Grande (*Gubernetes yetapa*) Ficha de la especie. (URL: <http://www.ecoregistros.org/ficha/Gubernetes-yetapa>). Accedido 30/9/2025
- Enggist E (2021) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S91810916>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 05/10/2025
- Farnsworth A, Langham G (2020) Streamer-tailed Tyrant (*Gubernetes yetapa*), version 1.0. En: *Birds of the World*, del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie DA, de Juana E (eds.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.stt-tyr2.01>. Accedido el 5/10/2025
- Fitzpatrick J (2004) Family Tyrannidae (Tyrant Flycatchers) En: del Hoyo J, Elliott A & Christie DA (eds.) *Handbook of the Birds of the world. Vol 9. Cotingas to pipits and wagtails*. Lynx Edicions, Barcelona, Spain, pp 170–461
- González L, Battistino R (2024) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S166952604>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 09/10/2025
- Guyra Paraguay (2004) *Lista comentada de las aves de Paraguay/Annotated checklist of the birds of Paraguay*. Asunción
- Hartert E, Venturi S (1909) Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates Zoologicae* 16: 159–267
- Hayes FE (1995) Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. *Monographs in Field Ornithology* No. 1. Colorado Springs: American Birding Association
- Krauczuk ER (2005) Aves do Inta-Campo Anexo ao Zaiman, e do Campus da Universidade Nacional de Misiones, Posadas, Misiones, Argentina. *Atualidades Ornitológicas* 126: 1–22
- Krauczuk ER (2008) Riqueza específica, abundancia y ambientes de las aves de Corpus Christi, San Ignacio, Misiones, Argentina. *Lundiana* 9: 29–39
- López-Lanús B (2017) *Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos: identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes*. Segunda edición. Audiornis Producciones, Buenos Aires, Argentina
- López-Lanús B (2020) *Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos: identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes*. Cuarta edición ampliada. Audiornis Producciones, Buenos Aires, Argentina
- MAYDS, AA (2017) *Categorización de las Aves de la Argentina* (2015). *Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas*, edición electrónica. CABA, Argentina
- Mazar Barnett J, Pearman M (2001) *Lista comentada de las aves argentinas/Annotated checklist of the birds of Argentina*. Lynx Edicions, Barcelona
- Narosky T, Yzurieta D (1987) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- Narosky T, Yzurieta D (2003) *Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores y Aves Argentinas/

- Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Narosky T, Yzurieta D (2010) *Aves de Argentina y Uruguay / Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación, Edición Total / A Field Guide, Total Edition*. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina
- Olrog CC (1979) Nueva lista de la avifauna Argentina. *Opera Lilloana* 27:1–324
- Orrell T Informatics and Data Science Center -Vertnet - Digital Stewardship (2025). NMNH Extant Specimen Records (USNM, US). Version 1.101. National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/hnhrg3> accessed via GBIF.org on 2025-10-12. <https://gbif.org/occurrence/1321697824>
- de la Peña MR (2013) *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas*: Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológicas
- de la Peña MR (2025) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución (Actualización)*. Tomo 9 *Tyrannidae*. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), Santa Fe
- de la Peña MR & Rumboll M (1998) *Birds of South America and Antarctica*. Collins Illustrated Checklist, Harper Collins Publishers, London
- Pearman M, Areta JI (2020) *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm, London
- Rabau T, Campaña G, Chamorro J, Geribon M, Gerpe G, Roca A (2020) Sobre la presencia del Yetapá Grande *Gubernetes yetapa* (Vieillot, 1818) en Uruguay: segundo registro nacional y primero para el departamento Artigas. *Achará* 2° Época 7: 15–19
- Sager MD (2024) eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S166386140>. eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Ithaca, New York. Accedido el 29/9/2026
- Sager MD (2025) Primer registro de Yetapá Grande (*Gubernetes yetapa*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 70: 133–134. <https://doi.org/10.56178/na.vi70.1060>
- Saralegui A, Calimares C (2023) Inventario de avifauna en predios de FYMNSA (Forestadora y maderera del norte SA) Rivera, Uruguay. *Achará* 2° Época 10: 23–38
- Short LL (1971) Aves nuevas o poco comunes de Corrientes, República Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 9: 283–309
- Short LL (1975) Zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. *Bulletin American Museum of Natural History* 154: 163–352
- Wagener TLS, Krugel MM, Weber MDM (2026) Should I Stay or Should I Go? Using Open Data to Investigate Movements of the Streamer-Tailed Tyrant (*Gubernetes yetapa*). *Austral Ecology* 51: e70207
- Wetmore A (1926) Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. *United States National Museum Bulletin* 133: 1–4
- White EW (1882) Notes on birds collected in the Argentine Republic. With notes by P. L. Slater. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882: 591–629
- Xeno-Canto Foundation (2026) Xeno-canto Foundation, Amsterdam. <https://www.xenocanto.org>. Accedido el 29/9/2026
- Zotta AR (1939) Lista sistemática de las aves argentinas. *Hornero* 7: 299–326