

Este trabajo fue revisado por pares y un comité científico, y ha sido aceptado para su publicación en la revista *Nuestras Aves*. Sin embargo, aún no ha sido modificado para su publicación final, por lo que esta versión y la final podrían no ser iguales.

SOBRE UN INDIVIDUO DE ALILICUCÚ COMÚN (*Megascops choliba*) CON ANOMALÍA EN LA COLORACIÓN DEL IRIS EN SALTA, ARGENTINA

ABOUT AN INDIVIDUAL OF THE TROPICAL SCREECH OWL (*Megascops choliba*) WITH AN ANOMALY IN IRIS COLORATION IN SALTA, ARGENTINA

Giovanni I. Wionczak¹, Felipe Aguilar², Filippo Riffaldi², Paz Crespo², Mora Cangialossi², Alejo Patrón², Emerson Ángel Jr.² & Marcelo J. Wionczak^{1*}

¹Urquiza 3709, Posadas (3300), Misiones, Argentina

²Fundación PAYDA, Pajareritos Argentinos y de América

*mjavierw31@gmail.com

RESUMEN: El Alilicucú Común (*Megascops choliba*) es una lechucita mediana, de amplia distribución y que habita una gran variedad de ambientes. Policromática, con morfos grises, marrones, rufos e intermedios. Presenta iris de color amarillo claro, amarillo pálido o amarillo dorado. En Argentina, hasta el momento no se han reportado formalmente individuos con una coloración del iris distinta de la de los ojos amarillos descritos en la literatura. Aquí reportamos el primer registro documentado de un individuo de Alilicucú Común con una anomalía en la coloración del iris, en la provincia de Salta, Argentina.

PALABRAS CLAVE: *Alilicucú Común, anomalía, Argentina, iris, Megascops choliba, Salta*

ABSTRACT: The Tropical Screech-Owl (*Megascops choliba*) is a medium-sized screech-owl with a wide distribution that occupies a broad variety of habitats. It is polychromatic, with gray, brown, rufous, and intermediate morphs. Its iris is light yellow, pale yellow, or golden yellow. To date, no individuals in Argentina with an iris coloration other than the yellow described in the literature have been formally reported. Here we report the first documented record of a Tropical Screech-Owl with anomalous iris coloration, from Salta Province, Argentina.

KEYWORDS: *Anomaly, Argentina, iris coloration, Megascops choliba, Salta, Tropical Screech Owl*

El género *Megascops* es endémico de las Américas; está compuesto por 22 integrantes (Winkler et al. 2020), 15 de ellos distribuidos por Sudamérica, desde Colombia hasta el sur de Argentina, habitan diversos tipos de ambientes, desde el nivel del mar hasta los 3700 msnm. (Rodríguez Mata et al. 2006; Holt et al. 2020a, b, c; Winkler et al. 2020). En Argentina podemos encontrar cuatro especies: el Alilicucú Común (*Megascops choliba*), Alilicucú Grande (*Megascops atricapilla*), Alilicucú Ribereño (*Megascops sanctaecatarinae*)

y el Alilicucú Yungueño (*Megascops hoyi*) (Rodríguez Mata et al. 2006; Winkler et al. 2020; Holt et al. 2020a, b, c; Ong 2020; Pagano et al. 2021).

En las especies del género *Megascops*, la coloración del iris es una característica importante para la identificación, aunque no determinante, ya que se propone que, en estas especies, la vocalización es lo más confiable para diferenciarlas (Krabbe 2017). Las coloraciones del iris varían desde un iris amarillo claro hasta un iris marrón oscuro, y esta variación puede presen-

tarse dentro de una misma especie, sin importar el sexo ni el morfo de plumaje (Sick 1997; Pagano et al. 2021). Por lo tanto, ninguna coloración del iris resulta diagnóstica para diferenciar especies similares.

En cuanto a la coloración del iris de las especies presentes en Argentina del género *Megascops*, las descripciones varían entre autores, según cómo la perciben. El Alilicucú Común presenta iris de color amarillo claro, amarillo pálido, amarillo dorado (Rodríguez Mata et al. 2006; Narosky & Yzurieta 2010; König & Weick 2010; Ong 2020; Pearman & Areta 2020; López-Lanús 2022; De la Peña 2025). El Alilicucú Grande presentaría el iris de color pardo, marrón oscuro, castaño, amarillo ámbar (Rodríguez Mata et al. 2006; Narosky & Yzurieta 2010; König & Weick 2010; Holt et al. 2020a; Pearman & Areta 2020; López-Lanús 2022; De la Peña 2025). El Alilicucú Ribereño presentaría el iris de color amarillo pálido, naranja amarillento, marrón pálido u oscuro, e incluso castaño oscuro (Rodríguez Mata et al. 2006; König & Weick 2010; Holt et al. 2020b; Pearman & Areta 2020; Pagano et al. 2021; López-Lanús 2022; Bodrati et al. 2023; De la Peña 2025). Por último, el Alilicucú Yungueño presentaría el iris de color amarillo, pardo amarillento, amarillo limón pálido (Rodríguez Mata et al. 2006; Narosky & Yzurieta 2010; König & Weick 2010; Holt et al. 2020c; Pearman & Areta 2020; López-Lanús 2022; Narosky & Blendinger 2024; De la Peña 2025). Aquí reportamos el primer registro documentado de un individuo de Alilicucú Común con un iris de coloración atípica respecto de la reportada formalmente hasta la fecha en Argentina.

El Alilicucú Común (*Megascops choliba*) es una lechucita mediana, policromática, con morfos grises, marrones, rufos e intermedios. Habita una gran variedad de ambientes: bosques, selvas en galería, sabanas, parques, jardines, espacios abiertos con árboles dispersos, plantaciones forestales exóticas y áreas suburbanas. En Argentina, la subespecie *M. c. choliba* se menciona para el centro-norte del país (König & Weick 2010), *M. c. uruguayi* para el noreste, en la provincia de Misiones (König & Weick 2010; Ong 2020), y *M. c. wetmorei* desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Río Negro (Ong 2020). En la bibliografía consultada, todas las fuentes coinciden en que la especie posee iris de color amarillo en sus distintas tonalidades: amarillo claro, amarillo pálido, amarillo dorado (Rodríguez Mata et al. 2006; Narosky & Yzurieta 2010; König & Weick 2010; Ong 2020; Pearman & Areta 2020; López-Lanús 2022; Narosky & Blendinger 2024; De la Peña 2025). En esta especie no sería común observar una coloración del iris distinta de la previamente descrita (Ong 2020; López-La-

nús 2022). El 30 de agosto de 2024 a las 00:09 h, en el marco de una salida de observación de aves nocturnas en el parquizado del Hotel Selva Montana (24°43'35"S 65°29'52"O, 1428 msnm.), San Lorenzo, Salta, Argentina, GIW, FA, FR, EA observamos un individuo de alilicucú que se nos acercó, en respuesta al playback de la vocalización de Alilicucú Yungueño, el mismo posó sin vocalizar a pocos metros, luego de las fotografías (Fig. 1), el color de iris nos resultó confuso, al consultar con MJW, volvimos al lugar y utilizando la herramienta de playback, logramos ver al mismo individuo, que luego de vocalizar identificamos como Alilicucú Común (*Megascops choliba*), el mismo presentaba una coloración general grisácea, lo que determinamos como morfo gris (König & Weick 2010) (Fig. 2), y poseía el iris de una coloración más oscura, diferente a la habitual observada hasta ese momento para la especie. El individuo permaneció varios minutos en los alrededores, donde también se lo observó alimentándose. El sitio periurbano cuenta con abundante arboleda, tanto nativa como exótica, un arroyo, en cercanías de un ambiente de selva montana.

Consultamos las guías de identificación, e incluso dentro de las descripciones y comentarios generales, algunos no mencionan la coloración de iris de todas las especies de *Megascops* (e.g. Pearman & Areta 2020), otros proponen que el Alilicucú Común “siempre” tiene iris amarillo (López-Lanús 2022) y a la hora de diferenciar al Alilicucú Ribereño, aclaran que ninguna coloración de iris resulta diagnóstica, exceptuando al Alilicucú Común que “no presenta ojos marrones”, en alusión a que no posee otra coloración o tonalidad (López-Lanús 2022). Comparamos, además, las fotografías de dos individuos observados en las inmediaciones: uno con iris anómalo y otro con iris amarillo (Fig. 1).

Sick (1997) señala que el Alilicucú Común (*Megascops choliba*) tiene el iris amarillo, aunque menciona la existencia de “excepciones”. En particular, describe el caso de dos individuos hermanos hallados en Brasil, uno con el iris amarillo y el otro con el iris pardo. Esta es la única mención que encontramos de una coloración del iris distinta del amarillo. Llamativamente, esta observación no fue retomada en trabajos posteriores, guías ni plataformas de ciencia ciudadana (Ridgely et al. 2015; Meller 2017; WikiAves 2025), lo que refleja el escaso conocimiento que aún se tiene sobre este y otros aspectos de la especie (Ong 2020).

Aunque tuvimos en cuenta factores externos como la luminosidad, los equipos y las sombras, hay otras cuestiones más complejas, como la variación individual del iris, deficiencias de carotenos, la edad e incluso causas patológicas, que requieren mayor conocimiento



Figura 1. Individuos de Alilicucú Común (*Megascops choliba*), 30 de agosto de 2024, Hotel Selva Montana, San Lorenzo, Salta, Argentina. A) individuo con iris anómalo; B) individuo con iris amarillo. Fotografías: Wioneczak GI.

Figure 1. Tropical Screech-Owl (*Megascops choliba*), August 30, 2024, Hotel Selva Montana, San Lorenzo, Salta, Argentina. A) individual with an abnormal iris; B) individual with a yellow iris. Photographs: Wioneczak GI.




Figura 2. Individuo de Alilicucú Común (*Megascops choliba*), 30 de agosto de 2024, Hotel Selva Montana, San Lorenzo, Salta, Argentina. Individuo con iris anómalo. Fotografías: A) Wioneczak MJ. B) Aguilar F. C) Riffaldi Filippo.

Figure 2. Tropical Screech-Owl (*Megascops choliba*), August 30, 2024, Hotel Selva Montana, San Lorenzo, Salta, Argentina. Individual with an abnormal iris. Photographs: A) Wioneczak MJ. B) Aguilar F. C) Riffaldi Filippo.

Aceptado para publicación

y tiempo de estudio como se ha descripto para otros Strigidae (Passarotto et al. 2020). Por eso presentamos este registro, concluyendo que es novedoso y podría incentivar nuevos estudios más detallados para determinar a qué se debe esta condición. Incentivamos a observadores de aves locales, investigadores y ornitólogos a trabajar con la especie, con el fin de lograr más registros documentados, datos de más ejemplares, como primera medida, y, de observarse más individuos con esta variación, realizar un estudio puntual que permita evaluar mejor aún esta condición.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos especialmente a los editores y revisores de la revista, por sus palabras de aliento, por tan detallada revisión, aportes y colaboración para una mejor comprensión del manuscrito, a Priscila Esclarski por los datos aportados, a la Fundación PAYDA, a sus integrantes y coordinadores, a nuestros padres por el apoyo incondicional, a todos los que colaboraron para que éste (MEEPAA) Mega Encuentro Épico de Pajareritos Argentinos y de América sea posible, a la administración y personal del Hotel Selva Montana por la hospitalidad, a todos los Pajareritos que acompañaron.

REFERENCIAS

- Bodrati A, Juncosa Polzella A, Di Sallo FG (2023) El Alilicucú Ribereño (*Megascops sanctaecatariinae*) en la provincia de Corrientes, Argentina. *Nuestras Aves* 68: 55-60. <https://doi.org/10.56178/na.vi68.997>
- De la Peña MR (2025) *Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución (Actualización)*. Tomo 7 Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae, Tytonidae, Strigidae, Trogonidae, Alcedinidae, Momotidae, Galbulidae, Bucconidae, Ramphastidae, Picidae, Cariamidae, Falconidae, Psittacidae, Thamnophilidae, Melanopareiidae, Conopophacidae, Grallariidae, Rhinocryptidae, Formicariidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie), Santa Fe
- Holt DW, Berkley R, Deppe C, Enríquez PL, Petersen JL, Rangel Salazar JL, Segars KP, Wood KL & Marks JS (2020a) Black-capped Screech-Owl (*Megascops atricapilla*), version 1.0. En: Birds of the World, del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie JD, de Juana E (eds). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bkcsco1.01>
- Holt DW, Berkley R, Deppe C, Enríquez PL, Petersen JL, Rangel Salazar JL, Segars KP, Wood KL & Marks JS (2020b) Long-tufted Screech-Owl (*Megascops sanctaecatariinae*), version 1.0. En: Birds of the World, del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie JD, de Juana E (eds). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.lotsco1.01>
- Holt DW, Berkley R, Deppe C, Enríquez PL, Petersen JL, Rangel Salazar JL, Segars KP, Wood KL & Marks JS (2020c) Montane Forest Screech-Owl (*Megascops hoyi*), version 1.0. En: Birds of the World, del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie JD, de Juana E (eds). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.mofscsco1.01>
- König C & Weick F (2010) Owls of the world. A&C Black, London
- Krabbe NK (2017) A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* 16: eA08
- López-Lanús B (2022) *Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes*. Quinta edición. Audiornis Producciones, Buenos Aires
- Meller DA (2017) Aves da Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Tenondé, São Miguel das Missões
- Narosky T & Blendinger PG (2024) *Guía de campo: Aves del Noroeste Argentino: Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca*. 1a ed. Ecoval Editorial, Unquillo
- Narosky T & Yzurieta D (2010) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición Total*. Vázquez-Mazzini Editores, Buenos Aires
- Ong G (2020) Tropical Screech-Owl (*Megascops choliba*), version 1.0. En: Birds of the World, Schulenberg TS (ed). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.trso1.01>
- Pagano LG, Bodrati A, Fariña N, Di Sallo FG, Wioneczek MJ, Pradier LS, Krauczuk ER, Krause LO & Cockle KL (2021) Distribución e historia natural del alilicucú orejudo o ribereño (*Megascops sanctaecatariinae*) en Argentina. *Hornero* 36: 51-64. <https://doi.org/10.56178/eh.v36i2.370>
- Passarotto A, Cruz-Mirallés Á, Avilés JM (2020) Iris yellowness relates to age and individual quality in two owl species. *Journal of Raptor Research* 54: 233-244. <https://doi.org/10.3356/0892-1016-54.3.233>
- Pearman M, Areta JI (2020) *Birds of Argentina and the South-west Atlantic*. Helm, London
- Ridgely RS, Gwynne JA, Tudor G, & Argel M (2015) *Aves do Brasil. Vol 2. Mata Atlântica do Sudeste*. Editora Horizonte, São Paulo
- Rodríguez Mata J, Erize F, Rumboll M (2006) *Aves de Sudamérica (No Passeriformes)*. Letemendia, Buenos Aires
- Sick H (1997) *Ornitología Brasileira*. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro
- WikiAves (2025) Corujinha-do-Mato (*Megascops choliba*). <https://www.wikiaves.com.br/wiki/corujinha-do-mato> Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Accedido el 6/4/2025
- Winkler DW, Billerman SM & Lovette IJ (2020) Owls (Strigidae), version 1.0. En: Birds of the World, Billerman SM, Keeney BK, Rodewald PG, Schulenberg TS (eds). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.strigi1.01>