

PRIMEROS REGISTROS DE PLAYERITO MENOR (*Calidris minutilla*) EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

FIRST RECORDS OF LEAST SANDPIPER (*Calidris minutilla*) IN SANTA FE PROVINCE, ARGENTINA

MARCOS J. ENRIQUE¹, PABLO H. CAPOVILLA^{2,3,4*}, MAURICIO SCHMITHALTER³, MARCOS SORIA⁴ & MARIO C. CASADEI⁵

¹ Islas Malvinas 205, Pueblo Miguel Torres (2631), Santa Fe, Argentina.

² Museo de Ciencias Naturales del Departamento San Cristóbal, Avenida Trabajadores Ferroviarios e H. Irigoyen, San Cristobal (3070), Santa Fe, Argentina.

³ Calidris. Observación de aves y fotografía de naturaleza. Venezuela 144, Esperanza (3080), Santa Fe, Argentina.

⁴ Grupo de Estudio Dirigido Capibara (FCV-UNL), Kreder 2805, Esperanza (3080), Santa Fe, Argentina.

⁵ Cordoba 1468, Firmat (2630), Santa Fe, Argentina.

*pablo-capovilla@live.com.ar

RESUMEN: El Playerito Menor (*Calidris minutilla*) es un ave playera de pequeño tamaño que se reproduce en el norte de Norteamérica, y durante la época no reproductiva migra al continente Sudamericano. En Argentina, la especie se observó sólo en cuatro oportunidades: en las provincias de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Catamarca. En este trabajo presentamos los primeros dos registros de Playerito Menor para la provincia de Santa Fe, y el quinto y sexto para Argentina.

PALABRAS CLAVE: Playerito Menor, *Calidris minutilla*, aves playeras, migración, Argentina.

ABSTRACT: The Least Sandpiper (*Calidris minutilla*) is a small shorebird. It reproduces in the northern North America, and during the non-breeding season, it migrates to South America. In Argentina, this species has been reported only four times: in Córdoba, La Pampa, Buenos Aires and Catamarca provinces. Here, we report two new records of Least Sandpiper in Santa Fe province, which represent the fifth and sixth reports for Argentina.

KEYWORDS: Least Sandpiper, *Calidris minutilla*, shorebirds, migration, Argentina.

INTRODUCCIÓN

El Playerito Menor o Playero Enano (*Calidris minutilla*), como se lo conoce en Argentina y Chile respectivamente (Araya & Millie 1991; Mazar Barnett & Pearman 2001), es un ave playera de pequeño tamaño. El mismo es un migrante neártico que se reproduce en el norte de Norteamérica, y durante la época no reproductiva llega a Perú, Bolivia y el centro y este de Brasil (Beersma 1996), con registros aislados y esporádicos más al sur (Fig. 1). En Argentina, hay tan sólo cuatro registros con evidencia hasta la fecha: uno en Córdoba (Vergara & Toledo 2015), uno en La Pampa

(Maceda et al. 2008), uno en Buenos Aires (Martinez Curci et al. 2018) y uno en Catamarca (Bianchini 2019).

MÉTODOS

Dado que el Playerito Menor suele estar en bandadas con otros *Calidris* sp., para la identificación a campo consideramos características morfológicas (Tabla 1; Piersma et al. 1996; Nebel & Cooper 2008; Schulenberg 2017) y comportamentales. En relación a la última, tanto Nebel & Cooper (2008) como Schulenberg (2017), afirman que




Figura 1: Mapas de la distribución del Playerito Menor (*Calidris minutilla*) y sus nuevas localidades en la provincia de Santa Fe, Argentina. (A) Distribución global aproximada del Playerito Menor (datos extraídos y modificados de eBird 2020). (B) Ubicación de los primeros registros de Playerito Menor para la provincia de Santa Fe, Argentina, reportados en este trabajo (mapa ArkView GIS 3.2).

esta especie generalmente no forma grandes bandadas, sino que tiende a formar grupos de docenas y unirse a bandadas de otras aves playeras pequeñas y más gregarias.

RESULTADOS

El 31 de diciembre de 2019, a las 15:00 h, MJE vio un individuo de Playerito Menor en la costa noreste de la laguna Melincué, al sur de la provincia de Santa Fe, Argentina (Fig. 2; 33°40'S, 61°25'O). Este individuo estaba acompañado de un Playero Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*), entre otras especies habituales en la zona, tales como: *Calidris himantopus*, *Calidris melanotos*, *Tringa flavipes*, *Rynchops niger* y *Charadrius collaris* (eBird: Enrique 2019).

El 29 de febrero de 2020, por la mañana, PHC, MS Y MS observaron y fotografiaron un individuo de Playerito Menor en la costa oeste de Lagunas Añapiré, al este de la localidad de Campo Andino, Santa Fe (Fig. 3; 31°14'S, 60°31'O). Este individuo también estaba acompañado por individuos de Playero Rabadilla Blanca, entre otras (eBird: Capovilla 2020).

DISCUSIÓN

Los registros de playerito menor que aportamos aquí son los primeros para la provincia de Santa Fe (Fandiño &



Figura 2: Playerito Menor (*Calidris minutilla*) fotografiado el 31 de diciembre de 2019 en la laguna Melincué, provincia de Santa Fe, Argentina. Detrás se observa Playerito Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*). Notar la diferencia de tamaño entre especies. Fotografía: Enrique MJ.



Figura 3: Playerito Menor (*Calidris minutilla*) en la cual se destaca el color amarillo verdoso de las patas, fotografiado en la laguna Añapiré en Campo Andino, provincia de Santa Fe, Argentina. Fotografía: Schmithalter M.

Giraud 2010; de la Peña 2013) y el quinto y sexto para Argentina. Consideramos que hay dos razones por las cuales esta especie ha sido tan poco reportada hasta el momento en nuestro país. En primer lugar, por su difícil identificación a campo. Y, en segundo lugar, por encontrarse en ambientes donde otras especies fenotípicamente parecidas al Playerito Menor son más abundantes (ver también Maceda et al. 2008). En particular, al Playerito Menor es común encontrarlo con otras especies como Playero Rabadilla Blanca y Playero Unicolor (*Calidris bairdii*; Martínez Curci et al. 2018). Es por ello que, probablemente, en presencia

de bandadas mixtas el Playerito Menor sea más difícil de observar, y la abundancia de la especie sea subestimada. El aumento actual en el número de observadores de aves puede contribuir a una mejor comprensión de la abundancia y distribución de playeras en Argentina.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos por su colaboración en la elaboración del mapa a Leonardo Leiva, a los revisores de esta nota por sus aportes y al equipo de la revista Nuestras Aves.

REFERENCIAS

- ARAYA B, MILLIE G & BERNAL M. (1991). Guía de Campo de las Aves de Chile. Editorial Universitaria, Santiago.
- BEERSMA T. (1996). Family Scolopacidae (snipes, sandpipers and phalaropes). en: Del Hoyo J, Elliott A y Sargatal J (eds). Handbook of the birds of the world. Volumen 3. Hoatzin to auks. Lynx Edicions, Barcelona.
- BIANCHINI M. (2019). Registros de interés de Chorlo Pampa (*Pluvialis dominica*), Playerito Menor (*Calidris minutilla*) y Playero Ala Blanca (*Tringa semipalmatus*) para la Argentina. Historia Natural, 9: 37-52.
- CAPOVILLA PH. (2020). eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S65287634>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (14/08/2020).
- EBIRD. (2020). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (15/09/2020).
- ENRIQUE MJ. (2019). eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S63908861>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (14/08/2020).
- FANDIÑO B & GIRAUDO AR. (2010). Revisión del inventario de aves de la provincia de Santa Fe, Argentina. Revista FABICIB, 14:116–137.
- MACEDA JJ, SCHMITT F, BRUNO F & ACEVEDO D. (2008). Confirmación de la presencia del Playerito Menor (*Calidris minutilla*) en Argentina y nuevos registros para Chile Central. Hornero, 23: 95-98.
- MARTINEZ CURCI N, PRETELLI M, CAVALLI M, ISACCH J & LOREDO M. (2018). First record of Least Sandpiper *Calidris minutilla* for Buenos Aires province and review of its status in Argentina. Wader Study, 125: 1.
- MAZAR BARNETT J & PEARMAN M. (2001). Lista Comentada de las aves argentinas. Lynx edicions Barcelona.
- NEBEL S & COOPER JM. (2008). Least sandpiper (*Calidris minutilla*), version 2.0. The Birds of North America. version, 2.
- DE LA PEÑA MR. (2013). Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N°7. Ediciones Biológica, Santa Fe.
- PIERSMA T, VAN GILS J & WIERSMA P. (1996). Family Scolopacidae (Sandpipers, snipes and phalaropes). en: Del Hoyo J, Elliott H & Sargatal J (eds). Handbook of the birds of the world. Volumen 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
- SCHULENBERG TS. (2017). Least Sandpiper (*Calidris minutilla*). In: Neotropical Birds Online. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/leasan>. (22/12/2017).