



REY N & ZURITA G (2004) Primer registro de la Ratona grande (*Campylorhynchus turdinus*) en la provincia de Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 48:21–22.

RIDGELY RS & TUDOR G (1997) *The Birds of South America. Volume I, The Oscine Passerines*. University of Texas Press, Austin.

SAIBENE C, CASTELINO M, REY N, HERRERA JJ & CALO J (1996) *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. Monografía N°9. L.O.L.A., Buenos Aires.

Recibido: abril 2006 / Aceptado: febrero 2010

Nuestras Aves 55: 22-23, 2010

EL PITANGUÁ (*Megarynchus pitangua*) EN BUENOS AIRES

Jose Luis Merlo¹ y Santiago Aleman²

¹Foto Mundo Silvestre –www.fotomundo-silvestre.com.ar. Correo electrónico: josemerlo2003@yahoo.com.ar

²Billinghurst 2491, (C1425DTW) CA Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: alemansa@gmail.com

El Pitanguá (*Megarhynchus pitangua*) habita bosques y selvas de gran parte de Sudamérica, salvo por Uruguay y Chile, llegando hasta el norte de Argentina (Ridgely y Tudor 2009). En Argentina se distribuye principalmente en los bosques húmedos del noreste (Narosky e Yzurieta 2006), aunque también ha sido hallado en bosques húmedos del noroeste (Coconier *et al.* 2007, Burgos y Baldo 2009). Por esto, es probable que las poblaciones más cercanas a Buenos Aires sean aquellas de Corrientes y norte de Santa Fe (Narosky e Yzurieta 2003, de la Peña 2006, Ridgely y Tudor 2009).

El 25 de octubre de 2008 SA fotografió un individuo de Pitanguá (Fig. 1), que se encontraba en el camino “de

los plumerillos”, cerca de su intersección con el camino “de los sauces”, en la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuevamente, el 23 de diciembre de 2009 en la vereda de la entrada principal de la misma reserva, JLM pudo observar y fotografiar otro individuo (Fig. 2). Este se encontraba posado en lo alto de una tipa (*Tipuana tipu*) de las que bordean dicha vereda. En ambas fotografías se puede apreciar perfectamente su ancho pico, carácter diagnóstico de la especie (Ridgely y Tudor 2009, Narosky e Yzurieta 2003).

Estos registros son los primeros del Pitanguá para la RECS (cf. Pugnali y Chamorro 2006) y significan una



Figura 1. Individuo de Pitanguá (*Megarynchus pitangua*) fotografiado en la Reserva Ecológica Costanera sur el 25 de octubre de 2008. Foto: S Alemán.



Figura 2. Individuo de Pitangú (*Megarynchus pitangua*) fotografiado en la zona de acceso de la Reserva Ecológica Costanera Sur el 23 de diciembre de 2009. Foto: JS Merlo.

extensión distribucional de más de 600 km hacia el sur, ya que no contaba con registros en Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993). Si bien posiblemente se haya tratado de individuos errantes o divagantes (*vagrants*), el hecho de que los registros fueron realizados en años consecutivos, en fechas similares y en el mismo sitio, podría indicar que se trata de un mismo individuo. Nuevas observaciones apoyarían esta última idea de que al menos este individuo llega regularmente a la zona durante la temporada estival. También, estos registros podrían estar indicando que exist-

ten poblaciones no tan lejanas aun no conocidas.

Agradezco a Kini Roesler y Luis Pagano por las sugerencias y la bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BALDO JL & BURGOS GALLARDO F (2009) Confirmación de la presencia del Tataupá Chico (*Crypturellus parvirostris*) y el Pitangú (*Megarynchus pitangua*) en Jujuy y Salta, Argentina. *Nuestras Aves* 54:62–65.
- COCONIER EG, LÓPEZ-LANÚS B, ROESLER I, MOSCHIONE FN, PEARMAN M, BLENDINGER P, BODRATI A, MONTELEONE D, CASAÑAS H, PUGNALI G & ALVAREZ ME (2007) *Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión de Acambuco*. Pp. 32–103 en: COCONIER EG (ed) *Temas de naturaleza y conservación* 6. Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires.
- DE LA PEÑA MR (2006) *Lista y Distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. Monografía N° 15. L.O.L.A., Buenos Aires.
- NAROSKY T & DI GIACOMO AG (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vazquez Mazzini Editores y L.O.L.A., Buenos Aires.
- NAROSKY T & YZURIETA D (2003) *Guía para la Identificación de la Aves de Argentina y Uruguay*. Edición de Oro. Vazquez Mazzini Editores y Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- PUGNALI G & CHAMORRO P (2006) *Lista de las Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur*. Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- RIDEGLY RS & TUDOR G (2009) *Field Guide to de Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas press, Austin.

Recibido: febrero 2010 / Aceptado: marzo 2010

Nuestras Aves 55: 23-25, 2010

EXPANSIÓN DEL ZORZAL CHIGUANCO (*Turdus chiguanco*) AL NORTE DE LA PATAGONIA ARGENTINA: UNA REVISIÓN Y APORTE DE NUEVOS REGISTROS

Jorge O. Veiga, Bernabé López-Lanús y Alec Earnshaw

Aves Argentinas/AOP Matheu 1246/8 (C1249 AAB), Buenos Aires, Argentina.

En el presente trabajo analizamos registros publicados y otros novedosos que ilustran la expansión geográfica del Zorzal Chiguanco (*Turdus chiguanco*), habiendo alcanzado la Patagonia Norte y superado el este del paralelo 42.

En la Argentina, la distribución originaria del Zorzal Chiguanco abarcaba desde Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Men-

doza, San Luis, La Pampa y Neuquén, habitando serranías, quebradas y áreas abiertas (Fjeldså y Krabbe 1990) y en la Patagonia, estepas arbustivas cercanas a cursos acuáticos (Narosky y Babarskas 2000) e incluso poblados y chacras (Veiga *et al.* 2005, ver límite austral en Fig. 1).

Había dos localidades documentadas al sur de la distribución mencionada: un ejemplar depositado en el Museo