



## ARTICULOS

Revista Nuestras Aves, 47:15-16

## NIDOS DE YABIRÚ (*Jabiru mycteria*) Y MILANO PLOMIZO (*Ictinia plumbea*) EN EL NORDESTE ARGENTINO

Martín Rodolfo de la Peña

3 de Febrero 1.870, (3.080) Esperanza, Provincia de Santa Fe, Argentina.  
Correo electrónico: martin@fca.unl.edu.ar

Se comunica el hallazgo de nidos del yabirú y el milano plumizo en la región más austral de su distribución en Santa Fe, y en general en la Argentina (De la Peña, 1987, 1997), con datos adicionales de Corrientes y Misiones para la segunda especie mencionada. Existe escasa información publicada sobre la nidificación del yabirú (González, 1996) y el milano plumizo (Seavy *et al.*, 1998).

### Yabirú (*Jabiru mycteria*)

El 8 de noviembre de 1989, 15 km al oeste de Los Amores (28°05'S:60°06'W), departamento Vera, Santa Fe, se localizaron tres nidos. Uno en un árbol seco y dos en algarrobos (*Prosopis* sp.). El 2 de octubre de 1990, en el mismo lugar, un nido en algarrobo y otro en una palmera.

El 9 de septiembre de 1998, en Huanqueros (30°00'S:61°05'W), departamento San Cristóbal, uno en un eucalipto seco a 20 m del suelo, contenía tres pichones y estaba construido sobre uno de cotorra (*Myiopsitta monachus*) en actividad. Este nido fue ocupado nuevamente y el 7 de octubre de 1999 tenía dos jóvenes. El 1 de agosto de 2000, se observa una cópula y el 28 de agosto uno incubaba y el compañero se desplazaba por las ramas y subía al nido. Se acicalaba las plumas y solamente se molestaba cuando lo sobrevolaba un carancho (*Caracara plancus*). El nido de cotorra seguía en actividad.

El 28 de agosto de 2000, en Aguará Grande (30°05'S:60°54'W), departamento San Cristóbal, unos 35-40 km al sudeste del nido anterior, se ubica otro a 15 m de altura en un eucalipto y también sobre uno en actividad de cotorra. En este nido el año anterior habían sacado pichones. En todos los casos, estaban contruidos con palos, internamente pajas. Uno tenía además un trozo de hoja de palmera.

La nidificación conjunta del yabirú y la cotorra resulta una curiosidad que no hallamos en los pocos antecedentes publicados para la Argentina (Hartert y Venturi, 1909; Kahl, 1971), aunque ya es mencionado por Sick (2001) para Brasil. Elliot (1992) refiere varias especies de aves que hacen sus nidos en las grandes plataformas construidas para

reproducirse por los integrantes de la familia Ciconiidae, a la cual pertenece el yabirú.

### Milano plumizo (*Ictinia plumbea*)

A lo ya informado en De la Peña (1987) habría que adicionar uno hallado en Malabrigo (29°20'S:60°00'W), departamento General Obligado, el 13 de diciembre de 1991. Estaba en un quebracho colorado chaqueño (*Schinopsis balansae*) a 8,50 m del suelo. Era una plataforma con palitos sin espinas y líquenes; internamente había hojas de quebracho. Mide 15 cm de diámetro interno, 25 cm de diámetro externo, 4 cm de profundidad y 5,5 cm de alto. Contenía un pichón de unos 10-12 días de edad. Este tiene el pico, la comisura bucal, la cera y las patas, amarillos. El cuerpo recubierto de plumón blanco y las alas marrones. Los padres atacan a las personas con vuelos rasantes.

Además encontramos otros dos nidos. El 21 de septiembre de 1993, en Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones, camino a las cataratas (25°20'S:54°25'W) se observó un nido en construcción en un árbol, a 15 m de altura. El 10 de noviembre de 1996, en Itá-Ibaté (27°25'S: 57°20'W) departamento San Miguel, Corrientes, un nido, localizado por Máximo Urange, estaba a 7 m de alto, en un árbol. Construido con palitos e internamente pastos y hojas, medía 16 cm de diámetro interno, 25 cm de diámetro externo, 10 cm de profundidad y 14 cm de alto. Contenía un huevo, de forma ovoidal, de 47 x 36,8 mm, y color tiza. Hartert y Venturi (1909), sin precisar localidad en el norte de Santa Fe o en Chaco, citan un nido en un ombú (*Phytolacca dioica*), a 6 m de altura, a mediados de noviembre, con un huevo blanco.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Edición del autor. Santa Fe, 229 páginas.  
DE LA PEÑA, M. R. 1997. Nidos y huevos de aves argentinas. Fundación Hábitat. Santa Fe, 369 páginas.  
ELLIOT, J. A. 1992. Family Ciconiidae (storks). En J. Del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal (eds.), "Handbook of the birds of the world", Vol. 1: 436-465, Lynx Editions. Barcelona, 696 páginas.  
GONZÁLEZ, J. A. 1996. Breeding biology of the jabiru in the southern llanos of Venezuela. Wilson Bulletin, 108 (3): 524-534.  
HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. Novit. Zool., 16: 159-267.