4

> ARTICULOS

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BABARSKAS, M., J. VEIGA y F. FILIBERTO. 1996. Nuevos registros de aves para la provincia de Neuquen. Nuestras Aves, 34: 44-46.

BABARSKAS, M., E. HAENE y J. PEREIRA. 2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En E. Haene y J. Pereira (eds.), "Fauna de Otamendi": 47-113. Temas de Naturaleza & Conservación, 3. Buenos Aires, 191 páginas.

BODRATI, A., G. BODRATI Y H. FERNÁNDEZ. 1996-1998. Sobre la importancia de la conservación de un refugio histórico y natural en las barrancas de Vuelta de Obligado, Partido de San Pedro. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 25 páginas.

BODRATI, A., G. BODRATI y H. FERNÁNDEZ. 2001. Notas sobre la Avifauna del norte de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 41: 17-21.

HAENE, E., M. C. BERWYN, A. BODRATI, G. BODRATI, T. CUTELLE, C. FERRARI, E. MÉRIDA, C. NARDINI, E. NUÑEZ, R. RODRÍGUEZ, S. SANTISTEBAN, M. J. SOLÍS y M. TCHARIAN. 1996. Diagnóstico general de las áreas naturales del partido de Baradero (provincia de

Buenos Aires) y recomendaciones para su conservación. Informe inédito, Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 26 páginas.

HUDSON, W. H. 1870. First letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proc. Zool. Soc. London 1870:87-89.

LYNCH ARRIBÁLZAGA, E. 1878. Rápida ojeada sobre la fauna del Baradero. El Naturalista Argentino 1: 3-18, 52-58, 75-83, 101-105, 242-248, 330-336.

NAROSKY, S., R. FRAGA y M. DE LA PEÑA. 1983. Nidificación de las aves argentinas (Dendrocolaptidae y Furnariidae). Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 99 páginas.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.

NORES, A. I. y M. NORES. 1994. Nest building and nesting behaviour of the Brown Cacholote. Wilson Bulletin, 106 (1): 106-120.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

Recibida: diciembre de 2002

Revista Nuestras Aves, 46:43-44

REGISTROS DE NIDIFICACIÓN DE PATO CUTIRÍ (Amazonetta brasiliensis) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Walter E. Cejas

Museo de Zoología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.

Correo electrónico: wecejas@yahoo.com.ar

El pato cutirí (Amazonetta brasiliensis) manifiesta una expansión geográfica notoria en los últimos años en la provincia de Córdoba, en particular en la zona norte y nordeste (Nores, 1996), y en la región central donde ha incrementado su número en el departamento General San Martín (Salvador y otros, datos no publicados), y en el departamento Unión (Salvador, com. pers.).

Desde 1993 se han realizado estudios periódicos sobre comunidades de aves acuáticas, en lagunas adyacentes al río Primero (Suquía) en proximidades a la localidad de Santa Rosa del Río Primero (31º 05' S 63º 28' W), dichos humedales estarían ubicados dentro de la región fitogeográfica del Espinal (Cabrera, 1976) y en la región ornitogeográfica Chaqueña, Distrito Occidental (Nores, 1987). Allí



> ARTICULOS

el pato cutirí es en la actualidad el anátido más abundante y se tienen los siguientes registros de su reproducción: una hembra con nueve pichones muy pequeños, el 17 de marzo de 1996; posteriormente Antonio Baigorria (com. pers.) halló un nido con nueve huevos, a 100 metros de una laguna en el que se encontraba incubando la hembra, el 15 de noviembre de 2001; Vicente Llanes (com. pers.) halló tres nidos con 10, 6 y 3 huevos, el 20 de diciembre de 2001; en marzo de 2002 se observaron al menos en tres oportunidades, adultos seguidos de cinco a ocho pichones de distintas edades.

Aunque para Nores e Yzurieta (1980) se desconocía si este pato críaba en la provincia de Córdoba, en el departamento General San Martín, Salvador et al. (en prep.) observaron una pareja seguida de cinco pichones de unos 10 días en un recodo del río Tercero (Calamuchita), el 14 de diciembre de 1989; y una hembra con cuatro pichones de tres a cuatro días de vida en una laguna próxima al mismo río, el 12 de enero de 1993.

Los datos de reproducción para el pato cutirí en la Argentina son en general escasos. Hartert y Venturi (1909) mencionan un nido con seis huevos del norte de Santa Fe, hallado en enero; en la provincia de Buenos Aires, Gibson (1920) encontró un nido con siete huevos, en noviembre, mientras que en la Reserva Natural Otamendi se observó una nidada de 11 huevos el 1º de marzo de 1993 (Babarskas et al., 2003); De la Peña (1987) halló dos nidos, uno en Entre Ríos con 10 huevos, en febrero, y el otro en Santa Fe con cinco, en diciembre; Salvador (com. pers.) observó un nido con ocho huevos, en el norte de Formosa, en diciembre. También hay datos para otoño-invierno: Weller (1968) menciona que una hembra capturada en Chaco en mayo, tenía un huevo listo para poner y Salvador (com. pers.), observó en el norte de Santa Fe en junio, una pareja con cinco pichones de pocos días, y una hembra seguida de 10 pichones de dos a tres días, en Misiones en julio; Di Giacomo (2001) observó en Formosa que este pato anida en el otoño, la época de máxima disponibilidad de agua en el campo.

Agradezco a Sergio Salvador por la lectura crítica del manuscrito, las valiosas sugerencias y datos aportados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BABARSKAS, M., E. HAENE y J. PEREIRA. 2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En E. Haene y J. Pereira (eds.), "Fauna de Otamendi": 47-113. Temas de Naturaleza & Conservación, 3. Buenos Aires, 191 páginas.

CABRERA, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería, tomo 2 (fasc. 1). Editorial ACME S.A.C.I., Buenos Aires, 85 páginas.

DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Edición del autor. Santa Fe, 229 páginas. DI GIACOMO, A. G. 2001. Estancia & Reserva El Bagual. Alparamis SA. Buenos Aires, 176 páginas. GIBSON, E. 1920. Further ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Aires. Part III. Ibis, 12: 1-97.

HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool., 16: 159-267.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1980 Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Córdoba, 235 páginas.

NORES, M. 1987. Zonas ornitogeográficas de la República Argentina. En: Narosky, T. y D. Yzurieta, Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay: 297-305. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.

WELLER, M. W. 1968. Notes on some Argentine Anatids. Wilson Bulletin, 80 (2): 189-212.

Recibida: diciembre 2002