

NOTAS NIDOBIOLOGICAS SOBRE AVES ARGENTINAS

(Descripción de nidos)

NIDO DE DORADITO TUCUMANO



Este nido de *Pseudocolopteryx dinellianus*, Doradito Tucumano, fue registrado en la zona de inundación al este de la ciudad

de Morteros, provincia de Córdoba, en los bañados del Río Dulce, el 14 de Noviembre de 1983.

El nido tenía forma de taza y era de textura esponjosa. Estaba adherido a cuatro tallos de juncos y construido con fibras finas de juncos y acolchado en su interior con raicillas y plumas.


Los bordes formaban un plano inclinado y sus medidas eran las siguientes: Altura desde el piso: 64 cms. Diámetro externo: 7 cms. Diámetro interior: 4 cms. Altura del lado mayor: 7 cms. Profundidad: 4 cms.

Tenía 2 huevos de color salmón claro, cuyas medidas promedio eran 16 x 13 mm. Los pichones nacieron el 30 de Noviembre de 1983.


Angel F. Molli

*Director Museo Regional Morteros
Córdoba*





Nido de
Chocolate




Chocolate (*Neoxolmis rufiventris*)

Un nido hallado el 7 de noviembre de 1979 en Puerto Deseado (Santa Cruz), estaba construido en el suelo. Tiene forma de taza, de 10 cm. de diámetro y 5 cm. de profundidad. El reborde con yuyos gruesos y en la parte in-

terna fibras finas y plumas. Tenía un pichón y 2 huevos sin incubar. Estos eran ovoidales, de color crema con manchas marrones y grises en el polo mayor. Miden 30,8 por 23 y 31 por 22,8 mm. Peso de las cáscaras: 0,441 y 0,448 gramos.





Nido de
Monjita
Cenicenta




Monjita Cenicienta (*Xolmis cinerea*)

El 11 de diciembre de 1982 en Villa Elisa (Entre Ríos), se encontró un nido en un hueco en un Paraíso, a 2,50 metros del suelo. Tenía forma de taza, construido con tallos de yuyos y pajas del lado externo y en la base. Internamente raicillas, plumas y algunas cer-

das. Alto total: 8 cm. Profundidad: 4 cm. Diámetro interno: 8 cm. Diámetro total: 13 cm. Había 2 huevos, ovoidales, blancos con pintas marrón-rojizas, en mayor cantidad hacia el polo mayor. Estaban en avanzado estado de incubación y miden 26 por 20,7 y 26,1 por 20,5. Peso: 5,160 y 4,830 gramos. Peso de las cáscaras: 0,300 y 0,278 gramos.



Nido de Monjita blanca, construido en uno de Hornero



Monjita Blanca (*Xolmis irupero*)

Esta especie construye el nido con forma de taza. Emplea en la construcción palitos en la base y pelos, cerdas, lanas y plumas en la parte interna. Ocupa generalmente nidos abandonados o semidestruidos de Hornero (*Furnarius rufus*), huecos en árboles o en postes o nidos de espineros. La postura es de 4 a 5 huevos de color crema con escasas pintas castañas en el polo mayor. Medidas promedio de 15 huevos, 23,64 por 16,85. Peso promedio de 2 huevos, 3,610 gramos. Peso promedio de 5 cáscaras: 0,181 gramos.

Nidos hallados: 12-10-70 Arroyo Leyes. En nido de Hornero, un pichón y dos huevos.

31-10-71. Aguará. En nido de Hornero. Dos huevos y dos de Tordo renegrido. 14-10-78. Esperanza. En nido de Hornero, 3 pichones. 15-10-81. San Javier. En hueco en un poste, 3 pichones. 22-10-81. San Javier. En nido de Hornero. Tres huevos. 24-10-81. Esperanza. En nido de Añumbí (*Anumbius annunbi*) con 3 huevos. 29-10-81. San Javier. En un hueco en un poste, 5 huevos. 13-10-83. La Brava. En nido de Hornero, dos huevos.

Todas las localidades citadas pertenecen a la provincia de Santa Fe.

Martín R. de la Peña
Dibujos: Elda Krüger
Esperanza - Santa Fe