

(17): 151-152: citan un ejemplar para Neuquén.

Quienes escriben la presente han visto con cierta regularidad al Chorlito de Collar en la costa Este del Lago Nahuel Huapi sobre el desemboque del río Ñirihuau (ver A. Gelain Bol. "Nuestras Aves", año II n.4: 26), entre los meses de octubre y febrero de los años, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986. Con estos registros se confirma la presencia de esta especie como visitante estival para la región Occidental de Río Negro.

### Bibliografía

- Cuello J. y Gerzenstein E. 1962.** Las Aves del Uruguay, Lista sistemática, Distribución y Notas, Com. Zool., del Museo de Hist. Nat. de Montevideo, Vol. VI, N.93.
- Deautier, Steullet 1935-1946,** Catálogo sistemático de las Aves de la República Argentina. Obra cincuentenario del Museo de la Plata. Buenos Aires.
- Gore y Gepp 1978,** Aves del Uruguay, Mosca Hnos. Montevideo, Uruguay.
- Narosky, T. 1978,** Aves Argentinas, Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense, Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

**Navas, J.R. 1970.** Nuevos registros de aves para la Patagonia, Neotrópica, 16 (49): 11-16.

**Nores e Yzurieta, 1980.** Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y Centro de Argentina, Se. Estado de Agr. y Gan. Direc. de Caza, pesca y actividades acuáticas de la prov. de Córdoba.

**Olog C. 1959.** Las Aves Argentinas una guía de campo, Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

----- **1979.** Nueva lista de la Avifauna Argentina, Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

----- **1984.** Las Aves Argentinas. Una Nueva guía de Campo, Administración de Parques Nacionales.

**Philippi, Johnson y Goodall 1951.** Tomo II, Aves de Chile. Ed. Platt Buenos Aires.

**Zotta A.R. 1935-1944.** Lista sistemática de las aves Argentinas, Revista el Hornero, Buenos Aires.

Mariano Gelain  
Anibal Casas  
S.C. de Bariloche

\*\* \*\* \*


## PRESENCIA DEL PINGUINO REY EN EL LITORAL

### ATLANTICO BONAERENSE

El 20 de Julio de 1986 en playas de Aguas Verdes, localidad del Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires, fue encontrado por lugareños un Pingüino Rey *Aptenodytes patagonica*, especie rara de frecuentar estas latitudes, ya que su hábitat natural se restringe a los mares de la zona Sud y Antártica Argentina. Se

considera al mismo un individuo juvenil, por presentar una talla de 67 cm. y un peso de 15 kg., llegando en su madurez a alcanzar de 1 a 1.20 mt. de altura y entre 20 y 30 kg. de peso.

Al ser rescatado presentaba una extraña herida bajo el ala izquierda, motivo por el cual fue trasladado a las



Pingüino Rey  
*Aptenodytes patagonica*

instalaciones de Mundo Marino en San Clemente del Tuyú donde se encuentra en la actualidad en cautiverio bajo especiales cuidados.

Gabriel E. Battaglia  
Javier C. Salerno

\*\* \*\* \*

## UN AVE NUEVA PARA EL "IMPENETRABLE" CHAQUEÑO:

### EL ANAMBE CASTAÑO

La reciente colección, en agosto de 1986, de un ejemplar de *Pachyramphus castaneus castaneus* en las inmediaciones de la localidad de Pozo de los Suris, situada en el Departamento Güemes de la Provincia del Chaco, a 25° 04' sur y 61° 27' oeste, en plena formación boscosa, conocida como el "Impenetrable", significa una notable ampliación del área conocida para el anambé castaño.

Los registros previos más cercanos corresponden a la Provincia de Misiones (OLROG, 1978: 198), el este

del Paraguay Oriental (LAUBMANN, 1940, 2: 66) y el este y sudeste del Brasil, hasta el noreste del Estado de Río Grande do Sul (BELTON, 1985: 81).

El hallazgo chaqueño fue efectuado en una zona de bosque denso y húmedo costero de una lagunita cerca del curso del Río Bermejito. Se trata de una hembra adulta de 23 gramos, solitaria, que se desplazaba entre el follaje denso. Ha sido depositada bajo el número CE-003157 en la Colección Ornitológica Félix de Azara, Corrientes.