REGISTROS NOVEDOSOS

PETRIM (Synallaxis frontalis): PRIMEIRO REGISTRO DOCUMENTADO PARA SANTA CATARINA, BRASIL

SOOTY-FRONTED SPINETAIL (Synallaxis frontalis): FIRST DOCUMENTED RECORD FOR SANTA CATARINA, BRAZIL

EVAIR LEGAL^{1*}

¹Ecoama Consultoria e Assessoria Ambiental. Rua Silvano Cândido da Silva Sênior, 245, Ponta Aguda, Blumenau (89050-280), Santa Catarina, Brasil.

*evair.ecoama@gmail.com

RESUMEN: Apresento o primeiro registro documentado de Petrim (Synallaxis frontalis) para o estado de Santa Catarina, Brasil. Havia apenas duas citações anteriores para o estado, ambas não documentadas e fora da distribuição atualmente conhecida para a espécie.

PALABRAS CLAVE: Petrim (Synallaxis frontalis), distribuição, Santa Catarina, Brasil.

ABSTRACT: I present the first documented record of Petrim (Synallaxis frontalis) for the Santa Catarina state, Brazil. There were only two previous citations for the state, both undocumented and outside the distribution currently known for the species.

KEYWORDS: Sooty-fronted Spinetail (Synallaxis frontalis), distribution, Santa Catarina, Brazil.

Petrim (Synallaxis frontalis) ocorre em grande parte da Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e, no Brasil, do sudeste do Pará, regiões Nordeste, Centro-oeste, Sudeste (exceto algumas partes da região litorânea) até o Sul (Ridgely & Tudor 1994; Sick 1997; Ridgely & Tudor 2009; Bessa & Mallet-Rodrigues 2011; Birdlife International 2021; WikiAves 2021). No Sul do Brasil, a espécie está amplamente distribuída nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul (Ridgely & Tudor 2009; WikiAves 2021), porém, para Santa Catarina são citados apenas dois registros não documentados, um realizado em junho de 1992 na Represa Alto Rio Preto, município de Rio Negrinho, e outro para o Parque da Serra do Tabuleiro, município de Santo Amaro da Imperatriz na década de 1990 (Rosário 1996). Habita preferencialmente o estrato inferior denso, como capoeiras, caatingas, cerrados, carrascais, matas de galeria, sebes e bordas de floresta (Ridgely & Tudor 1994; Ridgely & Tudor 2009; Sick 1997; Sigrist 2006; Remsen 2021). Forrageia aos pares, apresentando comportamento fugidio, assim como a maioria das espécies do gênero Synallaxis (Ridgely & Tudor 2009). Em 19 de junho de 2012 dois indivíduos adultos (provavelmente um casal) foram observados na borda de um fragmento florestal, na transição entre a Floresta Estacional Decidual e Floresta Ombrófila Mista, às margens de um lago artificial formado pelo rio Chapecó (26°35'S, 52°32'O; 610 manm), município de São Domingos, Santa Catarina, Brasil. Naquela ocasião, um indivíduo foi fotografado (WikiAves: Legal 2012) e teve sua vocalização gravada (WikiAves: Legal 2012, Xeno-canto: Legal 2012). A espécie foi constatada exatamente no mesmo local em 20 de setembro (Fig. 1) e 6 de novembro de 2012; 16 e 18 de janeiro, 26 de abril (um indivíduo jovem observado recebendo cuidados e se deslocando juntamente com um adulto) e 30 de agosto de 2013; 10 de junho e 21 de outubro 2014. Durante todas estas oportunidades foram observados no máximo três indivíduos no local. Havia apenas duas citações da espécie para Santa Catarina, ambas na década de 1990 (Rosário 1996) e, além de não existir observações posteriores nas regiões destes registros, estes não são documentados e estão totalmente isolados da distribuição da espécie atualmente conhecida. Aparentemente, a espécie encontra-se expandindo sua distribuição, beneficiando-se com o crescimento das áreas degradadas.



Figura 1: Petrim (*Synallaxis frontalis*) registrado em 20 de setembro de 2012 no município de São Domingos, oeste do estado de Santa Catarina, Brasil. Fotografia: Legal E.

REFERENCIAS

BESSA R & MALLET-RODRIGUES F. (2011). Primeiro registro documentado de Synallaxis frontalis (Passeriformes: Furnariidae) no Estado do Rio de Janeiro. Atualidades Ornitológicas 159: 13.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2021. Birdlife International: Species factsheet: Synallaxis frontalis. BirdLife International. Disponível em: http://www.birdlife.org. (25/02/2021).

LEGAL E. (2012). WikiAves: http://www.wikiaves.com.br/670481. WikiAves: A Enciclopédia das Aves do Brasil. (19/06/2012).

LEGAL E. (2012). WikiAves: http://www.wikiaves.com.br/671208. WikiAves: A Enciclopédia das Aves do Brasil (19/06/2012).

LEGAL E. (2012). Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/377753. (19/06/2012).
REMSEN JR JV (2021). Sooty-fronted Spinetail (Synallaxis frontalis) em: del Hoyo J,
Eliott A, Sargatal J., Christie DA & de Juana E (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca.

RIDGELY RS & TUDOR G. (1994). The birds of South America: The Suboscines Passerines. Volume 2. University of Texas Press, Austin.

RIDGELY RS & TUDOR G. (2009). Field Guide to the Songbirds of South America: The Passerines. University of Texas Press, Austin.

ROSÁRIO LA DO. (1996). Aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente. FATMA, Florianópolis.

Sick H. (1997). Ornitologia brasileira. Nova Fronteira, Rio de Janeiro.

SIGRIST T. (2006) Aves do Brasil: uma visão artística. Avis Brasilis, São Paulo.

WIKIAVES (2021) WikiAves, the Encyclopedia of Birds of Brazil. Available at: http://www.wikiaves.com.br/

