




NIDOS DE CHINGOLO EN ALTURA

Raúl L. Carman



Chingolo (*Zonotrichia capensis*)

Es sabido que el chingolo (*Zonotrichia capensis*) anida generalmente en el suelo, aprovechando alguna depresión de este. Con menor frecuencia lo hace a una altura variable que, en algunos casos, supera los dos metros.

Así lo observó William H. Hudson: "no con mucha frecuencia se encuentra un nido en un arbusto o poste, a algunos metros del suelo" (Hudson, 1920), y también José Pereyra: "en las islas del Delta y en lugares donde haya agua, por temor a las mareas lo hacen más alto sobre arbustos o sobre troncos que quedan tronchados en los sauzales" (Pereyra, 1937). Este autor halló en un arbusto en San Isidro un nido de chingolo "a más de un metro del suelo" (Pereyra, 1938). En otra obra señaló Pereyra que la subespecie de chingolo que habita Misiones, como las del Chaco y Formosa, "no anidan en el suelo como acostumbra la de Buenos Aires". "Lo hacen -escribió- sobre ramas de arbustos o de árboles a un metro o más del suelo" (Pereyra, 1951).

Luis Dinelli, después de señalar que anida generalmente en el suelo, escribió: "He encontrado varios entre arbustos espesos, otros en cuevas situadas en

barrancas y hasta en huecos de paredes, pero siempre a poca altura del suelo, y rara vez en parrales" (Dinelli, 1924).

Martín Rodolfo de la Peña dice que anida "generalmente en el suelo, a veces en cercos o arbustos" (De la Peña, 1987).

En Chile, por lo menos la subespecie más común (*Zonotrichia capensis chilensis*), prefiere anidar en alturas, según lo observaron Goodall, Johnson y Philippi en su obra sobre aves de aquel país: "el nido lo coloca en cualquier arbusto, árbol chico, matorral o pastal, generalmente a uno o dos metros de altura, pero de vez en cuando en el mismo suelo escondido entre el pasto" (Goodall y otros, 1946). Según estos autores, la subespecie andina (*Zonotrichia capensis sanborni*) tiene hábitos de nidificación diferentes: "a falta de árboles, se vuelve más terrestre anidando siempre en el suelo" (Goodall y otros, 1946).

El cuadro que acompaña esta nota reúne información sobre nidos de chingolo en distintas alturas. Agradezco expresamente las comunicaciones personales de Tito Narosky, Sergio A. Salvador, Alejandro Di Giacomo y Norberto Mosteirín.

Bibliografía

- Hudson, W. H. 1920. Birds of La Plata. E. P. Dutton & Co., New York.
- Pereyra, J. A. 1937. Aves de La Pampa. En Memorias del Jardín Zoológico. Tomo VII. Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs. As., La Plata.
- Pereyra, J. A. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. En Memorias del Jardín Zoológico. Tomo IX. Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs. As., La Plata.
- Pereyra J. A. 1951. Avifauna argentina. Hornero IX: 291-347.
- Dinelli, L. 1924. Notas biológicas sobre las aves del Noroeste de la Argentina. Hornero III: 253-258.
- De la Peña, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Edición del autor, Santa Fe.
- Goodall, J. D.; Johnson, A. W. y Philippi, R. A. 1946. Las aves de Chile, su conocimiento y costumbres. Platt Establecimientos Gráficos S. A., Santiago de Chile.