

OLROG, C. 1985. Status of wetforest raptors in northern Argentina. Conservation Studies on Raptors. ICBP Tech. Publ. N° 5: 191-204, Cambridge, Gran Bretaña.

PARTRIDGE, W. H. 1961. *Accipiter pectoralis*, a synonym of *Accipiter poliogaster*. Condor 63: 505-506.

(*) Recibida dic. 1989.

(**) Administración de Parques Nacionales. Santa Fe 690 - (1065) Capital Federal.

(***) Rincón 1868 - Barrio Gral. Paz, (5000) Córdoba.



AGUILA SOLITARIA EN JUJUY *

Edith A. Schaab**

El águila solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*) se distribuye desde el oeste de Méjico hasta el NO de la Argentina (Blake 1977). Las citas de esta especie para nuestro país corresponden a la provincia de Salta: Hoy (1969) la cita por primera vez en Orán; posteriormente fue observada por Contino en la localidad de Rivadavia, en 1974 (Olrog 1979).

La presencia del águila solitaria en el Parque Nacional Calilegua sumaría la provincia de Jujuy a la distribución de la especie en la Argentina. El 30 de junio de 1989, al mediodía, se observó un ejemplar de *Harpyhaliaetus solitarius* volando bajo sobre el río Aguas Negras, a unos 3 km de su confluencia con el San Lorenzo (600 snm). El ambiente está constituido por selvas de transición. El ave aleteaba pesadamente y su plumaje negro brillaba con iridiscencia cobriza. Las alas eran anchas y redondeadas. La cola en abanico era notablemente corta con respecto al cuerpo y estaba cruzada por una faja blanca y ápice delgado del mismo color. Emitía un silbido de tres sílabas, dos cortas y la última prolongada. La observación fue realizada en compañía de

Mariana Madueño, Monika Reti y Valeria Vergara.

Internacionalmente se le asigna a la especie el estatus de Insuficientemente Conocida (Maybourg 1986) ■

BIBLIOGRAFÍA

BLAKE, E. R. 1977. Manual of Neotropical Birds. Vol. 1. The University of Chicago Press.

HOY, G. 1969. *Harpyhaliaetus solitarius*, un águila nueva para la Argentina. Neotropica 25(48).

MAYBOURG, B. 1986. Threatened and Near Threatened Diurnal Birds of Prey of the World.

OLROG, C.C. 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina. Opera Lilloana 27, Tucumán.

* Recibida nov. 1989.

** Godoy Cruz 3208.

(1425) Cap. Fed.

N. de R.: Bettinelli (en prep) tiene también registros de esta especie en la misma localidad.



PRESENCIA EN LA ESCONDIDA (CHACO) DEL MILANO CHICO *

Enrique E. Utgés**

La localidad de La Escondida (depto. General Donovan) se encuentra a 4 km de la ruta N° 16, y a 65 km de Resistencia, en la provincia del Chaco. El clima es algo menos húmedo que a la vera del Paraná.

El 4 de abril de 1976, en horas de la mañana, se observó un ejemplar del milano chico

(*Gampsonyx swainsoni*), posado a unos 10 m de altura en un urunday, situado al costado de un camino que atraviesa una laguna. El árbol en el que estaba, junto a otro cercano, eran los únicos remanentes del bosque original, pues la zona está muy modificada.

El ave fue abatida e ingresada a las colec-