

# Observaciones de campo

## Bibliografía

- Blake, E. R. 1977. Manual of Neotropical Birds. Volume I. Spheniscidae (Penguins) to Laridae (Gulls and allies). Univ. Chicago Press.
- Brown, L. y D. Amadon. 1989. Eagles, Hawks and Falcons of the World. The Wellfleet Press.
- Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomo I y II. Fund. Acindar.
- Contreras, J. R. 1993. Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de la provincia de Formosa, República Argentina. Nót. Faunís. 47: 1-8.
- Contreras, J. R., L. M. Berry, A. O. Contreras, C. C. Bertonatti y E. E. Utges. 1990. Atlas ornitogeográfico de la Provincia del Chaco. República Argentina. I. No Passeriformes. Cuad. Tec. Félix de Azara No. 1. FVSA. Capítulo Corrientes.
- Chebez, J. C., A. Garelo, H. Chaves y E. Maletti. 1989. Nuevas aves para Misiones II. Bol. Cient. Aprona 14: 9-15.
- Dabbene, R. 1921. Miscelánea Ornitológica. Hornero 2: 225-227.
- Mogensen, J. 1917. Una rapaz nueva para la Argentina. Physis 3: 91.
- Narosky, S. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. Hornero 12: 122-126.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata.
- Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus. Asoc. Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. I. Hist. Nat. 2: 33-42.
- . 1983. Nuevas localidades para aves argentinas. IV. Hist. Nat. 3: 41-44.
- Nores, M., D. Yzurieta y S. A. Salvador. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba 59: 157-196.
- Olrog, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana 9: 1-377.
- . 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
- Saggese, M. A., S. F. Krapovickas, E. H. Haene y E. R. De Lucca. 1993. Presencia del Aguila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Argentina y Uruguay. Res. Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata: 38. Puerto Iguazú, Argentina, 20-25 de setiembre de 1993.

\*Ayacucho 1584, 8 B" - 1112, Capital Federal

Recibida, agosto de 1992

## INVENTARIO COMENTADO DE LA AVIFAUNA DE UN AMBIENTE LENITICO DEL ARANA MEDIO, ARGENTINA

Adolfo H. Beltzer \*


**E**l estudio de las aves acuáticas en el tramo medio del río Paraná es relativamente poco conocido, especialmente en lo que se refiere a observaciones que comprendan su distribución biotópica. En esta nota se ofrece una lista de las especies censadas a lo largo de un ciclo anual, en la consideración de que las aves acuáticas constituyen un rasgo característico de las aguas continentales, siendo su composición específica un indicador del estado del cuerpo de agua, su productividad en los diferentes niveles tróficos y peculiaridades de estructura y función (Reichholf 1981).

Las observaciones se efectuaron desde setiembre de 1986 a octubre de 1987 en un brazo de una

laguna vegetada por un canutillar de *Paspalum repens* asociado a *Limnobium laevigatum* y *Lugwigia peploides* (Sabattini et al. 1987).

Las identificaciones se efectuaron a ojo desnudo y con el empleo de binoculares Asahi 8x30. Para la denominación de las especies se siguió el criterio de Olrog (1979).

Se inventariaron 28 especies correspondientes a 15 familias, siendo las más importantes *Ardeidae* con *Ardea cocoi*, *Egretta alba egretta* y *Nycticorax nycticorax hoactli*; *Anatidae* con *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Netta peposaca* y *Amazonetta brasiliensis* y *Rallidae* con *Aramides ypecaha*, *Porphyriops melanops melanops*, *Gallinula chloropus galeata* y *Fulica leu-*



coptera. La nómina completa se indica en la tabla 1.

Las fluctuaciones mensuales muestran una mayor constancia para los *Rallidae* cuyas especies, por pertenecer al gremio de las aves que nadan su presencia no se vió condicionada por el nivel hidrométrico, debido a que durante los meses de setiembre-octubre de 1986 y mayo-agosto de 1987 se dió un pico de creciente determinado la desaparición de áreas emergidas y arrastre de gran parte de la vegetación acuática tanto flotante como arraigada provocando una segregación de este gremio (*Rallidae* y *Anatidae*) y una única especie de las que caminan sobre la vegetación (*Jacana jacana*).

Los niveles altos imposibilitaron la presencia de especies pertenecientes al gremio de las que caminan particularmente las *Ardeidae*. Por lo tanto las fluctuaciones en el nivel hidrométrico del ciclo estudiado explica el recambio de los grupos funcionales y expresa que el mayor porcentaje corresponda a aquellas que se alimentan en el aire o desde perchas (*Machetornis rixosa*, *Pitangus sulphuratus*, *Tachycineta leucorrhoa*, *Progne chalybea*, *Saltator coerulescens*, *Paroaria capitata*, *Agelaius thilius*, *Agelaius cyanopus*) que utilizaron formaciones arbóreas y particularmente arbustivas.

### Bibliografía

Olrog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.

Reichholf, J. H. 1981. Birds. En: Aquatic Biota of Tropical South America. Anarthropoda. Hulbert, S. H. Ed. San Diego State Univ.

Sabattini, R. A., M. C. Marta y A. H. Beltzer. Inéd. Estudio de la dinámica de la vegetación y la avifauna asociada en un ambiente lenítico del Paraná Medio.

\* Investigador del CONICET. Instituto Nacional de Limnología (INALI). José Maciá 1933 - 3016 Santo Tomé, Santa Fe.

Recibida, octubre de 1992

### TABLA 1

Fam. **PHALACROCORACIDAE**  
*Phalacrocorax olivaceus olivaceus*

Fam. **ARDEIDAE**  
*Ardea cocoi*  
*Egretta alba egretta*  
*Nycticorax nycticorax hoactli*

Fam. **CICONIIDAE**  
*Ciconia maguari*

Fam. **THRESKIORNITIDAE**  
*Phimosus infuscatus infuscatus*  
*Plegadis chihi*

Fam. **ANATIDAE**  
*Dendrocygna bicolor bicolor*  
*Dendrocygna viduata*  
*Netta peposaca*  
*Amazonetta brasiliensis*

Fam. **ACCIPITRIDAE**  
*Rostrhamus sociabilis sociabilis*

Fam. **FALCONIDAE**  
*Polyborus plancus plancus*

Fam. **ARAMIDAE**  
*Aramus guarauna guarauna*

Fam. **RALLIDAE**  
*Aramides ypecaha*  
*Porphyriops melanops melanops*  
*Gallinula chloropus galeata*  
*Fulica leucoptera*

Fam. **JACANIDAE**  
*Jacana jacana jacana*

Fam. **CHARADRIIDAE**  
*Belanopterus chilensis lampronotus*  
*Charadrius collaris*

Fam. **TYRANNIDAE**  
*Machetornis rixosa rixosa*  
*Pitangus sulphuratus bolivianus*

Fam. **HIRUNDINIDAE**  
*Tachycineta leucorrhoa*  
*Progne chalybea domestica*

Fam. **EMBERIZIDAE**  
*Saltator coerulescens coerulescens*  
*Paroaria capitata capitata*

Fam. **ICTERIDAE**  
*Agelaius thilius petersi*  
*Agelaius cyanopus cyanopus*