

NOVEDADES ORNITOGEOGRÁFICAS ARGENTINAS V

Juan Carlos Chebez¹, Oscar Braslavsky², Tomás Derwidue³ y Ariel Soria¹

¹ Delegación Técnica Regional Noreste, Administración de Parques Nacionales. Av. Victoria Aguirre 66 (3.370) C.C. 54, Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina

² Barrio San Cayetano, Manzana F Tira 15. Casa 303 (3.500) Resistencia, Provincia de Chaco, Argentina

³ Barrio 31 Viviendas MBK 5, Piso 1, Dpto. 1 (3.400) Corrientes, Provincia de Corrientes, Argentina

Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*)

Un ejemplar herido en el ala derecha arribó al Zoológico de Sáenz Peña (Chaco), en mayo de 1996. El mismo procedía del lote 91 en Pampa Guanaco, departamento Almirante Brown, provincia de Chaco. Permaneció cautivo en dicho centro por varios meses.

Este registro sería el segundo detallado para Chaco. El primero es una cita sin detalles del este provincial, para septiembre (Contreras *et al.*, 1990).

La cita que aquí damos a conocer abre el interrogante de su posible presencia en la provincia de Santiago del Estero, dada la cercanía al límite con esa provincia de la localidad de captura.

Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*)

Un ejemplar fue fotografiado el 2 de agosto de 1996 en el Zoológico de Sáenz Peña, donde murió poco después. Había ingresado allí en julio del mismo año donado por un vecino de Pampa de Indio. Procedía de las orillas del Río o Riacho Bermejito en el departamento General Güemes, provincia de Chaco, en pleno Chaco Occidental (región del Impenetrable), donde había sido hallado con otro pichón que murió poco después.

En Contreras *et al.* (1990) la especie es citada para Chaco sin colocar en el mapa citas detalladas, allí se repiten menciones nominales de Zotta (1944), Narosky e Yzurieta (1987) y Olrog (1979), y se aclara que Short (1975) no la considera parte de la avifauna chaqueña. Curiosamente estos autores mantienen la validez de la raza *A. s. barberoi* Bertoni (1930), sin hacer referencia a la invalidación de esta forma propuesta por Partridge (1954). Sin embargo, el ejemplar de nuestra fotografía concuerda bastante bien con la descripción de *A. s. barberoi*.

La presunción de Partridge (1954), de sinonimizar *A. s. barberoi* con la subespecie típica, no parece acertada. Para ello debemos tener en cuenta nuestra cita de pleno Impenetrable y la reciente constatación de la especie para el Parque Nacional Río Pilcomayo, en base a observaciones y registros auditivos de terceros (López Lanús, 1997). Este último lugar se encuentra cerca de la localidad del ejemplar de Bertoni: Colonia Monte Sociedad (= Benjamín Aceval) en el bajo Chaco, Paraguay. Al respecto, Partridge

(1954) comenta: "Hay que tener en cuenta, además, que después de la cita de Bertoni aparentemente nunca se ha vuelto a cazar en el Chaco (ni paraguayo ni argentino) de modo que ni siquiera se puede pensar en que la forma de Bertoni podría representar a las poblaciones chaqueñas de este lechuzón, porque aparentemente no habita esa región y el ejemplar cazado por Posner podría deberse a un hallazgo accidental; por lo que se conoce hasta ahora parece preferir las regiones de selvas húmedas, tropicales y subtropicales."

Este hallazgo que comunicamos hace sospechar que la especie habita en forma estable al menos ciertos sectores de la región chaqueña. El ejemplar no fue conservado pero la foto permite notar la coloración blancuzca de lo ventral surcado de estrías negras en lugar del fondo ante u ocráceo de los ejemplares misioneros que pudimos examinar y fotografiar.

Queda confirmada la presencia de la especie en la provincia de Chaco y se reabre la sospecha de la aparente validez de la discutida subespecie *A. s. barberoi* lo que merece estudiarse con mayor cantidad de material.

Lechuzón Mocho Grande (*Pulsatrix perspicillata*)

Oscar Braslavsky observó y fotografió un ejemplar el 15 de septiembre de 1996 en horas del mediodía a 16 km de Resistencia sobre el camino que va a la Isla del Cerrito (Ruta Nicolás Avellaneda), a 300 metros del puente sobre el río Tragadero y 1.500 m antes del ingreso al Club Yapú Guazú, en el límite de los departamentos San Fernando y 1º de Mayo. Estaba posado en un árbol, dentro de un monte de selva en galería intercalada con pajonales y lagunas del valle aluvional del Paraná. El ave era atacada insistentemente por un chimango (*Milvago chimango*), que llegaba a picotearlo en el dorso lo que lo obligó a seis cambios de percha mientras duró la observación. También dejó oír un corto y grave "hú".

Este registro es la primera cita confirmada para la provincia del Chaco. Contreras *et al.* (1990) si bien listan la especie aclaran que no existen citas concretas a no ser la mención de Fontana (1881) para el Gran Chaco que repiten Steullet y Deautier (1945). Acerca de la subespecie presente en el área los autores citados en primer término

aclaran: "Por más que la raza *boliviana* es la única conocida para la Argentina, ésta sería propia de bosques situados a más de 500 metros sobre el nivel del mar (Olrog, 1979), mientras *pulsatrix* aparecería en tierras más bajas y secas del este de Bolivia y al oeste del Chaco Boreal Paraguayo, por lo que de estar presente alguna subespecie en Chaco, podría ser esta última. Requiere estudios y su inclusión definitiva en la avifauna de la provincia debe ser documentada".

La sospecha de estos autores queda así confirmada siendo muy probable que el registro constituya a la vez la adición de una nueva subespecie a la avifauna argentina, lo que es imposible de aseverar sin contar con ejemplares. Hayes (1995) indica a la especie en Paraguay en base a las siguientes citas: uno o varios registros visuales en río Confuso, departamento Presidente Hayes, basados en Bertoni (1930) y que califica como dudosos, y un ejemplar depositado en el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), de 25 km al este de Rosario, departamento San Pedro (Región Oriental), al que se le indica como el más austral; aunque aclaran que en esa región del país existen varios registros.

Nuestra cita extiende notablemente hasta el sur la distribución de esta forma, constituyendo a la vez su límite austral de dispersión conocido.

Tordo Gigante (*Scaphidura oryzivora*)

Tres ejemplares fueron vistos el 11 de mayo de 1997 por Ariel Soria y Juan Carlos Chebez. Se encontraban en unas matas bajas de talas (*Celtis* sp.) junto a una banquina y en el borde de una gran arrocera en el camino entre La Leonesa y Margarita Belén (ruta provincial 1), a unos 3,5 km al sudoeste de la primera localidad en el departamento Bermejo, provincia del Chaco. Los tordos gigantes se hallaban en compañía de una bandada de chopíes (*Gnorimopsar chopi*) con algunos ejemplares entremezclados de tordos renegridos (*Molothrus bonariensis*). A muy corta distancia se avistaron también otras dos especies de ictéridos: el federal (*Amblyramphus holosericeus*) y el varillero congo (*Agelaius ruficapillus*).

Chebez y Carlos Leoni observaron el 4 de noviembre de 1997 un individuo de tordo gigante dentro de una bandada de chopíes. El registro fue realizado en la banquina de la ruta a Puerto Antequera, a pocos metros de su cruce con la ruta nacional 16, en proximidades de Laguna Corá, provincia de Chaco.

La especie no había sido mencionada para la provincia del Chaco, donde igualmente era de esperar su presencia dados los registros existentes en las provincias vecinas de Corrientes y Formosa.

El tordo gigante o pirata fue clásicamente señalado pa-

ra Misiones (Bertoni, 1913; Dabbene, 1913-1914; Pereyra, 1950; Olrog, 1979) donde es conocido de cinco departamentos (Chebez 1996). En Corrientes fue indicado por Contreras (1983), Chebez y Heinonen Fortabat (1987) y Darrieu y Camperi (1994). En Formosa cuenta con los registros de Chebez y Heinonen Fortabat (1987) y Contreras (1993). Para Salta, existen dos citas en el norte provincial (Nores e Yzurieta, 1982; Fraga y Clark, en prensa).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BERTONI, A. de W. 1913. Contribución para un catálogo de las aves argentinas. Anal. Soc. Cient. Argentina, 75: 60-102.
- BERTONI, A. de W. 1930. Sobre la ornitología del Chaco paraguayo. Aves colectadas por Félix Posner en la Colonia "Monte Sociedad", hoy Benjamín Aceval (Villa Hayes). Rev. Soc. Cient. Paraguaya, 2 (6): 241-257.
- CONTRERAS, J. R. 1983. Notas sobre el peso de aves argentinas. III. Historia Natural, 3 (8): 95-96.
- CONTRERAS, J. R. 1993. Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de la Provincia de Formosa, República Argentina. Nótulas Faunísticas, 47: 1-8.
- CONTRERAS, J. R., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI y E. E. UTGES. 1990. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Chaco. República Argentina. I. No passeriformes. Cuadernos Técnicos Félix de Azara 1: 164 páginas.
- CHEBEZ, J. C. 1996. Aves de la provincia de Misiones. En J. C. Chebez, Fauna Misionera: 109-179. LOLA. Buenos Aires, 318 páginas.
- CHEBEZ, J. C. y S. HEINONEN FORTABAT. 1987. Novedades ornitogeográficas argentinas. I. Nótulas Faunísticas, 2: 1-2.
- DABBENE, R. 1913-1914. Distribution des oiseaux en Argentine d'a pres l'ouvrage de Lord Brabourne et Chubb: The Birds of South America. Physis, 1: 241-366.
- DARRIEU, C. y A. CAMPERI. 1994. Estudio de una colección de aves de Corrientes: Thraupidae e Icteridae. Neotrópica, 40 (103-104): 49-55.
- FONTANA, J. L. 1881. El gran Chaco. Buenos Aires, 235 páginas.
- FRAGA, R. M. y R. CLARK. En prensa. Birds of the upper Bermejo (Argentina and Bolivia). Cotinga.
- HAYES, F. E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. American Birding Association, Monographs in Field Ornithology, N° 1, 230 páginas.
- LÓPEZ LANÚS, B. 1997. Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo", Formosa, Argentina. Monografía LOLA, 4. Buenos Aires, 78 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. Historia Natural, 2 (13): 101-104.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.
- PARTRIDGE, W. H. 1954. Estudio preliminar sobre una colección de aves de Misiones. Revista Inst. Nac. Investigaciones Ciencias Naturales y Mus. Argentino Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Zool., 3 (2): 87-153.
- PEREYRA, J. 1950. Las aves del territorio de Misiones. Anales Museo Nahuel Huapi "Perito Francisco P. Moreno", 2: 1-40.
- SHORT, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 154: 167-352.
- STEULET, A. y F. DEAUTIER. 1945. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. Opera Cinc. Mus. La Plata 1.
- ZOTTA, A. 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", tirada aparte. Buenos Aires, 236 páginas.

Recibida: julio 1997