



REGISTROS DEL CARPINTERITO OCELADO (*Picumnus dorbignyanus*) Y EL PEPITERO COLORADO (*Saltator rufiventris*) EN LA FINCA SAN ANDRÉS, ORAN, SALTA (ARGENTINA)

José María Chani, María Dolores Juri y Ada Lilian Echevarría

Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 (4.000) Tucumán, Argentina
Correo electrónico: jmchani@arnet.com.ar

En octubre de 1997 y abril de 1998 se realizaron 61 censos de recorrida, 22 censos de punto y 60 horas de observaciones, con el objetivo de realizar estudios de las comunidades de aves en la Finca de San Andrés, departamento de Orán, provincia de Salta. El monitoreo se realizó sobre la base de censos de punto y transectas de faja, para más detalle ver Chani *et al.* (en prep.). En los censos se registraron carpinterito ocelado (*Picumnus dorbignyanus*) y pepitero colorado (*Saltator rufiventris*), consideradas raras o poco comunes para la Argentina (Narosky e Yzurieta 1987; Nores, 1991; Chebez, 1994).

El 3 de noviembre de 1997 se observó una pareja de carpinterito ocelado a los 450 m de altura (23° 05' 43,2" S, 64° 52' 12,3" O), y el 21 de abril de 1998, una hembra con pichones a los 1.900 m sobre el nivel del mar (23° 06' 54,3" S, 64° 53' 10,6" O). Para la Argentina, esta citada en el extremo norte de Salta (Olrog, 1979; Chebez, 1994) y en Jujuy (Blendinguer, 1998; Chebez *et al.*, 1998).

El 19 de abril de 1998, fue registrado un individuo de pepitero colorado a los 2.750 m de altura (23° 07' 47,4" S, 64° 57' 47,4" O) en la quebrada de Causilial, Finca San Andrés. Esta especie está citada para los alisales de Jujuy (Olrog y Contino, 1970; Blendinguer, 1998; Mazar Barnett *et al.*, 1998) y en la provincia de Salta (Ridgely y Tudor, 1994; Pearman, 1997; Mazar Barnett *et al.*, 1998). Su estatus nacional es de riesgo bajo potencialmente vulnerable, mientras que en el estatus internacional es una especie considerada vulnerable (Fraga, 1997).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BLENDINGUER, P. G. 1998. Registros de aves poco frecuentes en la Argentina y sector antártico argentino. *Nuestras Aves*, 38: 5-8.
CHANI, M. J., A. L. ECHEVARRIA y M. D. JURI. En prep. Lista comentada de las aves observadas en una transecta

altitudinal desde el abra de Zenta hasta El Oculito (Oran, Salta).

- CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Editorial Albatros. Buenos Aires, 604 páginas.
CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA, 12. Buenos Aires, 126 páginas.
FRAGA, R. M. 1997. Aves. En J. J. García Fernández (coord. gral.), Mamíferos y aves amenazados de la Argentina: 155-219. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.
MAZAR BARNETT, J., R. CLARK, A. BODRATI, G. BODRATI, G. PUGNALI y M. della SETA. 1998. Natural history notes on some little-known birds in north-west Argentina. *Cotinga*, 9: 64-75.
NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
NORES, M. 1991. Checklist of the birds of Argentina. Centro de Zoología Aplicada, Publicación N° 10. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
OLROG, C. C. y F. CONTINO. 1970. Dos especies nuevas para la avifauna argentina. *Neotrópica*, 16: 94-95.
PEARMAN, M. 1997. Photo spot: Rufous-bellied Saltator *Saltator rufiventris*. *Cotinga*, 7: 73-74.
RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1994. The birds of South America. Volume 1. The Suboscine Passerines. In association with the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Oxford University Press. Oxford y Tokio, 814 páginas.

Recibida: septiembre 1999