

## AVES DE RIBERA DEL CURSO INFERIOR Y DESEMBOCADURA DEL RÍO ÑIRIHUAU

El río Ñirihuau se encuentra a 10 kilómetros al este de San Carlos de Bariloche. El área abarcada en este trabajo es la última parte del curso inferior del río, cubriendo una extensión aproximada de 5 kilómetros desde su desembocadura sobre el lago Nahuel Huapi hasta el puente del ferrocarril, 5 kilómetros río arriba.

Los ambientes que se encuentran son de ribera y palustre. El ambiente de ribera comprende las costas del río y del lago el suelo de las mismas es pedregoso, sin cobertura vegetal. El ambiente palustre está representado por las costas de un bañado temporal que se forma a fines de invierno y permanece hasta enero o mediados de febrero.

El presente trabajo tiende a dar a conocer las especies del orden Charadriiformes que se encuentran en el área.

Las aves de ribera son las que pertenecen al orden Charadriiformes que está representado por 13 familias en nuestro país. Tan sólo cinco familias se encuentran presentes en el curso inferior del Río Ñirihuau Charadriidae, Scolopacidae, Recurvirostridae, Thinocoridae y Laridae.

**Teros y Chorlos** - Fam. Charadriidae - Aves de tamaño chico a mediano. Cuerpo más bien rechoncho, pico corto, alas punteagudas. Recorren las costas de los ríos e islas, con cortas carreritas en busca de alimento.

**Tero** (*Vanellus chilensis*) - En el área es común; se lo encuentra durante primavera-verano y principios de otoño, desde setiembre a marzo. Nidifica en el área; en diciembre y enero de 1981 se encontraron jóvenes sobre la costa del río y en el bañado.

En el país se distribuye desde el Norte hasta Tierra del Fuego.

**Chorlo de Collar** (*Charadrius collaris*) - Puede decirse que es visitante estival; se lo encontró cinco veces entre los meses de octubre y febrero en los años 1978, 1981, 1982, 1983 y 1984.

En todas las oportunidades se lo observó sobre la costa del río y sobre los islotes que se encuentran en su cauce, cerca de su desembocadura sobre el lago Nahuel Huapi.

Es especie rara para todo el área.

En el país se la encuentra desde el Norte hasta Río Negro.

**Becasinas** - Fam. Scolopacidae. Aves de tamaño chico a mediano. Patas largas, alas punteagudas y cortas, pico muy largo. El gregarismo difiere de un género a otro; es mayor en Gallinago y Calidris.

**Becasina Común** (*Gallinago gallinago*) Es común para el área; se la encontró entre los meses de octubre y marzo, en 1978, 1979, 1982, 1983 y 1984.

Siempre se la encuentra escondida entre la vegetación del bañado, rara vez cerca del río. Por lo general se encuentran 2 ó 5 ejemplares juntos y en algunas oportunidades 8 ó 9.

Es un ave común, difícil de localizar.

En el país habita desde el Norte hasta Tierra del Fuego, con cuatro subespecies.

**Chorlo Menor Patas Amarillas** (*Tringa flavipes*) - Se lo observó en febrero 1978, enero 1982, abril 1983 y diciembre 1983, siempre un ejemplar, aislado, sobre la costa del río, con poca profundidad.

Es muy raro para la zona, aunque se lo menciona hasta el sur de Santa Cruz y ocasional para Tierra del Fuego. Es migrador de Norteamérica.

**Chorlo de Rabadilla Blanca** (*Calidris fuscicollis*) Se lo encontró en cuatro oportunidades, siempre en grupos que oscilaban entre 5 y 10 ejemplares; febrero 1978 y 1979, enero 1983 y diciembre 1983. Sobre la costa del río y sobre los islotes que se encuentran próximos a la desembocadura del mismo.

No es común verlo, pero su presencia medianamente regular y la cantidad de ejemplares que componen las bandadas, hace suponer que sea frecuente y poco abundante.

En el país, migra desde Norteamérica, por la costa del océano Atlántico y zona andina hasta Tierra del Fuego.

**Chorlo de Rabadilla Parda** (*Calidris bairdii*) Fue observada por primera vez en enero de 1984 una bandada de 10 ejemplares, sobre las costas del río y de los islotes que se encuentran en su cauce.

Es migratoria de Alaska, llega hasta Tierra del Fuego.


**Teros Reales** - Fam. Recurvirostridae. Aves

de tamaño mediano, cuerpo esbelto, pico y patas largos. Frecuentan aguas someras, buenos voladores, aves que presentan un fuerte gregarismo.

**Tero Real** (*Himantopus himantopus*) En julio de 1981 se encontraron cinco ejemplares y en octubre del mismo año tres ejemplares. Es indudablemente ocasional para el área, por cuanto son los dos únicos contactos que, hasta el presente, se tuvieron con la especie en este lugar.

En el país, todo el Norte hasta Chubut.

**Agachonas** - Fam Thinocoridae - Aves de tamaño chico a mediano, pico corto y cónico, alas cortas y puntiagudas, patas y cola cortas.



Tero Real (*Himantopus himantopus*)  
Dibujo: Oscar García

**Agachona Chica** (*Thinocorus rumicivorus*) No es una especie muy común; se la observó en enero de 1978 y 1982, cerca de la costa del río sobre la arena y el canto rodado.

En el país, desde Río Negro hasta Tierra del Fuego. En otoño migra hasta Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

**Gaviotas** - Fam. Laridae. Aves de tamaño grande, presentan los pies palmeados, alas largas y puntiagudas, cola cuadrada, pico fuerte y ganchudo. Excelentes voladoras, planean sobre la superficie del agua aprovechando las corrientes de aire.

**Gaviota Cocinera** (*Larus dominicanus*) Se la encuentra durante todo el año, la población decrece en la época invernal. Las concentraciones de esta especie durante primavera-verano, supera los 70 u 80 individuos.

Se la encuentra sobre la costa del lago Nahuel Huapi y en las costas del río.

En el país, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.

**Gaviota Capucho Café** (*Larus maculipennis*) La presencia de esta especie fue detectada en los años 1976 y 1977. Se la encuentra sobre las costas del lago Nahuel Huapi y a lo largo del Río Ñirihuau; también sobre el bañado y tierra firme. Permanece en el área durante todo el año. Durante el invierno se encuentran ejemplares agrupados en pequeñas concentraciones que varían de 20 a 30 ejemplares.

En el país desde Santa Fe y Entre Ríos hasta Tierra del Fuego.

Mariano A. Gelain  
Bariloche - Río Negro

### LLAMADO A DIBUJANTES

La Asociación Ornitológica del Plata invita a todos los socios con habilidad para el dibujo a participar en el concurso establecido para elegir motivos con los que se editará una serie de tarjetas de felicitaciones. Los dibujos deberán ser de aves argentinas, en blanco, negro y un solo color adicional y en un tamaño que no exceda los 10x15 cm. El plazo para recibir los trabajos es el 15 de septiembre de 1984 y cada participante podrá enviar un máximo de tres (3) dibujos. Para mayores informes dirigirse a nuestra sede social.