



REGISTROS NOVEDOSOS DE DORADITOS (*Pseudocolopteryx*) EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Diego Ortiz, Rodrigo Aráoz y Patricia Capllonch

Centro Nacional de Anillado de Aves., Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205 (4000) Tucumán, Argentina - cenaarg@yahoo.com.ar

Doradito copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*)

Durante una campaña de anillado, realizada del 6 al 9 de agosto de 2005 en El Sunchal (26° 37' S; 65° 04' W), departamento Burruyacú, se capturó un ejemplar de doradito copetón, nuevo para la provincia de Tucumán (ver Olrog, 1979; Lucero, 1983; Brandán y Antelo, 2001), en vegetación arbustiva ribereña en las márgenes del río Calera. El ejemplar fue colectado y depositado en la colección de aves del Instituto Miguel Lillo.

Esta especie tiene una distribución puntual y muy local en una serie de localidades en Sudamérica (Ridgely y Tudor, 1994; Souza, 2004), siempre en juncuales y vegetación palustre. En la Argentina se distribuye por el noreste desde Formosa hasta el norte de Buenos Aires, en donde cría (De la Peña, 2005). Es considerado por algunos autores como migratorio (Olrog, 1963; Canevari *et al.*, 1991) y por otros como residente (Ridgely y Tudor, 1994). Creemos que el ave capturada estaba en migración, ya que es una localidad que visitamos varias veces durante la época de cría y nunca se la detectó. Los registros de abundancia durante el invierno en El Beni, Bolivia (Fitzpatrick, 2004) indican un desplazamiento invernal.



Ejemplar de doradito copetón registrado por primera vez en la provincia de Tucumán.

Doradito oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*)

En una visita al km 78, ruta 307, El Infiernillo, Tucumán, a 2800 m encontramos un nido de doradito oliváceo. Tenía 8 cm de diámetro por 12 cm de alto y estaba cimentado sobre plantas herbáceas a 1 m del suelo, contenía dos huevos crema claro que fueron depositados entre el 10 y el 12 de enero de 2006. Hecho con hierbas finas y secas, el interior contenía crines; en general era más simple que el descrito por Narosky y Salvador (1998), sin plumas, lana u otro elemento. La profundidad del nido está remarcada también en otros nidos encontrados por Emilio Budin (Dinelli, 1918). Hay un registro reciente de reproducción para Tucumán (Blendinger, 1998), pero sin descripción del nido. Es



Dos vistas del nido de doradito oliváceo detectado en El Infiernillo, Tucumán.



► ARTICULOS

una especie localmente común a lo largo de las Cumbres Calchaquies y el Aconquija, donde la hemos observado en varias localidades altoserranas. De la Peña (com. pers.) observó un ejemplar en Los Varela, departamento Ambato, Catamarca, en el extremo austral del Aconquija. A pesar de su amplia distribución en el país (ver Navas, 2002), en la Argentina solo existen tres descripciones de su nido de las primeras décadas del siglo XX (ver Narosky y Salvador, 1998).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BLENDINGER, P. G. 1998. Registros de aves poco frecuentes en la Argentina y sector antártico argentino. *Revista Nuestras Aves*, 38: 5-8.
- BRANDÁN, Z. y C. ANTELO. 2001. Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo: catálogo de especies de Tucumán. Fundación Miguel Lillo, Misceláneas, 116.
- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
- DE LA PEÑA, M. 2005. Reproducción de las aves argentinas, con descripción de pichones. Monografía LOLA, 20: 1-845.
- DINELLI, L. 1918. Notas biológicas sobre aves del noroeste de la Argentina. *El Hornero*, 1: 140-147.
- FITZPATRICK, J. W. 2004. Tyrannidae. En J. del Hoyo, A. Elliot y D. Christie (editores), «Handbook of the birds of the world», 9: 170-462. Lynx Editions. Barcelona, 863 páginas.
- LUCERO, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. Miscelánea N° 75, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 55 páginas.
- NAVAS, J. R. 2002. La distribución geográfica de *Pseudocolaptes acutipennis* (Tyrannidae) en la Argentina. *El Hornero*, 17 (1): 45-48.
- OLROG, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana*, 9: 1-377.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
- NAROSKY, T. y S. SALVADOR. 1998. Nidificación de las aves argentinas: Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 135 páginas.
- RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1994. The birds of South America. Vol II. The Suboscine passerines Univ. of Texas Press, Austin, Texas, 814 páginas.
- SOUZA, D. 2004. Todas as aves do Brasil, guia de campo para identificação. Dall (ed). Bahia (Brasil), 350 páginas.

Recibida: septiembre 2005

Revista Nuestras Aves, 52:25-29

AVES NUEVAS O POCO FRECUENTES DEL NORTE DE LA PATAGONIA ARGENTINA

Cristian H. F. Pérez¹, Kaspar Delhey² y Pablo F. Petracci³

¹ Los Copihues s/n, (8364) Chimpay, Río Negro, Argentina. Correo electrónico: liolaemu@criba.edu.ar.

² Vogelwarte Radolfzell, Max Planck Institute for Ornithology. Schlossallee 2, D-78315, Alemania

³ Cátedra Zoología III Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y CIC

Se dan a conocer los registros de 13 especies de aves para algunas de las cuales se actualiza principalmente su distribución geográfica y asimismo se detallan descripciones de hábitat y comportamiento. Para cada caso se comentan brevemente los antecedentes bibliográficos que correspondan.

Águila pescadora (*Pandion haliaetus*)

El 14 de marzo de 2004, durante un relevamiento en canoa por el río Negro, se observó un ejemplar volando con un pez en las garras. Esta observación se realizó entre la Estancia Tragua-Tragua (39°26'S,

65°35'W) a 26 km al este de Choele-Choel, departamento Avellaneda, provincia de Río Negro y un punto del río sin nombre conocido (39°34'S, 65°28'W). Anteriormente fue observada por Ricchieri (1994) durante tres días, en la margen sur sobre el mismo río, en la localidad de Allen, aproximadamente 230 km al oeste del tramo anteriormente nombrado.

Carau (*Aramus guarauna*)

La primera observación se hizo en Chimpay (39°10'S, 66°12'W), departamento de Avellaneda, Río Negro, el 5 de abril de 1996. El 13 de marzo de 2004,