

REGISTRO DE PETREL GIGANTE (*Macronectes giganteus*) FASE BLANCA, EN EL GOLFO NUEVO, PROVINCIA DEL CHUBUT, ARGENTINA

Gabriel Punta¹ y Axel Bos²

¹Juan de Garay 1732, (9100) Trelew, Chubut, Argentina. Correo electrónico: gpunta@infovia.com.ar

²Nogoyá 2940, 4° piso, (1417) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: skua@patagoniaodyssey.com

El 6 de octubre de 1992 fue observado un petrel gigante del sur (*Macronectes giganteus*) fase blanca, en el área de Punta Pirámide, Península Valdés (42° 06' S, 64° 18' O), en el Golfo Nuevo. La observación fue realizada desde una embarcación de avistaje de ballenas. El ejemplar era casi completamente blanco, con algunas plumas oscuras esparcidas por su cuerpo, y se desplazaba con el típico planeo de la especie, en dirección este - oeste, a menos de 100 m del observador y a una distancia aproximada de 200 m de la costa. La identificación se benefició por la buena visibilidad y la baja intensidad del viento (menor a 20 km/h), y por comparación con otro individuo de petrel gigante de la característica coloración parda oscura, muy común en las costas y colonias del Chubut, que siguió al de fase blanca en su misma trayectoria y a muy corta distancia, imitando en parte sus movimientos por unos instantes.

Debido a que en la población de petrel gigante del sur del Chubut, compuesta por aproximadamente 880 +/- 88 individuos reproductores (Punta, 1993), no existe la fase blanca (Punta y Saravia, 1992), y que la distribución conocida de esta fase comprende colonias cercanas a la Antártida (Clark, 1986; Narosky e Yzurieta, 1987), donde el porcentaje de este tipo de individuos representa entre un 0 y un 15 % (Shaughnessy y Sinclair, 1979), el ejemplar observado en el Golfo Nuevo debería ser un individuo de alguna colonia de la región antártica.

Si bien solo existen unos pocos registros de petreles gigantes fase blanca en aguas argentinas, y la mayoría fue observada en las proximidades de Tierra del Fuego, donde al menos se observaron siete individuos (Reynolds, 1935; Humphrey *et al.*, 1970; Humphrey, *in litt.*), se han avistado también dos en cercanías de las costas del Chubut, dentro del Golfo Nuevo (Jehl, 1974), y otro próximo al límite de la plataforma continental frente a las costas bonaerenses (Jehl, 1974). No existen observaciones en las costas de Santa Cruz y Río Negro.

La presencia de este ejemplar de petrel gigante fase blanca tan al norte, podría explicarse por las condiciones climáticas que prevalecían en la región del Atlántico Sur. En las cartas meteorológicas sinópticas correspondientes al 1 y 4 de octubre, se observó que grandes masas de aire

polar, provenientes de la Antártida, se movieron en dirección norte y alcanzaron la región del mar argentino. Estos desplazamientos de masas de aire pudieron haber ayudado al petrel gigante a llegar tan al norte en su deriva.

Agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional por facilitarnos las cartas meteorológicas sinópticas correspondientes a la semana de la observación, y a Jorge Pontelli, perteneciente a la Estación Meteorológica de Trelew, Chubut, por su colaboración en la interpretación.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CLARK, R. 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. LOLA. Buenos Aires, 294 páginas.
- HUMPHREY, P. S., D. BRIDGE, P. W. REYNOLDS y R. T. PETERSON. 1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Prelim. Smiths. Manual. Smithsonian Inst., Washington, DC.
- JEHL, J. R. 1974. The distribution and ecology of marine birds over the continental shelf of Argentina in winter. San Diego Soc. Nat. Hist. Trans., 17: 217-234.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
- PUNTA, G. 1993. Actualización de la distribución, numerosidad y aspectos biológicos y taxonómicos de la población de petrel gigante (*Macronectes giganteus*) de la provincia del Chubut. XVI Reunión Argentina de Ecología. Puerto Madryn, 19 al 23 de abril.
- PUNTA, G. y J. SARAVIA. 1992. A newly discovered colony of Southern Giant Petrels *Macronectes giganteus* on Isla Gran Robredo, Chubut Province, Argentina. Marine Ornithology, 19: 131-133.
- REYNOLDS, P. W. 1935. Notes on the birds of Cape Horn. Ibis, 1935: 65-101.
- SHAUGHNESSY, P.D. y J. C. SINCLAIR. 1979. White phase southern giant petrels in southern Africa. Cormorant, 7: 11-14.

Recibida: agosto de 2001