

Buenos Aires.

Pereyra, J., 1938. Aves de la Zona Ribereña Nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Mem. Jard. Zool. Tomo IX. La Plata.

Ringuelet, R. y R. Aramburu, 1957. Enumeración sistemática de los vertebrados de la provincia de Buenos Aires. Min. Asuntos Agrarios. La Plata.

Sick, H., 1985. Ornitología Brasileira. Vol. II. Editora Universidade de Brasilia. Brasilia.

Zotta, A., 1944. Lista Sistemática de las Aves Argentinas. Asoc. Orn. del Plata. Buenos Aires

Alejandro G. Di Giacomo.

En los alrededores de Punta Rasa

Durante el mes de febrero de 1985 tuvimos la visita ocasional de un ejemplar hembra de *Tarsina viridis* en los alrededores de la Estación Biológica. La coloración verde, así como el pico ancho y plano de este azulejo golondrina llamaron nuestra atención. Pudimos observarla durante un par de días.

Similar caso se dio, estando también fuera de su distribución conocida, la observación de dos individuos de zorzal cuelliblanco (*Turdus albicollis*).

Ambas especies no han vuelto a ser registradas hasta el día de la fecha.

Fuertes vientos entre los cuadrantes del S SO y SO suelen traer la presencia de grandes grupos -en una oportunidad, más de mil individuos- de aguiluchos langosteros (*Buteo swainsoni*), rapaz migratoria del hemisferio norte que invierna en nuestro país.

En iguales circunstancias se han avistado grupos de hasta cuatrocientos caracoleros (*Rostrhamus sociabilis*), que por momentos sobrevolaban el bosque del Faro San Antonio, se asentaban apiñados en árboles secos o aprovechaban corrientes de aire ascendentes, elevándose a gran altura hasta casi perderse de vista. Para finalizar este aporte de datos, anotamos que a lo largo de todo el pasado mes de noviembre de 1986 sobrevolaron el área, permanentemente juntos, dos individuos de *Cathar-*

tes aura. La presencia de esta especie sólo se había dado con un sólo ejemplar juvenil en 1985.

Patricia y Esteban Bremer
Estación Biológica Punta Rasa

Nueva Especie para Rio Grande do Sul (Brasil)

El Sr. Ruben A. Poerschk, titular del Club de Observadores de Aves de la ciudad de Porto Alegre (Brasil), nos ha remitido una comunicación a la cual no consideramos necesario traducir del portugués. Dice así: "Durante o acampamento realizado pelo Clube de Observadores de Aves (R.S.), nos dias 31/12/86 até 04/01/87 no Parque Florestal do Turvo, Município de Tenente Portela (R.S), foi observado um casal de "*Hypoedaleus Guttatus*" (Chocao Carijó), para qual fiao havia registro no estando.

"O Parque Florestal do Turvo está localizado ao noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, as margens do rio Uruguai, abrangendo uma área de 17.637 Ha de mata pluvial subtropical, administrado pela secretaria de agricultura do estado.

"A espécie observada pertence a familia Formicariidae e habita estratos médios e superiores de mata. O casal foi observado alimentando-se de insetos entre a folhagem densa.

"Neste acampamento o Clube de Observadores de Aves teve a oportunidade de observar 104 espécies, sendo que duas estao em perigo de extinção no Brasil, *Tinamus Solitarius* (Macuco) e *Pyroderus Scutatus* (Pavô), e diversas no Rio Grande do Sul: *Sarcoramphus papa* (Urubu Rei), *Pteroglossis castanotis* (Araçari-castanho) *Ramphastos dicolorus* (Tuca-no de Bico Verde) e *Ramphastos toco* (Tuca-noco)."