

OBSERVACIONES DE CAMPO



NUEVAS AVES PARA MISIONES

Sofía Heinonen y Juan Carlos Chebez

En excursiones efectuadas por el sur de Misiones entre los meses de diciembre de 1987 y marzo de 1988 se pudieron detectar varias especies de aves que hasta el presente no habían sido citadas para Misiones en algunos casos, y en otros, fueron mencionadas a mapeadas para la provincia pero sin datos concretos o en base a datos dudosos (es decir sin autor ni fecha precisos).

La existencia actual de áreas con comunidades naturales que no existen en la zona centro y norte de la provincia, como diversos tipos de pajonales secos y húmedos, selvas en galería, isletas, "capones" o mogotes de monte, isletas de urunday (*Astronium balansae*), isletas con chichita (*Lithraea ternifolia*) y molle (*Schinus molle*), y pequeños palmares de yatay-poñí (*Butia paraguayensis*), crean condiciones ambientales bastante peculiares que originan la presencia de algunas aves representativas de ambientes chaqueños y del espinal (ej: *Anumbius annumbi*, *Todisrostrum margaritaceiventer*, *Nemosia pileata*) y pampeanos (ej: *Anthus furcatus*, *Donacospiza albifrons*, *Sturnella superciliaris*).

Los autores agradecen la cooperación de sus acompañantes circunstanciales y de los propietarios de la Ea. Santa Inés, Sr. Ramón Puerta, y del Campo San Juan, Sr. A Morales, por la colaboración prestada.

Milano migrador *Ictinia mississippiensis*

11.02.88: Se observaron 3 ejemplares posados y sobrevolando una isleta semixerófila de la Ea. Santa Inés, 5 km al

este de Garupá en el dpto. Capital. Es interesante destacar que en la misma localidad fue observado *Ictinia plumbea*. La especie solo era conocida para Formosa y Chaco (Olrog, 1979), Córdoba (Nores e Yzurieta, 1979 y Nores *et al.*, 1983), Santa Fe (Nores *et al.*, 1983) y Jujuy (Nores, 1986).

Picaflor de barbijo *Helioaster furcifer*

27.3.88: Una hembra observada en Posadas (Barrio Aguacates). La especie fue mapeada en Misiones por Olrog (1959), Narosky e Yzurieta (1987) y listada para Iguazú sin datos concretos (Anónimo, 1988). Holmberg (1887) la citó para Misiones con el sinónimo de *Helioaster angelae* sin detallar localidad.

Leñatero *Anumbius annumbi*

09.02.88: Se vieron dos ejemplares en un poste de alambrado cercano a una isleta de "urunday" en la Ea. Santa Inés, 5 km al este de Garupá.

El 11 del mismo mes se encontró una pareja nidificando en una isleta de monte semixerófila en la misma localidad.

Pereyra (1950), Olrog (1979), Nores *et al.* (1983), y Narosky e Yzurieta (1987) la indican para Misiones sin datos. La única mención que conocemos para la provincia es la de White (1882) quien dice haberla cazado en junio en "Misiones" donde no es rara, sin señalar lamentablemente la localidad precisa.

Espinero pecho manchado
Phacellodomus striaticollis

16.01.88: Un ejemplar en el "campo San Juan", cerca del arroyo homónimo en el dpto. Candelaria. La observación fue realizada en unos matorrales de una isleta de "urunday" en compañía de Santiago Krapovickas, Mariano Masariche y Hernando Aguila.

También fue visto un ejemplar y dos nidos de la especie, uno probablemente activo, en la Ea. Itaembé, muy cerca de Posadas el 6 de octubre de 1988 junto con E.R. Maletti, A. Garelo y H. Chaves.

Espinero grande
Phacellodomus ruber

12.01.88: S. Heinonen observó un ejemplar en la toma de agua de la ciudad de Posadas sobre el río Paraná.


10.02.88: Se encontró una pareja nidificando en un "curupí-caí" (*Sapium haematospermum*) en la Ea. Santa Inés a 5 km al este de Garupá. En el mismo lugar se detectó un ejemplar el 11 de febrero.

20.04.88: Un ejemplar en el Aº Alegre, dpto. Capital, fue observado junto con A. Garelo. 21.05.88: Un ejemplar en la vegetación palustre en las inmediaciones de la toma de agua de Posadas (observación conjunta con H. Chaves) y el 16 de junio y el 2 de julio de 1988 un ejemplar en los alrededores de la desembocadura del Zaimán en el Paraná, Posadas, dpto. Capital (observación conjunta con A. Garelo y H. Chaves). En el mismo sitio se lo registró también en septiembre.

Narosky e Yzurieta (1987) la indican para Misiones y Vaurie (1980) para todo el oeste de la provincia, pero no sabemos de menciones concretas. Es una especie residente que nidifica.

Suiriri común
Suiriri suiriri

16.01.88: Un ejemplar en una isleta de "urunday" en el "Campo San Juan", en el dpto. Candelaria, en las cercanías del arroyo homónimo. La observación fue



Suiriri común
Dibujo: F. Contino

efectuado en compañía de Santiago Krapovickas, Mariano Masariche y Hernando Aguila.

Olrog (1959) y Narosky e Yzurieta (1987) lo señalan para Misiones; no conocemos otras observaciones ni capturas.

Titirijí ojo dorado
Todirostrum margaritaceiventer

Visto en la Ea. Santa Inés a 5 km al este de Garupá, tanto en isletas de "urunday" como en las orillas de la selva en galería del arroyo Pindapoy: un ejemplar el 9 de febrero de 1988 y 5 individuos aislados el 11 de febrero. En el área parecía relativamente común. Se vio un ejemplar en la selva marginal del Aº Alegre, dpto. Capital, el 20 de abril de 1988 junto con A. Garelo. También en la desembocadura del Zaimán en el Paraná, Posadas, junto con A. Garelo el 27/7/88.

Narosky e Yzurieta (1987) lo señalan para Misiones sin datos concretos.

Doradito pardo
Pseudocolaptes flaviventris

10.02.87: Un ejemplar observado por S. Heinonen en un pequeño bañadito y posado en una "serrucheta" (*Eryngium*) a 5 km al norte de la Ea. San Isidro, dpto. Capital.

21.05.88: Dos ejemplares vistos en la

toma de agua de Posadas, sobre el río Paraná, junto con Hugo Chaves.

Narosky e Yzurieta (1987) lo señalan para Misiones. Sólo conocemos una mención para el Parque Nacional Iguazú como ocasional, sin datos ni fecha precisos (Anónimo, 1984).

Golondrina cabeza rojiza

Stelgidopteryx fucata

Registrada en la Ea. Santa Inés, 5 km al este de Garupá, dpto. Capital el 10 de febrero de 1988: un ejemplar; el 11 de febrero: dos ejemplares y el 12 de febrero: tres ejemplares, en vuelo sobre pastizales o posadas en cables eléctricos.

Pereyra (1950) y Narosky e Yzurieta (1987) la señalan para Misiones, pero no conocemos citas precisas.

Cachirla uña corta

(Anthus furcatus)

10.02.88: Cinco ejemplares en un pajonal quemado de la Ea. Santa Inés, entre las vías del Ferrocarril Gral Urquiza y el arroyo Pindapoy. En el mismo sitio fue registrada la presencia de *Anthus chii*.

Olrog (1959) y Narosky e Yzurieta (1987) la señalan en Misiones. No conocemos otras observaciones ni capturas de tal procedencia.

Fruterito cabeza negra

Nemosia pileata

11.02.88: Una bandadita de 4 ejemplares en una isleta de "urunday" en la Ea. Santa Inés, 5 km al este de Garupá, dpto. Capital, alimentándose de los frutos de este árbol.

28.02.88: En Profundidad, a orillas del arroyo homónimo en la copa de un árbol se vio un macho integrando una bandada mixta de *Hemithraupis guira*, *Pachyrhamphus polychropterus*, *Parula pitiayumi* y *Conirostrum speciosum*.

Esta observación fue realizada en compañía de Rubén Maletti y Silvana Montanelli.

La especie fue señalada recientemente para Misiones en el Parque Nacional

Iguazú (Saibene y Castelino, 1986), por lo que estos datos confirman su presencia en la zona sur de la provincia.

Pepitero gris

Saltator coerulescens

18.12.87: Cuatro ejemplares observados por S. Heinonen en un pequeño bañado arbolado 5 km al sur de San Isidro, dpto. Capital.

11.02.88: Se observaron dos individuos aislados en isletas de monte semixerófilo en la Ea. Santa Inés, 5 km al este de Garupá, dpto. Capital.

20.04.88: Se vieron dos ejemplares en las inmediaciones del aeropuerto de Posadas, dpto. Capital, junto con A. Garrello.

21.05.88: Se vieron dos ejemplares aislados en la laguna San José y las inmediaciones de la toma de agua en Posadas, dpto. Capital. El 20 de junio de 1988 se vio un ejemplar en un jardín de Posadas.

A fines de septiembre de 1988 se lo observó en Posadas, en la desembocadura del Zaimán en el Paraná con A. Garrello y H. Chaves. En Ea. Itaembé al oeste de Posadas también fue registrado el 6 de octubre de 1988.

Narosky e Yzurieta (1987) la señalan para Misiones, donde no hallamos citas concretas.

Bibliografía

- Anónimo. 1988. Lista de las aves del Parque Nacional Iguazú, 8 págs., Adm. Pques. Nac.
Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornít. del Plata., Bs. As.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1979. Aves de costas marinas y de ambientes continentales nuevas para la pcia. de Córdoba. El Hornero XII N° 1: 45-52.
Nores, M. 1986. Nuevos registros para aves de Argentina. El Hornero XII (4): 304-307, Bs. As.
Nores, M., D. Yzurieta y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina, Acad. Nac. Cs. Córdoba, Tomo 56, Córdoba.
Olrog, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana XXVII, Tucumán.
Saibene, C. y M.A. Castelino. 1986. Avistaje del fruterito cabeza negra en el Parque Nacional Iguazú. Nuestras Aves 10: 15, Asoc. Ornít. del Plata, Bs. As.
Vaurie, C. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 166 (1), New York.