

# OBSERVACIONES DE CAMPO

---



## DORMILONA CARA NEGRA EN BUENOS AIRES

Miguel A. Fiameni \*

A partir de las vacaciones escolares de julio de 1959 observamos en Necochea una simpática avecita que nos llamó la atención por no haberla visto antes en otros lugares de la provincia de Buenos Aires.

Su presencia fue habitual en sucesivos inviernos y desde que nos radicamos en 1982 pudimos mejorar nuestras observaciones.

Se trata de *Muscisaxicola macloviana* - dormilona cara negra o dormilona común, passeriforme de la familia Tyrannidae, de la que existen dos razas: *M. macloviana macloviana* y *M. m. mentalis*.

Podemos afirmar que a esta zona arriban a principios de abril -poseemos un registro del 4 de abril de 1985 en la playa en proximidades de Costa Bonita- y migran a fines de agosto. Durante esta época frecuentan la playa en grupos de 2 ó 3 individuos siendo característicos sus movimientos ágiles, largas carreritas, alas y tarsos largos y el abrir y cerrar la cola como si fuera un abanico.

Cabe destacar que al atardecer, en esta zona poblada próxima a la playa, se ve a esta dormilona en grupos más numerosos, 5 ó 6

ejemplares, sobre los tejados buscando refugio para pasar la noche bajo los aleros.

El hecho de que se los vea al anochecer hace que aquí se los conozca con el nombre de "nochero".

Como son bastante confiadas las hemos visto beber el agua que se acumula junto al cordón de la vereda así como posarse en el jardín para sacar lombrices introduciendo el pico en el césped.

En abril de 1988 encontramos un ejemplar muerto sobre una angosta calle pavimentada en una zona poblada con eucaliptus, situada a unas diez cuadras de la playa. Este ejemplar fue enviado al señor Tito Narosky quien gentilmente nos proporcionó las medidas así como la raza a la que pertenecía. Ala: 98 mm, cola: 37 mm, culmen: 12.5 mm.

Estas medidas le han permitido confirmar que las *Muscisaxicola* que llegan a Necochea pertenecen a la raza *mentalis*.

\* Calle 6 N° 4388  
(7630) Necochea  
Pcia. Buenos Aires



## CATITA CHIRIRI (*BROTOGERIS VERSICOLURUS*) EN CAPITAL FEDERAL

Juan H. Pérez \*

El día 14 de julio de 1988, en una visita al parque 3 de Febrero (Capital Federal) tuve ocasión de observar una especie nueva para la zona. A unos 6 metros de altura, en un palo borracho de flor rosa (*Chorisia speciosa*) comiendo la cáscara de sus frutos observé un ejemplar de esta ave inconfundible por su notable mancha amarilla en el ala.

El día 20 de mayo de 1989 estando con mi esposa en el mismo lugar, observamos durante más de 10 minutos dos individuos de la misma especie, que ubicamos por sus voces. Comían flores de ceibo (*Erythrina crista-galli*). Sería éste el primer registro de la especie para la Capital Federal.

Con *Brotogeris versicolurus* ya son cuatro los



sitácidos que he observado en Palermo. Anteriormente registré *Myiopsitta monachus*, *Nandayus nenday* y *Pyrhura frontalis* (primer registro personal: 3 de abril de 1988).

\*San Luis 2844 - 7º "A"  
(1186) Capital Federal

N. de R.: En los últimos años se han repetido coincidentemente los registros de especies de sitácidos subtropicales para los alrededores de la Capital Federal, pero la importancia biogeográfica de tales hallazgos parece ser rela-

tiva. Casi con seguridad, la presencia de estas especies en la región es una consecuencia indirecta del activo comercio, tanto legal como ilegal, que de ellas se hace. Junto a los riesgos que implica al promover el saqueo de las poblaciones naturales, el tráfico de fauna acarrea ahora la introducción de especies exóticas, hecho cuyas consecuencias son difíciles de prever. De todas formas, tanto la especie aquí tratada como otras que se han mencionado deben ser encontradas nidificando exitosamente, antes de considerarse nuevos integrantes de la avifauna regional.



## NUEVOS REGISTROS Y LOCALIDADES PARA EL AGUILUCHO LANGOSTERO

Aníbal F. Parera \*

Las referencias para el aguilucho langostero, *Buteo swainsoni*, en la Argentina son escasas y puntuales, aún cuando el incremento en el número de observadores de campo se vio reflejado en un notable aumento de registros para la especie. Los datos con que se cuenta resultan todavía insuficientes para establecer a ciencia cierta la dispersión geográfica estival que en nuestro país adopta la rapaz a la llegada de su migración del hemisferio norte, así como sus probables rutas migratorias.

Un primer intento de clarificación de la situación, lo constituye el trabajo de compilación de avistajes realizado por CIPA Sección Argentina (1987).

En el mismo no se mencionan registros para la provincia de Corrientes, y solo uno se establece para Entre Ríos, en la localidad de Gualaquaychú (un ejemplar observado por Flavio Moschione).

En la primera provincia, la especie había sido señalada por Contreras (1981), sin mencionar citas o localidades. El mismo autor (com. pers.) cuenta con un registro personal de un ejemplar en el depto. Capital en 1987.

Para Entre Ríos, *B. swainsoni* fue listado por Freiberg (1943), quien tampoco menciona citas ni localidades, en su trabajo realizado en base al material del Museo de Entre Ríos. Serié y Smyth (1923) mencionan la especie entre las aves capturadas por Holland en Sta. Elena, confundiendo la localidad de captura de este autor (Estancia Santa Elena, pcia. de Bs. As.) con la ciudad de Santa Elena, sobre la costa entrerriana del Paraná, en el depto. La Paz (Narosky y Di Giacomo, en preparación).

De modo que sólo la localidad de Gualaquaychú es la conocida hasta el momento.

Ambas provincias entran en la distribución señalada por Olrog (1979), Norez *et al.* (1983) y Narosky e Yzurieta (1987).

La presente nota agrega cuatro localidades para la pcia. de Entre Ríos, una para Corrientes, y un dato sobre una bandada observada en Capital Federal.

### Entre Ríos

—Pto. Alvear (depto. Diamante): El 18 de diciembre de 1988 fueron observados ejemplares dispersos en gran cantidad por los campos aledaños al pueblo. Mayormente adultos. Todos volando a diferentes alturas, menos un juvenil que permaneció posado (probablemente durante horas) sobre una tala (*Celtis*) al costado de un camino poco transitado. Dos días después se reunieron más de un centenar de ejemplares sobre las barrancas del río Paraná, donde realizaban vuelos rasantes sobre las copas de los árboles, tocando las ramas exteriores de los mismos. Un ejemplar levantó un insecto (probablemente una chicharra, *Tibicen* sp.), y varios llevaban telas de arañas colgando de sus patas. Algunas parejas efectuaban acrobacias aéreas, caídas bruscas dibujando espirales en el aire. Todos los ejemplares eran adultos.

—La Juanita (depto. Diamante): El 21 de diciembre del mismo año, dos ejemplares adultos volando en círculos a baja altura sobre el río Paraná.

—Ciudad de Paraná (depto. Paraná): El 22 del mismo mes se observaron cinco ejemplares,