

NOTAS BREVES

A partir de este número, esta sección incluirá material que nos envíen nuestros socios y amigos, a la manera de cartas de lectores que contengan informaciones de interés.

De esta forma podremos dar rápido curso a material que para ser aceptado como observación de campo requiere de incorporación de bibliografía, proceso de revisores, etc.

Creemos, por fin, que las notas breves servirán como canal adecuado para informaciones valiosas que de otra manera se perderían.

Tordo Pico Corto albino en Córdoba



Esta fotografía fue obtenida en julio de 1991 en mi lugar de residencia y pertenece evidentemente a un Tordo Pico Corto, *Molothrus rufoaxillaris*, ya que participa de la bandada que ronda por mi barrio asiduamente, pero tiene un raro albinismo que en primera instancia plantea al neófito la posibilidad de hacerse famoso con el descubrimiento de nueva especie. La amplia zona blanca incluía garganta, cuello ventral, nuca, abdomen y casi toda la cola.

Félix Vidoz. Santa Cecilia de Thea, Villa Giardino, Córdoba.

Macá Tobiano en un Parque Nacional

El 29 de enero de 1992, durante la realización del censo neotropical de aves acuáticas, el guardaparque Carlos Zoratti (socio y ornitoguí de la




AOP) observó seis ejemplares de Macá Tobiano (*Podiceps gallardoi*) en la laguna Roble, Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz.

Sibien se trata de pocos ejemplares, creemos que el avistaje cobra especial importancia para la protección de la especie, ya que, tal como supone el gpque. Zoratti en su informe, se trata de la primera cita dentro de la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. También, según lo que hasta hoy conocemos, se trataría del único registro en un área protegida pública.

Dado lo restringido de la distribución de la especie y las escasas poblaciones localizadas hasta el presente, creemos importante comunicar este registro.

Lic. Carlos Martín, director, Delegación Técnica Regional Patagonia, Administración de Parques Nacionales, 8400 San Carlos de Bariloche.

Cuando se caían los picaflores



De la Nueva Guía de Acindar

En noviembre de 1988 estaba de visita en Nueva Esperanza, cabecera del dpto. Pellegrini, Santiago del

Estero. El día 26 amaneció con viento, viento recio, caliente y seco del noroeste, que los lugareños llaman Zonda, aunque no estoy seguro de que el viento andino llegue tan lejos. Era un verdadero infierno cuando a las 3 de la tarde tomé el ómnibus para la ciudad capital. Luego supe que a esa hora hacían 45 grados en varios lugares de la provincia. Después de dos horas y media de interminable y sofocante viaje paramos cerca de Las Delicias. Todos bajamos a tomar algo fresco en un boliche de techo de chapa con tres paredes. Corría el viento, pero su intensidad ya parecía mermar.

Estábamos disfrutando de la gaseosa cuando aparecieron dos hermosos machos de Picaflor de Barbijo, *Heliomaster furcifer*. Apparently no tenían suficiente energía para seguir su viaje porque se posaron en el piso y quedaron allí, aleteando esporádicamente. Pedí agua azucarada a la dueña de la casa y la acerqué a los picaflores pensando que podría ayudarlos a recuperar fuerzas, pero no se arrimaron al platito y los pobrecitos seguían allí cuando reanudamos el viaje.

En el primer momento se me había cruzado la idea de que estaban deshidratados, pero como nunca hallé en la literatura ornitológica un caso similar, sospecho que influyeron otros factores. Y hay más.

Unos 15 días después del suceso, lo comentaba a un amigo nacido y criado en el campo santiagueño, que me hizo dos observaciones sorprendentes. A las seis de la tarde del mismo día del viento, en Añatuya (unos 300 km al SE de Las Delicias) contó 19 murciélagos muertos bajo una palmera en la vereda de su casa. En segundotérmino, me dijo que cuando era chico, en el monte siempre observaba pájaros muertos en el suelo después de un día de viento Zonda.

Toda esta información me pareció apropiada para preparar este informe de campo santiagueño.

James E. Hill, CC 359, 4200 Santiago del Estero.