



## NUEVOS REGISTROS DE HÍBRIDOS ENTRE CARDENAL AMARILLO (*Gubernatrix cristata*) Y DIUCA COMÚN (*Diuca diuca minor*)

Claudio Bertonatti<sup>1</sup> y Aníbal López Guerra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fundación Vida Silvestre Argentina. Defensa 245, (1065) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: informa@vidasilvestre.org.ar

<sup>2</sup>Asociación Cultural de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino". Supisiche 798 (1.872) Sarandí, Provincia de Buenos Aires, Argentina

El 31 de mayo de 1998, dos híbridos entre cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y diuca común (*Diuca diuca minor*) fueron exhibidos en la Feria de pájaros de Villa Dominico (Avellaneda, provincia de Buenos Aires). Lo mismo sucedió con otro individuo el 18 de octubre de 1998.

Los tres ejemplares tenían el fenotipo de macho descrito por Allison Andors (en Bertonatti y López Guerra, 1997). En todos los casos, fueron capturados en el área de hibridación identificada (sudeste de La Pampa, sur de Buenos Aires y este de Río Negro) y, presumiblemente, en los alrededores de la localidad de Guardia Mitre (Río Negro).

Por consiguiente, ya suman 20 los ejemplares híbridos registrados desde 1970 hasta el presente. Este hecho, de algún modo, ratifica la continuidad del fenómeno que se describió con anterioridad (Bertonatti y López Guerra, 1997, 1998) y la necesidad de esclarecer sus efectos para el cardenal amarillo, dado que se trata de una especie con amplio consenso sobre su delicado estado de conservación (Collar et al., 1992; Chebez, 1994; Zelaya y Bertonatti, 1995; IUCN, 1996 y Fraga, 1997).

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

BERTONATTI, C. 1997. Estrategia de conservación para las aves de la Argentina. Antecedentes y propuestas. Monografía Naturaleza & Conservación 1. Asociación Ornitológica del Plata y BirdLife International. Buenos Aires.

BERTONATTI, C. y A. L. GUERRA. 1998. Hybrid birds. Oryx, 32 (3): 188.

BERTONATTI, C. y A. LÓPEZ GUERRA. 1997. Hibridación entre cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y diuca común (*Diuca diuca minor*) en estado silvestre, en la Argentina. El Hornero, 14: 235-242.

CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Editorial Albatros. Buenos Aires, 604 páginas.

COLLAR, N. J., L. P. GONZAGA, N. KRABBE, A. MADROÑO NIETO, L. G. NARANJO, T. A. PARKER III y D. C. WEGE. 1992.

Threatened Birds of the Americas: The I.C.B.P./I.U.C.N. Red Data Book. Third edition, part 2. Smithsonian Inst. Press, I.C.B.P., 1.150 páginas.

FRAGA, R. M. 1997. Aves. En J. J. García Fernández (coord. gral.), Mamíferos y aves amenazados de la Argentina: 155-219. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.

IUCN. 1996. 1996 IUCN Red list of Threatened Animals. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, U.K.

ZELAYA, D. y C. BERTONATTI. 1995. Nuestro libro rojo: cardenal amarillo. Vida Silvestre, 43: 21-22.

Recibida: octubre de 1998

El águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) se

## NUEVAS CITAS DEL ÁGUILA CORONADA (*Harpyhaliaetus coronatus*) PARA LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA

Juan José Maceda

Departamento de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151, (6.300) Santa Rosa, La Pampa, Argentina.  
Correo electrónico: juanjomaceda@usa.net

distribuye en el sur de Brasil, Paraguay, el este de Bolivia y en la Argentina, donde se la encuentra en sabanas y bosques abiertos hasta Río Negro (Olrog, 1979); una reseña de sus registros recientes en territorio argentino la dan Collar et al. (1992), Chebez (1994) y Gonnet y Blendinguer (1998).

En la provincia de La Pampa fue registrada por Pereyra (1938) para Telén; Orrego Aravena (1969) la menciona para la avifauna pampeana; Delhey (1992), observa dos ejemplares para la localidad de Perú, departamento Guatraché; Belloq et al. (1998) informan sobre su hábitat

en la zona; también está citado para el Parque Nacional Lihue Calel (Chebez et al., 1998). Su presencia está documentada para la provincia de La Pampa por un ejemplar colectado en Quehué, departamento Utracán, y depositado en el museo provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas de Santa Rosa.

Es una especie que, si bien, ha sido registrada para una gran parte de la Argentina es incluida con la categoría vulnerable en el nivel internacional (IUCN, 1996; Collar et al., 1994) y en el nivel nacional (Fraga, 1997); especie que según Contreras et al. (1990) por su rareza puede





considerarse que experimenta cierto riesgo, aunque su estatus real es muy difícil de establecer; requiere protección y estudios.

En el cuadro 1 se dan a conocer nuevas localidades, todas

ubicadas a la vera de la ruta provincial 14, número de individuos observados y ambiente en el que fue observada la especie.

La fenología de los registros permite inferir que esta

**Cuadro 1. Nuevos registros del águila coronada en la provincia de La Pampa**

Fecha	Localidad	Coordenada geográfica	Nº de individuos	Ambiente
13 y 14 de enero de 1996	25 km al oeste del paraje Jagüel del Monte, departamento Chalileo	36° 41' 26" S 66° 00' 26" O	un juvenil (probablemente el mismo ejemplar observado en días consecutivos)	pastizal
27 de marzo de 1997	30 km al oeste del paraje El Durazno, departamento Loventué	36° 41' 53" S 65° 36' 45" O	un adulto	caldenal
25 de julio de 1997	35 km al oeste del paraje Jagüel del Monte, departamento Chalileo	36° 41' 30" S 66° 11' 55" O	un adulto	pastizal
25 de julio de 1997	23 km al oeste del paraje Árbol solo, departamento Chalileo	36° 41' 53" S 66° 30' 32" O	dos adultos, macho y hembra	monte, con jarilla ( <i>Larrea</i> sp.) como arbusto predominante

rapaz es una residente permanente del monte y pastizales pampeanos, y muy posiblemente se reproduzca en la zona, como lo evidencia la presencia de juveniles y la pareja registrada en julio.

Agradezco al señor Gustavo Siegenthaler por brindarme los datos del ejemplar depositado en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de Santa Rosa.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

BELLOQ, M. I., S. M. BONAVENTURA, F. N. MARCELINO y M. SABATINI. 1998. Habitat use of Crowned Eagles (*Harpyhaliaetus coronatus*) in the Southern limits of the species' range. *J. Raptor Res.*, 32 (4): 312-314.

CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Editorial Albatros. Buenos Aires, 604 páginas.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA 12. Buenos Aires, 126 páginas.

COLLAR, N. J., L. P. GONZAGA, N. KRABBE, A. MADROÑO NIETO, L. G. NARANJO, T. A. PARKER III y D. C. WEGE. 1992. Threatened Birds of the Americas: The I.C.B.P./I.U.C.N. Red Data Book. Third edition, part 2. Smithsonian Inst. Press, I.C.B.P., 1.150 páginas.

COLLAR, N. J., M. J. CROSBY y A. J. STATTERFIELD. 1994. Birds to Watch 2: the world list of threatened birds. BirdLife International, Cambridge, Reino Unido.

CONTRERAS, J. R., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI y E. E. UTGES. 1990. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Chaco. República Argentina. I. No passeriformes. Cuadernos Técnicos Félix de Azara, 1: 164 páginas.

DELHEY, R. 1992. Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. *Nuestras Aves*, 27: 31-32.

FRAGA, R. M.. 1997. Aves. En J. J. García Fernández (coord. gral.), Mamíferos y aves amenazados de la Argentina: 155-219. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.

GONNET, J. M. y P. G. BLENDINGUER. 1998. Nuevos registros de distribución del águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el oeste de Argentina. *El Hornero*, 15: 39-42.

IUCN (1996) "1996 IUCN Red list of threatened animals", Gland, Suiza.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.

ORREGO ARAVENA, R. 1969. Vertebrados de La Pampa. Biblioteca Pampeana, serie folletos 13, 31 páginas.

PEREYRA, J. A. 1938. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la gobernación de La Pampa. *Mem. Jard. Zool. La Plata*, 7: 1-131.

Recibida: octubre de 1998