



## NUEVOS REGISTROS DE NIDIFICACIÓN DE LA GOLONDRINA TIJERITA (*Hirundo rustica*) EN LA ARGENTINA

Miguel Ángel Fiameni

Calle 6 N° 4.388 (7.630) Necochea, Provincia de Buenos Aires, Argentina

La golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) migra desde América del Norte hasta Tierra del Fuego, en la Argentina es un visitante estival, aunque algunos ejemplares suelen permanecer también durante el invierno (Narosky e Yzurieta, 1987; Narosky y Di Giacomo, 1993).

En la provincia de Buenos Aires habita en áreas rurales y palustres (Narosky y Di Giacomo, 1993). Nidifica en América del Norte, pero Martínez (1983) encontró a la especie criando en 1980 en Mar Chiquita, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires (Fraga y Narosky, 1985).

El 8 de diciembre de 1997 observé en la vivienda de un establecimiento rural ubicado sobre la ruta 88, en las proximidades del paraje Las Toscas, partido de Lobería, a unos 46 km de Necochea, que una pareja había construido un nido que se encontraba adherido a la pared, arriba de un artefacto de iluminación tipo tortuga, en la galería de la casa, a unos 2,40 m del piso. Era de barro y pajitas, el interior estaba revestido con plumas, tenía tres pichones. Pude fotografiar la pareja y el nido.

El 19 de diciembre de 2000 encontré 29 nidos activos debajo del puente de arroyo Seco, sobre la ruta 88, a unos 70 km de Necochea; también había juveniles voladores; y en el puente sobre el arroyo Chocorí registré 9 nidos con pichones o huevos. El mismo día observé adultos y juveniles entrando y saliendo, de los puentes de los arroyos Las Cortaderas, del Pescado, La Nutria Mansa, en el partido de General Alvarado, y en los arroyos Malacara y El Moro, partido de Lobería.

El 1 de enero de 2001 recorrí unos 50 km de la ruta 228, entre Necochea y Energía, en el partido de Necochea, estudiando todos los puentes y alcantarillas. Conté 102 nidos en doce puentes; en los arroyos La Reserva y Zabala no pude bajar pero se veían adultos y juveniles entrando y saliendo de los puentes, al igual que los otros sitios donde constaté la presencia de nidos. Durante el mismo mes, Juan Diego Döke volvió a registrar los nidos en el partido de Necochea, y obtuvo fotografías.

Entre las dos salidas, diciembre de 2000 y enero de 2001, se registraron 140 nidos activos de la golondrina tijerita.

Estos registros extienden hacia el sur el área de cría de la golondrina tijerita y presuponen una mayor adaptación de la especie a las condiciones del área costera bonaerense para su reproducción.

Agradezco a Tito Narosky la lectura crítica del manuscrito y las correcciones efectuadas.



Pichones de golondrina tijerita

J. D. Döke

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- FRAGA R. y S. NAROSKY. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 99 páginas.
- MARTÍNEZ, M. M. 1983. Nidificación de *Hirundo rustica erythrogaster* (Boddaert) en la Argentina (AVES, HIRUNDINIDAE). Neotrópica, 29: 83-86.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

Recibida: marzo 1998 (actualizada en marzo de 2001)